



לוח התמרורים

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים),
התשע"א - 2010

מעודכן ע"פ
ק"ת התש"ף עמ' 2560, מס' 8735 מיום 02.09.2020

ירושלים, אלול התש"ף - ספטמבר 2020
נוסח משולב

(פירוט העדכונים ראה בסוף)

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התשע"א - 2010

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(1) לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961 (*), אני קובע לאמור:

1. הגדרות. בהודעה זו –

"אופניים" – לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלינוע;
"יעד" – שם של אתר או מקום שניתן לכתוב בתמרור לצורך הכוונה;
"יעד ביניים" – מספרה של דרך שבאמצעותה ניתן להגיע ליעד;
"לוח התמרורים" – שנקבע בתוספת;
"מכשול" – הסדר תנועה בנוי על הכביש כגון, אי תנועה ומפרדה בנויה;
"סמל" – סימן המייצג יעד;
"פ" – סימון בלוח התמרורים של תמרור פולט אור;
"צבע" – לרבות חמרים אחרים, כגון חמרים פלסטיים;
"תמרור סימון על פני הדרך" – סימון על פני הדרך, בתוך פני הדרך או על אבני שפת הכביש, בצבע או בכל אמצעי אחר;
"תמרור פולט אור" – תמרור מאיר באמצעות טכנולוגיה של פליטת אור;

2. קביעת תמרורים. דוגמאות התמרורים, סוגיהם, צורתם, צבעם, סימונם, מספריהם ומשמעותם יהיו כמפורט בלוח התמרורים שבתוספת.

3. דרישות ותנאים לתמרור. התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 12899 ותמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 1423, ת"י 1790, ת"י 1871 או ת"י 7962, כולם כתוקפם מזמן לזמן לפי חוק התקנים, התשי"ג - 1953;
התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

(א) אופן הסימון של תמרור על פני הדרך יהיה בהתאם לת"י 934 המצוי לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

(ב) אופן הצבתם בדרך של התמרורים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן יהיה כמפורט לצדם בטור ב' :

טור א' מספר התמרור	טור ב' אופן הצבת התמרור בדרך
(1) 201 עד 208, אם הוא מתיר פניה רק לחלק מן הכוונים	מעל פנסי הרמזור
(2) 216 עד 219, 309, 310, 420 עד 425 ו- 427	בשני צידי הדרך
(3) 602, 603, 607, 615, 616, 723 עד 726.	מעל הנתיבים
(4) 307 ו- 308, 402 ו- 618	הצבה יחדיו בכל דרך
(5) 439, 630 ו- 631	מתחת לתמרור שאליו מתייחסת ההוריה
(6) 418 ו- 419, 424 ו- 425	הצבת שני תמרורים גב אל גב ברחובות דו-סטריים
(7) 801 עד 821	על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה.
(8) 426 ו- 426פ	בשני צדי הדרך או מעל הנתיבים

(ג) תמרור שאינו מפורט בטור א' בטבלה שבסעיף קטן (ב), יוצב מצידו הימני של הכביש או מצידו השמאלי של הכביש או משני צידי הכביש או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול בהתאם לתנאי הדרך.

(ד) מידותיו של תמרור לא יפחתו מהפורט להלן :

- (1) אורך צלע בתמרור משולש – מ- 60 ס"מ ;
- (2) קוטר תמרור עגול – מ- 50 ס"מ ;
- (3) קוטר תמרור עגול המוצב מעל פנסי רמזור – מ- 35 ס"מ ;
- (4) גובה תמרור מלבני – מ- 10 ס"מ ובסיסו – מ- 10 ס"מ ;
- (5) קוטר פנס רמזור – מ- 20 ס"מ ;
- (6) קוטר המעגל החוסם בתמרור 302 (עצור) – מ- 65 ס"מ.
- (7) גובה הסמל המופיע בתמרור הכוונה – מ- 27 ס"מ ובסיסו מ- 27 ס"מ.

(ה) בכפוף לאמור בסעיף זה, אופן הצבתם של התמרורים, מיקומם ומידותיהם יהיה כמפורט בהנחיות להצבת תמרורים שפרסם המפקח על התעבורה, המופקדות לעיון הציבור במשרדי רשויות התמרור המקומיות בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

5. סטייה קלה ממידותיו, צבעו, צורתו, אופן הצבתו או סימונו של תמרור, שאין בה כדי לשנות מתכנו, לא תגרע מתקפו. סטייה קלה
6. הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל – 1970 (**) (להלן – ההודעה) – בטלה. ביטול
7. תחילתה של הודעה זו 180 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה) ואולם תחילתם של תמרור 626 ותמרור מספר 817 שבתוספת ביום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011). תחילה
8. תמרור שהוצב, סומן ונקבע על פי ההודעה לפני יום התחילה יראוהו כאילו הוצב, סומן ונקבע לפי הודעה זו ותהיה לו המשמעות שיש לתמרור בעל צורה זהה או הדומה ביותר בלוח התמרורים. הוראת מעבר

יעקב בליטשטיין המפקח הארצי על התעבורה

(*) ק"ת התשכ"א עמ' 1425 ; התשמ"ט עמ' 11, התשע"א עמ' 304, התשע"ז עמ' 140.
(**) ק"ת התש"ל, עמ' 738.

התוספת

לוח התמרורים

חלק 1

תמרורי

אזהרה והתראה

152 – 101

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	101	כביש משובש.	בדרך שלפניך.
	102	עקומה חדה ימינה או שמאלה, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	103		
	104	עקומה ימינה ואח"כ שמאלה או שמאלה ואח"כ ימינה, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	105		
	106	דרך מפותלת	בדרך שלפניך.
	107	אזהרה והדרכה בעקומה חדה:	בדרך שלפניך.
	108	המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	109	הכביש הולך וצר.	בדרך שלפניך.
	110	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	111		
	112	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.	במקום הצבתו.
	113	מכשול גובה: מעבר בגובה שמתחת ל- 4.80 מטר.	במקום הצבתו.
	114	צומת הצטלבות.	בצומת שלפניך.
	115	צומת קמץ: ימינה או שמאלה, בהתאמה.	בצומת שלפניך.
	116		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	117	צומת קמץ	בצומת שלפניך.
	118	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	בצומת שלפניך.
	119	צמתי קמץ: ימינה ולאחר מכן שמאלה או שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה.	בצמתים שלפניך.
	120		
	121	מעגל תנועה.	בצומת שלפניך.
	122	רמזור.	בדרך שלפניך.
	123	התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין או משמאל, בהתאמה.	בהתמזגות שלפניך.
	124	אין פניה לדרך הצדדית.	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	125	התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה ימינה או שמאלה.	בהתמזגות שלפניך.
	126		
	127	גודש בתנועה לפניך.	בדרך שלפניך. אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	127P		
	128	רכבת מקומית חוצה. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים.	בדרך שלפניך.
	129	מפגש מסילת ברזל. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים.	בדרך שלפניך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	130	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 300 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.	בדרך שלפניך.
	131	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 200 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.	בדרך שלפניך.
	132	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 100 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.	בדרך שלפניך.
	133	מקום מפגש מסילת ברזל - מסילה אחת.	במפגש שלפניך.
	134	מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.	במפגש שלפניך.
	135	מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום.	בדרך שלפניך.
	136	הולכי רגל בקרבת מקום.	בדרך שלפניך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	137	תנועת אופניים בקרבת מקום; לענין זה, "אופניים" - כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	בדרך שלפניך.
	138	מנהרה.	בדרך שלפניך.
	139	תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך.	בדרך שלפניך.
	140	ירידה תלולה.	בדרך שלפניך.
	141	סכנת החלקה.	בדרך שלפניך.
	142	אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	143		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	144	פסי האטה.	בדרך שלפניך.
	145	תנועה דו-סטרית.	בדרך שלפניך.
	146	בעלי חיים.	בדרך שלפניך.
			
	147	רכב עבודה או טרקטור חוצה.	בדרך שלפניך.
	148	עמודי הכוונה ואזהרה בצד הכביש: מחזיר אור מרובע- צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים- צד שמאל של הכביש.	בצידי הדרך שלפניך.
	149	עמודון להכוונה או להפרדה.	בצידי המסלול שלפניך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	150	מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד.	בדרך שלפניך.
	150P		
	151	תאונה	בדרך שלפניך
	151P		
	152	רוח צד	בדרך שלפניך
			


חלק 2

תמרורי

הוריה

201 - 231

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	201	סע ישר או ימינה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926.	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	202	סע ישר או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926.	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	203	סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה אסורה. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.





1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	204	<p>סע ימינה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	בצומת או בתנועה שלפניך.
	205	<p>סע שמאלה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	בצומת או בתנועה שלפניך.



1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	206	סע ימינה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	207	סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	208	סע ימינה או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	209	סע ישר או בפנית פרסה ימינה, פנית פרסה שמאלה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	210	סע ישר או בפנית פרסה שמאלה, פנית פרסה ימינה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	211	סע בפניית פרסה ימינה או שמאלה, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.	בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור;
	212	בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	213	עבור את המקום המסומן מימין או משמאל. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.	במקום המעבר.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	214	עבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.	במקום המעבר.
	215		
	216	כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו, לרכב איטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה.	עד לתמרור 217 או 424.
	217	קצה הדרך המהירה.	
	218	דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש.	עד לצומת הבא או עד לתמרור 217.
	219	דרך לרכב מנועי בלבד.	עד לצומת הבא.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	220	רחוב משולב.	עד לתמרור 221.
	221	קצה רחוב משולב.	
	222	אזור מיתון תנועה.	עד לתמרור 223.
	223	קצה אזור מיתון תנועה.	
	224	נתיב חד-סטרי לתנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו; הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד באמצעות סימון 804.	עד הצומת הבא או עד תמרור 225.
	225	קצה הנתיב לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו.	
	226	שביל להולכי רגל בלבד.	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 228, 229.
	227	שביל לתנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 228, 229.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	228	שביל משותף להולכי רגל ולתנועת אופניים, לעניין זה, "אופניים" - כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 227, 229.
	229	שביל נפרד להולכי רגל בלבד, ושביל נפרד לתנועת אופניים בלבד, בהתאמה; לעניין זה, "אופניים" - כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 227, 228.
 	230	כביש או נתיב אגרה: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת למשלם אגרה על פי החוק התקף במקום. הנסיעה בכביש או בנתיב פטורה מתשלום אגרה לאוטובוס, לרכב המסיע את מספר הנוסעים לרבות הנהג, לפחות, כמצוין בתמרור, לרכב הנוסע לחניון חנה וסע הצמוד לנתיב או לכביש או לרכב המוריד או מעלה נוסעים שאינו ממשיך בנסיעה בכביש או בנתיב, אם צוין בתמרור.	עד לתמרור 231. הוצב מעל הכביש יחול רק על הנתיב שמתחתיו.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	231	קצה כביש או נתיב אגרה.	
			





חלק 3

תמרורי

זכות קדימה

310 - 301

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	301	תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.	במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש, למעט הנתיבים שבהם חל תמרור 302.
	302	עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.	במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש. הוצב התמרור בצד שמאל של הכביש כוחו יפה לגבי הפניה שמאלה ולגבי פניית פרסה לשמאל בלבד.
	303	מעגל תנועה: תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסילה. עבור את מעגל התנועה מצידו הימני.	במעגל התנועה.
	304	עצור! (תמרור נייד).	במקום הצבתו, עד לקבלת היתר להמשך הנסיעה או עד להופעתו של תמרור 305.
	305	התקדם בזהירות (תמרור נייד).	
	306	תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים.	במקום שבו מסומן מעבר החציה בכביש.


1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	307	תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.	לאורך קטע הדרך הצרה.
	308	לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי.	לאורך קטע הדרך הצרה.
	309	לך זכות קדימה בדרך.	עד לצומת או עד למחלף הקרוב, או עד לתמרור 310.
	310	קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה.	

חלק 4

תמרורי

איסורים והגבלות

441 - 401

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 	401	כביש סגור - בשני הכוונים - בפני כל רכב. הוצב תמרור מעל הרמזור – הנסיעה ישר אסורה.	בכביש שבו הוצב התמרור.
	פ401		
	402	אסורה הכניסה לכל רכב.	בכביש שבו הוצב התמרור.
	403	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.	במקום החסימה.
	404	מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה.	במפגש שלפניך.
	405	אסורה הכניסה לכל רכב מנועי.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	406	אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתיב שמתחתיו.
	407	אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן, החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	408	אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו-גלגלי.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	409	אסורה הכניסה לאופנוע.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	410	אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	411	אסורה הכניסה לבעלי חיים.	בדרך שבה הוצב התמרור.
	412	אסורה הכניסה לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	בדרך שבה הוצב התמרור.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	413	אסורה הכניסה להולכי רגל.	בדרך שבה הוצב התמרור.
 	414	אסורה הכניסה להולכי רגל, לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, או לאופניים; הוראות התמרור יחולו על המשתמשים כמצוין בו ומספרם לא יעלה על שלושה; לעניין זה, "אופניים" – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	בדרך שבה הוצב התמרור.
	415	אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	416	אסורה הכניסה לרכב שגובהו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתבי שמתחתיו.
	417	אסורה הכניסה לרכב שרחבו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתבי שמתחתיו.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	418	אזור אסור ללימוד נהיגה.	עד לתמרור 419.
	419	קצה האזור האסור ללימוד נהיגה.	
	420	אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 421.
	421	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.	
	422	אסור לרכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 423.
	423	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	424	אזור דרכים עירוניות.	עד לתמרור 216 או 425.
	425	קצה אזור דרכים עירוניות.	
	426	מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 216, 427, 425, 424 או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת; צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו; הוצב התמרור מעל הכביש או השול, יחול רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה.
	426		
	427	קצה הקטע של מהירות מיוחדת.	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	428	אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה. הוצב תמרור מעל הרמזור, אסורה הפנייה לרבות פניית פרסה.	עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.
	429		
	430	אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה.	עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.
	431		
	432	אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 433, 434, 817, 627, 626, 437.
	433	אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 432, 434, 817, 627, 626, 437.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	434	קצה קטע הוראות התמרורים 432, 433 בלבד.	
	435	אזור אסור לחניית רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.	עד לתמרור 436.
	436	קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.	
	437	חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג.	במקום הצבתו.
	438	עצור! בקורת מכס.	במקום הצבתו.
	439	תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	על פי האמור בו.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	440	אזור שבו אסורה הכניסה לרכב מזהם, לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, לפי חוק העזר המקומי שחל בתחום הרשות המקומית שבה מוצב התמרור.	עד לתמרור 441
	441	קצה האזור שבו אסורה הכניסה לרכב מזהם	




חלק 5





תמרורי

תחבורה ציבורית

501 – 516

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	501	כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב, או בשול מותרת ל-	(1) בכל הימים והשעות, אלא אם צוין אחרת בתמרור 439 שמוצב מתחתיו.
		סומנה צלמית רכבת מקומית (ס-43) - לרכבת מקומית; סומנה צלמית אוטובוס (ס-44) בצבע צהוב - לאוטובוס הנוסע בקו שירות; סומנה צלמית אוטובוס (ס-44) בצבע לבן - לכל אוטובוס; סומנה צלמית מונית - לכל מונית; סומנה צלמית אופנוע (ס-48) - לאופנוע; סומנה ספרה בצירוף הסימון "+" - לרכב - למעט רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3.5 טון - המסיע לפחות כמה נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור; צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. עצירה או חנייה של כלי רכב בנתיב אסורה אלא אם צוין אחרת.	(2) צוינו בתמרור 439 שמוצב כאמור בפסקה (1) שעות בלבד, בלא ציון ימים, התמרור יהיה תקף בכל הימים, למעט ביום הקודם ליום המנוחה כמשמעותו לפי סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, החל מהשעה 17:00, וביום המנוחה. (3) עד אחד מאלה: (א) תמרור 502. (ב) הצומת הקרוב. (ג) קצה המסילה. (ד) קצה סימון 503. (4) הוצב התמרור מעל הנתיב או השול, יחול תמרור 501 רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	502	קצה הכביש או הנתיב או השול לתחבורה ציבורית.	
	503	נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.	בקטע שסומן.
	504	התנועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסיעה בכוון הנגדי.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 618.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	505	<p>תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה המתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלות; שולב סמל "רכבת" - הקו מוביל אל תחנת רכבת; שולב סמל "קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקו זה פועלים בשעות הלילה.</p>	לפי סימון 511, 512 או 513.
	506	<p>תחנת רכבת מקומית: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת.</p>	לכל אורך הרציף או לפי סימון 511 או 513, או ארבעים מטרים לפני התמרור וארבעים מטרים אחריו.
	507	<p>תחנת מוניות: אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים. צוינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור מקומית בתמרור 439 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו בלבד.</p>	עד לתמרור 508.
	508	קצה תחום תחנת מוניות.	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	509	מקום עצירה למונית להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר. צוינו מספרי מוניות או מספרי קווי שרות על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד.	לפי סימון, 511 או 512, או 513 או חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו.
	510	תחנת הסעה לחיילים להעלאה ולהורדה בלבד.	חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו.
	511	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום-צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.	לאורך הסימון.
	512	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה: אסורה עצירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.	לאורך הסימון.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	513	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואבן השפה אינה מסומנת או אין אבן שפה: אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.	לאורך הסימון.
	514	כיווני הנסיעה המותרים בנתיב – חצים על פני הדרך בצבע צהוב, עם או בלי חצים בצבע לבן או כתום. החץ הצהוב מורה לכלי הרכב המצוינים בתמרור 501 בלבד: היכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. אם לא הוצב תמרור 501: החץ הצהוב מורה לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד: היכנס לצומת ועבור בו בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. סומן גם חץ בצבע לבן או כתום, החץ מורה לכל כלי הרכב: היכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע כתום מורים על כיווני נסיעה אל או בתוך אתר עבודה.	בקטע שסומן





1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	515	<p>קו רציף כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב – חציית הקווים אסורה. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או לרכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514. לא הוצב תמרור 501, הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.</p>	בקטע שסומן
	516	<p>נתיב לתחבורה ציבורית, חציה אל ומהנתיב: קו קטעים ליד קו רציף משולב עם מעוינים בצבע צהוב. חציית הקווים מותרת רק אם חציית קו הקטעים קודמת לחציית הקו הרציף. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514. לא הוצב תמרור 501, הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד. עצירה או חניה של כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.</p>	בקטע שסומן

חלק 6


תמרורי







מודיעין והדרכה













601 - 637





1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 	601	שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מציין את המרחק במטרים.	במחלף או בצומת הקרוב.
	602	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	בנתיבים שמתחת לשלט.
	603	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	בנתיבים שמתחת לשלט.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 	604	הכוונה מוקדמת ליעדים או ליעדי ביניים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	לקראת הצומת שלפניך.
 	605	שתי יציאות עוקבות וסמוכות: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בבהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	בנתיבי היציאה שלפניך.
 	606	הכוונה ליציאה מהדרך: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	במחלף שלפניך.




1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	607	הכוונה ליציאה בלבד : מעל לנתיב בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	במחלף שלפניך.
			
	608	מקום היציאה מהדרך.	במחלף שלפניך.
	609	היציאות הבאות : בדרך מהירה - באותיות לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד היציאה.	בדרך שלפניך.
			







1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 	610	<p>יעדים או יעדי ביניים בדרכים שאינן עירוניות: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.</p> <p>המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד.</p>	בדרך שלפניך.
   	611	<p>מספרה של דרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק, ובדרך מקומית – בצבע שחור.</p> <p>הוצב תמרור 629 מתחתיו – מציין את כוון הנסיעה הכללי.</p>	בדרך שלפניך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
       	612	<p>מספר הקילומטר בדרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק ובדרך מקומית – בצבע שחור.</p> <p>החץ מראה את סדר המיספור (עולה או יורד) של הקילומטרים בכיוון הנסיעה.</p>	בדרך שלפניך.
  	613	<p>הגדרת תנועות בנתיבים: בדרך מהירה – בחצים לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק.</p> <p>חץ בצבע צהוב – נתיב לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p>	בנתיבים שלפניך.
	614	<p>הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים בדרכים עירוניות:</p> <p>יעדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.</p>	בדרך שלפניך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 	615	הכוונה מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים מחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים או יעדי ביניים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	במחלף שלפניך.
 	616	הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים שמחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים או יעדי ביניים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	בצומת שלפניך.
  	617	מורה דרך בצומת או במחלף: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות בצבע לבן על רקע כחול. בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות שחורות על רקע לבן. בהכוונה לאתר תיירותי – באותיות לבנות על רקע חום.	במקום הצבתו.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	618	כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכיוון המסומן בחץ.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 504.
	619	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	620		
	621	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	622		
	623	כביש ללא מוצא.	בכביש שלפניך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	624	כביש ללא מוצא מימין או משמאל, בהתאמה.	כביש שמימין או משמאל, בהתאמה.
	625		
	626	<p>חניה לכלי רכב, זולת –</p> <p>(1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה; (2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513, 818 או 820; צוין סוג כלי רכב מתחת לתמרור-חניה לכלי רכב מהסוג המצויין בלבד.</p>	<p>עד לצומת הקרוב, אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817, או עד לתמרור 432, 433, 627 או 628.</p>

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	627	מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, זולת – (1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה; (2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513 או 818 או 820.	במדרכה שלפניך, עד לצומת הקרוב אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817 או שסומנו בצומת ואחריו מקומות חניה בתמרור 819, או עד לתמרור 432, 433 או 628.
	628	קצה המקום או הקטע המותר לחניה על הכביש, או על המדרכה, על פי תמרור 626 או 627.	
  	629	תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר- יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	על פי האמור בו.
	629		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	630	במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.	למקום במרחק הנקוב.
	631	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.	לאורך הקטע הנקוב.
	632	המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ.	אחרי הפניה.
	633	מנהרה	בדרך שלפניך, עד תמרור 634.
	634	קצה המנהרה	
	635	סכנת שריפות.	בדרך שלפניך וסביבתה.


1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	636	כביש חד סטרי לרכב מנועי: לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו, מותרת הנסיעה גם בכיוון הנגדי.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 618.
	637	מפרץ לעצירה במצב חירום.	במפרץ.




חלק 7



תמרורי





רמזורים ובקרת נתיבים

701 – 729







1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	701	<p>אור אדום : עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור. סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.</p>	נוהג רכב.
		<p>אור אדום ואור צהוב יחד : עצור כאמור ב-701 עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור.</p>	נוהג רכב.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	703	<p>אור ירוק:</p> <p>התקדם.</p> <p>מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת.</p> <p>אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705.</p> <p>בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926.</p>	נוהג רכב.
	704	<p>חץ ירוק לכלי רכב:</p> <p>התקדם.</p> <p>מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ.</p> <p>פנית פרסה מותרת בכיוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.</p> <p>אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705.</p> <p>בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי תמרור 813 או 926.</p>	נוהג רכב.
	705	<p>אור צהוב:</p> <p>עצור כאמור ב-701. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-703 או 704.</p>	נוהג רכב.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	706	<p>אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926. הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופניים -תן להולך הרגל או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש. לעניין זה, "אופניים" – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו ; אור לבן מלבני אופקי:</p>	נוהג רכב.
	707	<p>עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החצייה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק.</p>	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
		708	



1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	709	אור לבן מלבני אופקי ואור לבן עגול יחד: עצור כאמור ב-708 עד להופעת האור הלבן האנכי או המוטה. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי והאור הלבן העגול דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	710	אור לבן מלבני אנכי: התקדם. סע ישר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	711	אור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכיוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכיוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	712	אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	713	אור לבן מלבני אנכי ואור לבן מלבני מוטה : התקדם. סע ישר או ימינה, או ישר או שמאלה, לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני המוטה, בהתאמה.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	714	פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	
	715	אור לבן מלבני אנכי ואורות לבנים מלבניים מוטים : התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	716	אור לבן עגול : עצור כאמור ב-708. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה, או נכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-710, 711, 712, 713, 714 או 715.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	717	אור לבן מהבהב : התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	718	דמות הולך רגל עומד בצבע אדום : אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.	הולך רגל.
	719	דמות הולך רגל בצבע ירוק : מותר לחצות את הכביש בזהירות.	הולך רגל.
	720	צורת אופניים בצבע אדום : אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.	תנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו.
	721	צורת אופניים בצבע ירוק : מותר לחצות את הכביש בזהירות.	תנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	722	<p>אור אדום מהבהב כפול לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני קו העצירה, באין קו עצירה, עצור לפני המחסום הקרוב (תמרור 404) ובאין מחסום, במרחק 4 מ' לפחות מפס המסילה הקרוב. אסור לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום המהבהב הכפול ועלית המחסום. אם אינך יכול לעצור בבטחה לפני המפגש כמפורט לעיל או נכנסת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד.</p>	כל משתמשי הדרך.
	723	נתיב סגור: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור 426 או 724 או 724 פ או עד הצומת הקרוב.	נוהג רכב.
	723 פ		
	724	נתיב פתוח: מותר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.	נוהג רכב.
	724 פ		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	725	מעבר לנתיב סמוך : השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.	נוהג רכב.
	פ725		
	726	נתיב יציאה : ליציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.	נוהג רכב.
	פ726		
	727	אור אדום ; עצור ! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור ; סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה ; סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה ; לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב ; אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.	נוהג באופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו ;









1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	728	אור ירוק – התקדם ; מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה, אלא אם כן תמרור הוריה המורכב מעל הרמזור מורה אחרת.	נוהג באופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו ;
	729	אור צהוב ; עצור כאמור בתמרור 727 ; אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור בתמרור 728.	נוהג באופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו ;

חלק 8







תמרורי

סימון על פני הדרך

801 - 821

1. צורת הסימון וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	801	קו נתיב או קו ציר הכביש - קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.
	802	כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע לבן: אל תיסע בנתיב זה, אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724פ.
	803	קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידם הימני של הקווים, אל תעבור את הקווים בגוף הרכב או בחלקו.
	804	שביל או נתיב המיועד לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו; סע בכוון החץ בלבד.
	805	קו קטעים צפוף בצבע לבן - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.
	806	קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקווים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה.
	807	קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין.
	808	קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפנייה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב.

1. צורת הסימון וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	809	קו קטעים בצבע לבן – פניה בצומת : לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.
	810	קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב : מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.
	811	מעבר חציה להולכי רגל : חולק מעבר חציה רחב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה.
	812	מעבר חציה לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו ;
	813	כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע לבן : היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת.
	814	נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע לבן : עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ.
	815	איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן : אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.

1. צורת הסימון וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	816	אבני שפה צבועות שחור-לבן : להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים.
	817	אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול : החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 627.
	818	אבני שפה צבועות אדום-לבן : אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין.
	819	מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן : החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו-שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים.
	820	מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן : אסורה חניה בתוך השטח המסומן.
	821	מקום פס האטה.

חלק 9

תמרורים






באתר עבודה






935 - 901

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	901	אתר עבודה בדרך. סע על פי הסימון בצבע כתום, אם סומן.	ממקום הצבתו ועד לתמרור 902.
	פ901		
	902	קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו.	
	903	אזהרה והדרכה בעקומה חדה: האט והמשך רק בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	904	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: האט והמשך רק בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	בצומת שלפניך באתר עבודה בדרך.
	905	הכביש הולך וצר.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	906	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	907		
	908	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקווים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	909	תנועה דו-סטריט.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	910	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	911		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	912	שינוי במספר הנתיבים : מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	913		
 	914	מעקף.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	915	תמרור לאזהרה, להוריה, לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	על פי האמור בו, באתר עבודה בדרך.
	916	במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.	למקום במרחק הנקוב, באתר עבודה בדרך.
	917	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.	לאורך הקטע הנקוב, באתר עבודה בדרך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	918	קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע כתום: נהג בנתיב הימני ביותר ואל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	919	כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע כתום: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724 פ.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	920	קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום: נהג בצידים הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	921	קו קטעים צפוף בצבע כתום - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	922	קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	923	קו מלבנים בצבע כתום: נתיב לפנייה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם ליעוד הנתיב.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	924	קו קטעים בצבע כתום – פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	925	קו עצירה – קו כתום לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.	במקום הסימון באתר עבודה בדרך.
	926	כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן: הכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע לבן מורים על כווני הנסיעה שמחוץ לאתר העבודה.	בנתיבים שסומנו, באתר עבודה בדרך.
	927	נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע כתום: עבור לנתיב הסמוך בכיוון החץ.	בנתיב שסומן, באתר עבודה בדרך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	928	איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע כתום: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.	במקום הסימון, באתר עבודה בדרך.
	929	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.	במקום החסימה, באתר עבודה בדרך.
	930	עמודי הכוונה, בצד הכביש: הקווים האלכסוניים מוטים למטה כלפי מרכז הנהיגה הסמוך.	בצידי הכביש, באתר עבודה בדרך.
	931	חרוט להכוונה או לסימון מכשול: סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט.	במקום הצבתו, באתר עבודה בדרך.
	932	פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה.	במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.
	933	לוח נייד מהבהב: איתות, אזהרה והכוונה.	במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 	934	לוח נייד מהבהב: הכביש סגור.	במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.
	935	מפרץ לעצירה במצב חירום באתר עבודה.	במפרץ.

חלק 10











נספח

סמלים











ס - 1 עד ס - 132











1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-1	
	ס-2	
	ס-3	
	ס-4	מרכז האזור, העיר, המקום.
	ס-5	כביש או נתיב אגרה.
	ס-6	מעבר עילי להולכי רגל (עם מדרגות).
	ס-7	מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש).
	ס-8	מעבר תחתית להולכי רגל (עם מדרגות).
	ס-9	מעבר תחתית להולכי רגל (עם כבש).

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-10	הולכי רגל.
	ס-11	לחצן הולכי רגל לצורך חציה.
	ס-12	נגישות לנכים.
	ס-13	מצלמה למטרות אכיפה.
	ס-14	גרירת רכב.
	ס-15	יחידת משטרה
	ס-16	מנהרה
	ס-17	מעבר גבול.
	ס-18	
	ס-19	





1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-20	מחלף
	ס-21	צומת הצטלבות
	ס-22	צומת קמץ ימינה
	ס-23	צומת קמץ שמאלה
	ס-24	צומת קמץ
	ס-25	צומת קמץ ימינה ואחר כך שמאלה
	ס-26	צומת קמץ שמאלה ואחר כך ימינה
	ס-27	צומת קמץ לפני ואחר כך משמאל
	ס-28	צומת קמץ לפני ואחר כך מימין
	ס-29	מעגל תנועה


1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-30	תחנת תידלוק.
	ס-31	פתוח 24 שעות.
	ס-32	דלק, שרות עצמי.
	ס-33	תיקון תקרים.
	ס-34	מוסד, תיקוני דרך, סיכה.
	ס-35	רחיצת רכב.
	ס-36	דלקן – דלק.
	ס-37	פזומט.
	ס-38	ספידומט.
	ס-39	דלקן – סונל.

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-40	שדה תעופה.
	ס-41	נמל.
	ס-42	רכבת.
	ס-43	רכבת מקומית.
	ס-44	אוטובוס.
	ס-45	מונית.
	ס-46	רכב פרטי
	ס-47	משאית.
	ס-48	אופנוע.
	ס-49	אופניים, כהדרתם בסעיף 1 להודעה זו.

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-50	רכבל.
	ס-51	חניה.
	ס-52	חניה מקורה.
	ס-53	חנה וסע.
	ס-54	מסוף מטענים.
	ס-55	אזור תעשייה.
	ס-56	מסוף לטיסות נוחתות.
	ס-57	מסוף לטיסות ממריאות.
	ס-58	בית חולים ללא חדר מיון.
	ס-59	בית חולים עם חדר מיון כללי

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-60	עזרה ראשונה.
	ס-61	טלפון.
	ס-62	מסעדה.
	ס-63	בית קפה/מזנון.
	ס-64	קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה.
	ס-65	השכרת רכב.
	ס-66	אזור מנוחה.
	ס-67	מקום להעלאה ולהורדת נוסעים.
	ס-68	עמדת תשלום.
	ס-69	מוסד אקדמי.

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-70	עמדת מודיעין או תחנת מידע למטייל.
	ס-71	מלון או בית הארחה או כפר נופש.
	ס-72	אכסניה או אכסניית נוער.
	ס-73	אתר מחנאות (קמפינג) או חניון לילה.
	ס-74	חקלאות תיירותית.
	ס-75	לינה כפרית.
	ס-76	
	ס-77	
	ס-78	
	ס-79	




1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-80	אתר תיירות.
	ס-81	אתר ארכיאולוגי או עתיקות.
	ס-82	אתר קדוש ליהודים.
	ס-83	אתר קדוש למוסלמים.
	ס-84	אתר קדוש לדרוזים.
	ס-85	אתר קדוש לנוצרים.
	ס-86	מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי.
	ס-87	אתר הנצחה.
	ס-88	מוזיאון.
	ס-89	גלריה או סדנא לדברי אמנות יד.

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-90	גן לאומי או שמורת טבע.
	ס-91	שביל תנ"ך.
	ס-92	אתר מורשת עולמית.
	ס-93	יקב.
	ס-94	
	ס-95	
	ס-96	
	ס-97	
	ס-98	
	ס-99	

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-100	דרך מסומנת לטיול המיועדת לרכב 4X4 בלבד.
	ס-101	יער, חורש או פארק שהוכשר לביקורי מטיילים.
	ס-102	מרינה או מעגן מוסדר.
	ס-103	אתר מרחצאות מוסדר.
	ס-104	מצפה או נקודת תצפית נוף.
	ס-105	אתר בילוי ואכילה בשטח פתוח.
	ס-106	טיולי גיפים.
	ס-107	מסלול הליכה מוסדר.
	ס-108	מקום מוסדר לטיפוס הרים או גלישת חבל.
	ס-109	חוות סוסים או שירותי רכיבה.

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-110	אתר מוסדר לדאייה בגלשן או מצנחי רחיפה.
	ס-111	נחל.
	ס-112	מקום מוסדר לדייג.
	ס-113	אתר צפרות.
	ס-114	גן חיות.
	ס-115	חוף רחצה מוסדר.
	ס-116	בריכת שחייה לרשות הציבור.
	ס-117	אתר ספורט ימי.
	ס-118	מסלול לרכיבה על אופני הרים.
	ס-119	מרכז ספורט.

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-120	אתר גלישה.
	ס-121	
	ס-122	
	ס-123	
	ס-124	
	ס-125	
	ס-126	
	ס-127	
	ס-128	
	ס-129	

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-130	עמדת טעינה לרכב חשמלי
	ס-131	תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי
	ס-132	תחנת טעינה והחלפת מצבר לרכב חשמלי

עדכונים

תמצית העדכון	פורסם בק"ת.. עמ'.. מס'... מיום...	מועד הפרסום	עדכון מס'
פרסום ראשון	6956 28.12.2010	12/2010	-
תיקון טעות דפוס בתמרוך 812	6972 1.2.2011	2/2011	1
סעיף 7 בהודעה העיקרית – דחיית תוקף תמרוכי חניה – 817, 626 תמרוכים חדשים: 151, 151ס, 130ס, 131ס שינויים בטור 1 - צורת התמרוך וצבעו: 607, 629ס, 74ס שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 404, 428, 429, 430, 431, 627 תיקון טעויות דפוס: 432, 506, 723, 723פ, 802, 804, 919	7007 22.6.2011	6/2011	2
שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 626, 627 שינויי נוסח בטור 4 – כוחו יפה: 626, 627	7037 2.10.2011	10/2011	3
בהודעה העיקרית – סעיף 4 (ב) הוספת מיספור שורות, תוספת אופן הצבת תמרוכים 426 ו-426פ, סעיף 4 (ד) (2) שינוי המידה ביטול תמרוכים: 107 תמרוכים חדשים: 107ס, 15ס, 16ס, 59ס, 132ס שינויים בטור 1 - צורת התמרוך וצבעו: 128, 507, 508, 509, 602, 604, 605, 608, 609, 616, 633, 634, 808ס, 60ס שינויים בטור 2 – מספרו (שינוי מקום): ס-60, ס-65 שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 115, 116, 119, 120, 128, 129, 130, 131, 132, 204, 205, 206, 207, 216, 414, 422, 435, 439, 501, 505, 615, 616, 629, 722, 915, ס-58, ס-101 שינויים בטור 4 – כוחו יפה: 301, 626, 627	7139 9.7.2012	7/2012	4
שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 437	7139 9.7.2012	7/2012	5
בהודעה העיקרית: סעיף 1 – הוספת הגדרות "יעד", "יעד ביניים", שינוי הגדרת "סמל", סעיף 2 – הוספת "צבעם", סעיף 3 – התאמת דרישות לתקינה החדשה.	7357 24.3.2014	3/2014	6

<p>תמרורים חדשים :</p> <p>152, 230, 231, 401, 636, 637, 935, ס-66, ס-67, ס-68, ס-93, ס-120</p> <p>שינויים בטור 1 – צורת התמרור וצבעו :</p> <p>501, 502, 505, 506, 923, 933, 934, ס-114</p> <p>שינויי נוסח בטור 3 – פירוש :</p> <p>201 עד 203, 206 עד 212, 401, 428, 429, 502, 505, 602 עד 604, 610, 614 עד 616, 802, 817, 919, ס-5, ס-80</p> <p>שינויים בטור 4 – כוחו יפה :</p> <p>201 עד 203, 206 עד 212, 501</p>			
<p>בהודעה העיקרית :</p> <p>סעיף 3 – עדכון מספר תקן</p> <p>שינויים בטור 1 – צורת התמרור וצבעו :</p> <p>506, 505</p> <p>שינויי נוסח בטור 3 – פירוש :</p> <p>505, 231</p>	<p>7434</p> <p>5.11.2014</p>	11/2014	7
<p>שינוי הנוסח בטור 4 – כוחו יפה :</p> <p>501</p>	<p>7727</p> <p>14.11.2016</p>	11/2016	08
<p>תוספת תמרורים 150, ס-17, ס-69</p> <p>עדכון תמרורים 417, 416, 406, 426, 501, 502, ס-13</p>	<p>התשע"ח עמ' 784, מס'</p> <p>7924 מיום 08.01.2018</p>	01/2018	09
<p>עדכון תמרור 503</p> <p>תוספת תמרורים 514, 515, 516</p> <p>עדכון תמרור 813</p>	<p>התשע"ט, עמ' 4018, מס'</p> <p>8272 מיום 11.09.2019</p>	09/2019	10
<p>תוספת הגדרה בסעיף 1 להודעה</p> <p>עדכון תמרורים 137, 216, 224, 225, 227, 228, 229, 412, 414, 501, 502, 513, 636, 706-707, 720, 721, 804, 812.</p> <p>ס-22, ס-23, ס-25, ס-26, ס-49</p> <p>תוספת תמרורים 440, 441, 727, 728, 729</p> <p>הוראת מעבר לתחילת תוקף של 812</p> <p>לשנה מיום הפרסום.</p>	<p>התש"ף, עמ' 1828, מס'</p> <p>8664 מיום 22.07.2020</p>	07/2020	11
<p>תיקון הנוסח לתמרורים 440-441 בטור 3.</p>	<p>התש"ף, עמ' 2560, מס'</p> <p>8735 מיום 02.09.2020</p>	09/2020	12