

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה

תוכן עינים

18	Go	חלק א': כללי	
18	Go	הגדרות	סעיף 1
25	Go	פרק שני: הוראות כלליות	
25	Go	בקשה לתעודה	סעיף 2
25	Go	הגשת בקשה	סעיף 3
25	Go	סמכויות הרשות לגבי תעודות	סעיף 4
25	Go	המצאת תעודות לשם רישום שינויים	סעיף 5
26	Go	ביטול תעודות	סעיף 6
26	Go	פטור לסוגיו	סעיף 7
26	Go	חובה למילוי תנאי תעודות	סעיף 8
26	Go	חובת החזקת תעודות	סעיף 9
26	Go	תוית ברכב לנוהג חדש	סעיף 9א
26	Go	המועד לפעולה	סעיף 10
26	Go	איסור שינויים בתעודות	סעיף 11
26	Go	כפל תעודות	סעיף 12
26	Go	חובה להודיע על שינוי	סעיף 13
26	Go	הטלת חובה	סעיף 14
26	Go	תחולת תקנות על רכב משא	סעיף 14א
26	Go	שימוש בהתאם לרשיון	סעיף 15
26	Go	אגרות	סעיף 15א
27	Go	תנאים למתן תעודה או לחידושה	סעיף 15ב
27	Go	ביטול תעודה או התלייתה	סעיף 15ג
27	Go	חלק ב': הדרך והתנועה בה	
27	Go	פרק ראשון: סמכויות	
27	Go	סימן א': המפקח על התעבורה	
27	Go	סמכויות המפקח הארצי על התעבורה	סעיף 16
27	Go	סימן ב': רשות תימרור מרכזית	
27	Go	סמכות רשות תמרור מרכזית	סעיף 17
27	Go	סימן ג': רשות תימרור מקומית	
27	Go	סמכות רשות תמרור מקומית	סעיף 18
28	Go	כללי תעתיק	סעיף 19א
28	Go	פטור מחובת סימון אבני שפה	סעיף 19א
28	Go	סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי	
28	Go	סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי	סעיף 20
29	Go	פרק שני: התנהגות בדרך	
29	Go	סימן א': כללי	
29	Go	חובתו של עובר דרך	סעיף 21
29	Go	ציות לתמרורים	סעיף 22
29	Go	ציות לשוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל בע"מ	סעיף 23
29	Go	איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה	סעיף 24
29	Go	בקיאות ברכב	סעיף 25
30	Go	הנוהג ברכב	סעיף 26
30	Go	מצב כללי של הרכב	סעיף 27
30	Go	חובה להחזיק בהגה או בכידון	סעיף 28
30	Go	תצוגה הנראית לנהג	סעיף 28א
30	Go	חובה להחזיק במושכות	סעיף 29
30	Go	מכשירים אופטיים	סעיף 30
30	Go		

		סעיף 31	דרך שיוחדה למשחקי ילדים
31	Go	סעיף 32	רכב משטרה
31	Go		סימן ב': הכביש ונתיביו
31	Go	סעיף 33	החובה להשתמש בכביש בלבד
31	Go	סעיף 34	ייעודו של כביש, שביל או נתיב
31	Go	סעיף 35	התנועה בצד ימין
31	Go	סעיף 36	דרך מחולקת
32	Go	סעיף 37	כיוון התנועה בכביש חד סטרי
32	Go	סעיף 38	מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך
32	Go	סעיף 39	נהיגה סביב מקום חסום
32	Go	סעיף 39א	תנועת מכונה ניידת
32	Go	סעיף 39ג	תנועת טרקטורון ובטיחותו
32	Go	סעיף 39ד	תנועת טרקטור משא ובטיחותו
32	Go	סעיף 39ה	תנועת רכב שטח ובטיחותו
33	Go	סעיף 39ו	הגבלת נהיגה בטרקטור
33	Go	סעיף 39ז	תנועת מכונה ניידת רגלית
33	Go		סימן ב'1: קלנועית
33	Go	סעיף 39ח	פטור מחובת רישיון רכב
33	Go	סעיף 39ט	פטור מחובת רישיון נהיגה
33	Go	סעיף 39י	נהיגת קלנועית
33	Go	סעיף 39יא	תנועת הקלנועית
33	Go		סימן ב'2: רכינוע
33	Go	סעיף 39יב	פטור מחובת רישיון רכב
34	Go	סעיף 39יג	פטור מחובת רישיון נהיגה
34	Go	סעיף 39יד	נהיגת הרכינוע
34	Go	סעיף 39טו	תנועת הרכינוע ובטיחותה
34	Go		סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר
34	Go	סעיף 39טז	נהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר
34	Go	סעיף 39יז	פטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה
34	Go		סימן ב'3א: גלגינוע
34	Go	סעיף 39יח	רישוי ורישום של גלגינוע והרוכב בו
35	Go	סעיף 39יח1	
35	Go	סעיף 39יח2	סימון
35	Go		סימן ב'4: קלנועית ביטחון
35	Go	סעיף 39יט	פטור מחובת רישיון רכב
35	Go	סעיף 39כ	פטור מחובת רישיון נהיגה
35	Go		סימן ב'5: יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים
35	Go	סעיף 39כא	פטור מחובת רישיון רכב
35	Go	סעיף 39כב	פטור מחובת רישיון נהיגה
35	Go	סעיף 39כג	נהיגה ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים ובטיחות תנועתה
35	Go		סימן ב'6: רכב זעיר
35	Go	סעיף 39כד	נהיגה ברכב זעיר
35	Go		סימן ג': סטיה, פניה ונסיעה אחורנית
35	Go	סעיף 40	סטיה מנתיב נסיעה
35	Go	סעיף 41	אין פניה אלא בבטחה
36	Go	סעיף 42	פניה ימינה
36	Go	סעיף 43	פניה שמאלה
36	Go	סעיף 44	פניית פרסה
36	Go	סעיף 45	נסיעה אחורנית
36	Go		סימן ד': פגישה ועקיפה
36	Go	סעיף 46	פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה
36	Go	סעיף 47	עקיפה
37	Go	סעיף 48	רכב שנעקף

37	Go	סימן ה': ריווח	
37	Go	ריווח בין רכב לרכב	סעיף 49
37	Go	נסיעה בשיירה	סעיף 50
37	Go	סימן ו': מהירות	
37	Go	מהירות סבירה	סעיף 51
38	Go	האטה	סעיף 52
38	Go	בלימת פתע	סעיף 53
38	Go	מהירות מרבית מותרת	סעיף 54
39	Go	סימן ז': מפגש מסילת ברזל	
39	Go	האטה לפני מפגש	סעיף 55
39	Go	עצירה לפני מפגש	סעיף 56
40	Go	מעבר אוטובוס במפגש סלול	סעיף 57
40	Go	סימן ח': איתות	
40	Go	חובה לאותות ודרך האיתות	סעיף 58
40	Go	מתן אות	סעיף 59
40	Go	האותות	סעיף 60
40	Go	הנוהג בעקבות רכב אחר	סעיף 61
40	Go	שימוש באות אזהרה	סעיף 62
41	Go	השימוש בצופר	סעיף 63
41	Go	סימן ט': זכות קדימה	
41	Go	רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך	סעיף 64
41	Go	כניסה לצומת	סעיף 65
41	Go	הסעת רכב	סעיף 66
42	Go	הולכי רגל במעבר חציה	סעיף 67
42	Go	כביש חסום	סעיף 68
42	Go	סימן י': חניה, עמידה ועצירה	
42	Go	חניה, עמידה ועצירה	סעיף 69
42	Go	העמדה לצידו דרך של רכב המיועד לרוכלות	סעיף 69א
42	Go	סימון רכב עומד על פני הדרך	סעיף 70
42	Go	הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור	סעיף 71
43	Go	מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה	סעיף 72
43	Go	איסור התנעת אוטובוס חונה	סעיף 72א
43	Go	רכב המוצע למכירה או שרשיונו פקע	סעיף 73
43	Go	רכב שנשאר בלי השגחה	סעיף 74
44	Go	חניה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש	סעיף 75
44	Go	חניה מותרת לפי תמרור	סעיף 76
44	Go	גרירת רכב והחזרתו, נעילת רכב ושחרורו	סעיף 77
44	Go	איסור נעילת רכב ושחרורו	סעיף 78
44	Go	סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען	
44	Go	בטיחות בנסיעה	סעיף 79
44	Go	פתיחת דלת וסגירתה	סעיף 80
44	Go	עליה לרכב וירידה ממנו	סעיף 81
44	Go	הסעה לצד הנהג	סעיף 82
45	Go	הסעת תלמידים	סעיף 83
45	Go	חובת חגירת ילדים ברכב	סעיף 83א
45	Go	חובת חגירה של חגורת בטיחות	סעיף 83ב
45	Go	פטור מחגורת בטיחות	סעיף 83ג
46	Go	הסעת נוסעים	סעיף 84
47	Go	הסעת נוסעים בשכר	סעיף 84א
47	Go	הסעות שיתופיות	סעיף 84ב
48	Go	הובלת מטען	סעיף 85
49	Go	הובלת מכולות	סעיף 85א
49	Go	הובלת ארגז מתחלף	סעיף 85ב
50	Go	הובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד	סעיף 85ג
50	Go	הובלת חומר נשפך	סעיף 86

50	Go	סימון קצה של מטען חורג	סעיף 88
50	Go	סמכויות שוטרים	סעיף 89
50	Go	סימן י"ב: גרירה	
50	Go	גרירת רכב מנועי	סעיף 90
51	Go	סייגים לגרירה	סעיף 91
51	Go	גרירת גרור ונתמך	סעיף 92
51	Go	סימן י"ג: רכב בטחון	
51	Go	חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון	סעיף 93
51	Go	הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון	סעיף 94
51	Go	הפצת אור והשמעת אות	סעיף 95
52	Go	סימן י"ג: רכב תפעולי	
52	Go	הגדרות	סעיף 95א
52	Go	פטור מחובת רישום ורישוי	סעיף 95ב
52	Go	היתר לרכב תפעולי	סעיף 95ג
52	Go	נהיגת רכב תפעולי	סעיף 95ד
52	Go	סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו	סעיף 95ה
52	Go	חובת ציות להוראות	סעיף 95ו
52	Go	פטור	סעיף 95ז
53	Go	סימן י"ד: אורות	
53	Go	חובת החזקת מערכת האורות במצב תקין	סעיף 96
53	Go	הארת רכב מנועי	סעיף 97
53	Go	הארה בדרך עירונית	סעיף 98
53	Go	עמעום	סעיף 99
53	Go	הארת רכב עומד	סעיף 100
53	Go	פנס אזהרה	סעיף 101
53	Go	אורות גרור ונתמך	סעיף 102
53	Go	אורות רכב צדי	סעיף 103
53	Go	רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים	סעיף 104
54	Go	אורות מכונות נגרות	סעיף 105
54	Go	אורות רכב מסוג אחר	סעיף 106
54	Go	זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית	סעיף 107
54	Go	פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, גלינוע, אופניים ובעלי-חיים	
54	Go	סימן א': הולכי רגל	
54	Go	סייג בהליכה	סעיף 108
54	Go	הליכה בכביש	סעיף 109
54	Go	חציית כביש	סעיף 110
54	Go	ירידה ממדרכה	סעיף 111
54	Go	שהיה בכביש	סעיף 112
54	Go	מעקה בטיחות	סעיף 113
54	Go	הפרעה במדרכה	סעיף 114
54	Go	תחולה	סעיף 115
55	Go	עיוורים	סעיף 116
55	Go	חציה במפגש מסילת ברזל	סעיף 117
55	Go	איסור הליכה במנהרה	סעיף 117א
55	Go	סימן ב': אופנוע או תלת-אופנוע	
55	Go	נסיעה באופנוע	סעיף 119
55	Go	הרכבת אנשים על אופנוע	סעיף 120
55	Go	הובלת חפצים	סעיף 121
55	Go	נסיעה בצד רכב אחר	סעיף 122
55	Go	סימן ב'1: גלינוע	
55	Go	נהיגה בגלינוע	סעיף 122א
55	Go	כללי רכיבה על גלינוע	סעיף 122ב
56	Go	סימן ג': אופניים ותלת-אופן	
56	Go	רכיבה על אופניים	סעיף 123

56	Go	הרכבת אנשים על אופניים	סעיף 124
56	Go	הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר	סעיף 125
56	Go	איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה	סעיף 126
56	Go	ריווח בין אופניים לרכב אחר	סעיף 127
56	Go	נסיעה בצד ימין	סעיף 128
56	Go	רכיבה על אופניים במקומות מסויימים	סעיף 129
56	Go	רכיבה על אופניים בליווי רכב ליווי	סעיף 129א
56	Go	ציוד אופניים	סעיף 130
57	Go	תקינות הציוד	סעיף 131
57	Go	אורות אופניים	סעיף 132
57	Go	הולך רגל המסיע אופניים	סעיף 133
57	Go	סמכות שוטר	סעיף 134
57	Go	תלת אופן	סעיף 135
57	Go	אורות תלת אופן	סעיף 136
57	Go	סימן ד': בעלי-חיים	
57	Go	איסור לעזוב בעלי חיים ללא פיקוח	סעיף 137
57	Go	הולכת בעלי חיים בכביש	סעיף 138
58	Go	הולכת גמלים	סעיף 139
58	Go	איסור רכיבה והולכת בעל חיים בידי קטין	סעיף 140
58	Go	רכיבה על בעל חיים בהתקרב רכב	סעיף 141
58	Go	סימון בזמן התאורה	סעיף 142
58	Go	סימן ד1: עגלה	
58	Go	תנועת עגלה	סעיף 142א
58	Go	סימן ה': עגלת-יד	
58	Go	התחולה על עגלת יד	סעיף 143
58	Go	פרק רביעי: תאונות	
58	Go	תאונת דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף	סעיף 144
59	Go	תאונת דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר	סעיף 145
59	Go	חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב	סעיף 146
59	Go	הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה	סעיף 146א
59	Go	פרק חמישי: הוראות שונות	
59	Go	איסור השימוש בתמרורים והצבתם	סעיף 147
59	Go	איסור פגיעה בתמרור	סעיף 148
59	Go	איסור שימוש בתמרור לתעמולה	סעיף 149
59	Go	רכב שעשועים	סעיף 150
59	Go	שימוש בדרך שלא כדין	סעיף 151
60	Go	הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו	סעיף 152
60	Go	נזק לדרך והפרעת התנועה	סעיף 153
60	Go	תיקון רכב בדרך	סעיף 154
60	Go	הפרשת חמרים	סעיף 155
60	Go	חפץ נשרף	סעיף 156
60	Go	רעש לא רגיל	סעיף 157
60	Go	איסור אימונים, התעמלות ומשחקים בדרך	סעיף 158
60	Go	נסיעה בירידה	סעיף 159
60	Go	מילוי דלק	סעיף 160
60	Go	הפצת מודעות והשלכת חפצים	סעיף 161
61	Go	אחריות בעל הרכב	סעיף 162
61	Go	חובת הורים ואפוטרופסים	סעיף 163
61	Go	הסעה בכוח הגוף	סעיף 164
61	Go	שמירת לוחיות זיהוי	סעיף 165
61	Go	דרך הצילום במצלמה	סעיף 166
61	Go	תחולת התקנות על העוסקים בתיקון דרך	סעיף 167
61	Go	שעות נהיגה	סעיף 168
62	Go	איסור שימוש באזניות בדרך	סעיף 169

62	Go	פרק שישי: בדיקת שכרות	
62	Go	הגדרות	סעיף 169א
62	Go	איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה	סעיף 169ב
62	Go	בדיקת שכרות	סעיף 169ג
62	Go	בדיקת נשיפה	סעיף 169ד
62	Go	בדיקת דם	סעיף 169ה
62	Go	סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה	סעיף 169ו
62	Go	אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה	סעיף 169ז
63	Go	אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה	סעיף 169ח
63	Go	תעודות	סעיף 169ט
63	Go	חלק ג': נהגים	
63	Go	פרק ראשון: פרשנות	
63	Go	הגדרות	סעיף 170
63	Go	פרק שני: רישוי נהגים	
63	Go	סימן א': בקשה לרשיון נהיגה	
63	Go	מתן רשיון נהיגה	סעיף 171
63	Go	בקשה לרשיון וחובת בדיקות ובחינות	סעיף 172
63	Go	הוכחת תשלום קנס בשל עבירת תעבורה	סעיף 172ב
63	Go	תקופת תוקף רשיון ומועד חידושו	סעיף 173
64	Go	הגבלות לחידוש הרשיון	סעיף 174
64	Go	רשיון נהיגה ממוחשב	סעיף 174א
64	Go	רשיון נהיגה זמני	סעיף 174ב
65	Go	רישיון לתושב אזור	סעיף 175
65	Go	פסילת רישיון לתושב חוץ	סעיף 175א
65	Go	סימן א'1: תכנית הליווי	
65	Go	תכנית הליווי והוכחתה	סעיף 175ב
65	Go	מידע לנהג חדש צעיר	סעיף 175ג
65	Go	פטור מתכנית הליווי	סעיף 175ד
65	Go	זכאות למימון ליווי בתשלום	סעיף 175ה
65	Go	סימן ב': רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם	
65	Go	רישיון נהיגה דרגה A2	סעיף 176
66	Go	רישיון נהיגה דרגה A1	סעיף 177
66	Go	רישיון נהיגה דרגה A	סעיף 178
66	Go	רישיון נהיגה דרגה 1	סעיף 179
66	Go	רישיון נהיגה דרגה B	סעיף 180
67	Go	רישיון נהיגה דרגה C1	סעיף 181
67	Go	רישיון נהיגה דרגה C	סעיף 182
67	Go	רישיון נהיגה דרגה C+E	סעיף 183
67	Go	רישיון נהיגה דרגה D2	סעיף 183א
67	Go	רישיון נהיגה דרגה D3	סעיף 183ב
67	Go	רישיון נהיגה דרגה D1	סעיף 184
68	Go	רישיון נהיגה דרגה D	סעיף 185
68	Go	רשיון נהיגה למי שלא מלאו לו 18 שנים	סעיף 188
68	Go	סייגים למתן רשיונות נהיגה מסוימים	סעיף 189
69	Go	היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב ביטחון ורכב חילוץ	סעיף 190
70	Go	היתר לנהיגה לצורך בדיקה	סעיף 190א
71	Go	היתר לנהיגה לצורך החניית כלי רכב	סעיף 190א1
71	Go	סימן ג': בדיקות רפואיות	
71	Go	בדיקות	סעיף 191
71	Go	עריכת הבדיקות	סעיף 192
71	Go	אישור רפואי לנהיגה	סעיף 193
71	Go	קבלת מידע מהמרשם הפלילי	סעיף 193א

71	Go	אישור הרופא המוסמך	סעיף 194
71	Go	ועדת ערר	סעיף 195
71	Go	החלטות ועדת הערר	סעיף 195א
72	Go	אגרות	סעיף 195ב
72	Go	מסירת מידע רפואי	סעיף 195ג
72	Go	בדיקות רפואיות חוזרות	סעיף 196
72	Go	כושר שמיעה	סעיף 197
72	Go	חדות הראיה	סעיף 198
72	Go	שדה ראייה	סעיף 199
73	Go	מכשירים אופטיים	סעיף 200
73	Go	חוסר עדשה	סעיף 201
73	Go	עדשה מושתלת	סעיף 201א
73	Go	עוורון לילה	סעיף 201ב
73	Go	ראייה כפולה	סעיף 201ג
73	Go	סימן ד': בחינות	
73	Go	בדיקות לפני בחינה	סעיף 202
73	Go	בחינות	סעיף 203
74	Go	אופן הבחינות	סעיף 204
74	Go	הבחינה העיונית	סעיף 205
74	Go	הבחינה המעשית	סעיף 206
74	Go	בחינות נוספות	סעיף 207
74	Go	מבחנים ובדיקות לנהג חדש	סעיף 207ב
75	Go	מסירת פרטים ותשובות	סעיף 208
75	Go	כשלון בבחינה	סעיף 209
75	Go	אגרת בחינה נוספת	סעיף 210
75	Go	סימן ה': הזמנת בעלי רישיונות לבירור, לקבלת הדרכה, לבחינה ולבדיקה	
75	Go	הזמנת בעל רישיון נהיגה לבירור	סעיף 211
75	Go	הזמנת בעל רישיון נהיגה לבדיקה ולבחינה	סעיף 212
75	Go	הפקדת רישיון נהיגה של מוזמן	סעיף 212א
75	Go	פסילת רישיון לנהגים מסוכנים	סעיף 212ב
75	Go	השתלמות בנהיגה	סעיף 213
76	Go	השתלמות מעשית בנהיגה	סעיף 213א
76	Go	בקשה לאישור המגרש	סעיף 213ב
76	Go	מדריך בהשתלמות מעשית	סעיף 213ג
76	Go	מנהל מקצועי של מגרש	סעיף 213ד
77	Go	ועדת חריגים	סעיף 213ה
77	Go	תנאים לביצוע השתלמות מעשית	סעיף 213ו
77	Go	סמכות רשות הרישוי	סעיף 213ז
77	Go	תוקף הסמכות	סעיף 213ח
77	Go	משלוח ההזמנה	סעיף 214
77	Go	חובה להתייצב	סעיף 215
77	Go	סימן ו': המרת רישיון נהיגה	
77	Go	רישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה לאומי	סעיף 216
78	Go	פטור מתחולת כללי התקנות	סעיף 218
78	Go	סימן ז': אגרות רישיון נהיגה	
78	Go	אגרת רישיון נהיגה	סעיף 219
79	Go	פטור נציגים דיפלומטיים ונציגי האו"ם מאגרת רישיון נהיגה	סעיף 220
79	Go	החזרת האגרה	סעיף 220א
79	Go	פרק שלישי: הוראה והדרכה בנהיגה	
79	Go	סימן א': תלמיד נהיגה	
79	Go	גיל הלומד נהיגה	סעיף 221
80	Go	לימוד נהיגה לתושב חוץ	סעיף 221א
80	Go	כשירות רפואית של הלומד נהיגה	סעיף 222

80	Go	אחריות המלמד נהיגה	סעיף 223
80	Go	סימן ב': בתי ספר לנהיגה	
80	Go	בקשה לרשיון	סעיף 224
80	Go	מתן רשיון	סעיף 225
80	Go	בית ספר לנהיגת טרקטורים	סעיף 225א
81	Go	אגרת רשיון לבית ספר	סעיף 225ב
81	Go	סמכויות הרשות	סעיף 226
81	Go	רשיון לתאגיד	סעיף 227
81	Go	העברת רשיון בית ספר	סעיף 228
81	Go	הצגת רשיון	סעיף 229
81	Go	סימני היכר	סעיף 230
81	Go	בקורת הרכב והציוד	סעיף 231
81	Go	סמכות להיכנס לשם ביקורת	סעיף 232
81	Go	הזמנת בעל בית ספר	סעיף 233
81	Go	העסקת מורה מוסמך בלבד	סעיף 234
81	Go	תכנית לימודים	סעיף 235
81	Go	אופן הוראת נהיגה באופנוע	סעיף 235א
81	Go	הוראה ברכב שאושר	סעיף 236
82	Go	הפסקת תקפו של אישור	סעיף 237
82	Go	פירוק מיתקנים שברכב	סעיף 238
82	Go	אי שימוש ברכב	סעיף 239
82	Go	החזרת אישור	סעיף 240
82	Go	ספר רישום	סעיף 241
82	Go	המצאת ספר רישום	סעיף 242
82	Go	המצאת מסמכים אחרים	סעיף 243
82	Go	מתן תעודה	סעיף 244
82	Go	סימן ג': מורים מוסמכים	
82	Go	בקשה לרשיון	סעיף 245
82	Go	סמכויות לבחון	סעיף 246
82	Go	תנאים למבקש רשיון	סעיף 247
83	Go	תנאים למתן רשיון	סעיף 248
83	Go	פטור	סעיף 250
83	Go	תנאי להוראת נהיגה	סעיף 250א
84	Go	סימן ד': מנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה	
84	Go	מתן היתר לניהול מקצועי	סעיף 251
84	Go	ועדת בוחנים	סעיף 252
84	Go	תפקידי המנהל המקצועי	סעיף 252א
84	Go	סימן ה': הוראות כלליות	
84	Go	בחינות נוספות והשתלמות	סעיף 253
84	Go	תקופת תוקף רשיון וביטולו	סעיף 254
85	Go	סימן ו': הדרכה	
85	Go	היתר להדרכה	סעיף 255
85	Go	סייגים ותנאים להדרכה	סעיף 256
85	Go	מיתקנים מיוחדים ברכב	סעיף 257
85	Go	ביטוח הרכב	סעיף 258
85	Go	גיל מינימלי של מדריך	סעיף 259
85	Go	תמורה בעד הדרכה	סעיף 260
85	Go	סימני היכר ברכב	סעיף 261
85	Go	למידה אצל מדריך	סעיף 262
85	Go	סימן ז': ערר	
85	Go	סימן ו':	
86	Go	חלק ד': כלי רכב	
86	Go	פרק ראשון: הוראות כלליות	
86	Go	סימן א': פרשנות	
86	Go	הגדרות	סעיף 266

87	Go	סימן ב': כללי	
87	Go	רכב	סעיף 267
87	Go	שמירת הוראות	סעיף 268
87	Go	פטור כללי	סעיף 269
87	Go	החלת חובה או איסור	סעיף 270א
87	Go	ציון דרגת זיהום האוויר ברישיון הרכב	סעיף 270ב
88	Go	ציון קוד דגם ברישיון הרכב	סעיף 270ג
88	Go	ציון רמת האבזור ברישיון הרכב	סעיף 270ד
88	Go	פרק שני: רישום ורישוי רכב מנועי	
88	Go	סימן א': רשיון רכב	
88	Go	בקשה לרישום ולרשיון רכב	סעיף 271
88	Go	רישום סוג הרכב	סעיף 271א
91	Go	תשלום אגרות	סעיף 272
91	Go	אגרת רישיון רכב של נכה	סעיף 272א
91	Go	פטור מטעמים מיוחדים	סעיף 272ב
91	Go	הבאת רכב לבדיקה	סעיף 273
92	Go	בדיקת בלמים ברכב ציבורי וברכב מסחרי	סעיף 273ב
92	Go	בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אויר	סעיף 273ג
92	Go	בדיקת חורף	סעיף 273ד
92	Go	מתן רשיון רכב	סעיף 274
92	Go	תעודת ביטוח	סעיף 275
92	Go	תקופת תוקף הרשיון	סעיף 276
93	Go	סייגים למתן רשיון רכב על אוטובוס או מונית	סעיף 276א
93	Go	פטור	סעיף 276ב
93	Go	סייגים למתן רשיון רכב פרטי ורכב מסחרי	סעיף 276ג
94	Go	תנאים לרישום רכב המשמש להובלת חומרים מסוכנים	סעיף 276ד
94	Go	דרך רישום פרטי הרישיון להפעלת מונית	סעיף 276ה
94	Go	תנאים מיוחדים ברשיון רכב	סעיף 277
94	Go	מתן רשיון רכב מיוחד	סעיף 278
94	Go	פטור גרור חקלאי, מחובת רישום ורשיון	סעיף 279
95	Go	פטור מכונה נידת מחובת רישום ורשיון	סעיף 280
95	Go	רישום או חידוש רשיון לרכב מיושן ולרכב באבדן גמור	סעיף 281
96	Go	רכב אספנות	סעיף 281א
96	Go	בדיקה ואישור של מיפרטי רכב	סעיף 282
99	Go	סימן א1: דלק, רעש, זיהום אויר והפרעות קשר לרכב	
99	Go	תנאים לרישום רכב	סעיף 282א
99	Go	רפידות בלם ומצמד	סעיף 282ב
99	Go	מניעת הפרעות קשר	סעיף 282ג
100	Go	רישום רכב עם מנוע דיזל	סעיף 282ד
100	Go	סימן ב': שינויים ברישום רכב	
100	Go	אישור לרישום שינוי בעלות	סעיף 283
100	Go	הגבלה על העברת בעלות	סעיף 283א
100	Go	רישום שינוי בעלות ברכב	סעיף 284
100	Go	רישום שינוי בעלות במשרד	סעיף 284א
101	Go	רכישת רכב בירושה	סעיף 285
101	Go	עדכון רשומות רשות הרישוי	סעיף 286
101	Go	מינוי אפוטרופוס	סעיף 286א
101	Go	העברת רכב ציבורי	סעיף 287
101	Go	רישום שינוי בעלות ברכב לימוד נהיגה	סעיף 287א
101	Go	דרך שינוי פרטי הרישיון להפעלת מונית	סעיף 287ב
102	Go	רכב שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל	סעיף 289
102	Go	הפסקת השימוש ברכב	סעיף 290

102	Go	פטור מאגרה החזרתה	סעיף 290א
103	Go	סימן ג': רשיון סחר	
103	Go	מתן רשיון סחר	סעיף 291
103	Go	בקשה לרשיון סחר	סעיף 292
103	Go	מתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי	סעיף 292א
103	Go	המטרות למתן רשיון סחר	סעיף 293
103	Go	השימוש ברשיון סחר	סעיף 295
103	Go	אגרה ותעודת ביטוח	סעיף 296
103	Go	איסור הסעה	סעיף 298
104	Go	איסור הובלה	סעיף 299
104	Go	סימן ד': סימני זיהוי לרכב	
104	Go	נשיאת לוחיות זיהוי ברכב	סעיף 300
104	Go	מקום התקנת לוחיות הזיהוי	סעיף 301
104	Go	לוחית זיהוי שניזוקה	סעיף 302
104	Go	שמירת לוחית זיהוי	סעיף 303
104	Go	סימני היכר מיוחדים	סעיף 304
104	Go	איסור נשיאת סימני היכר אחרים	סעיף 305
104	Go	פרסומת	סעיף 305א
104	Go	פרק שלישי: מבנה הרכב	
104	Go	סימן א': מצב הרכב והפיקוח על תקינותו	
104	Go	תקינות רכב	סעיף 306
104	Go	תקלת בטיחות סדרתית	סעיף 306א
105	Go	הזמנה לבדיקה	סעיף 307
105	Go	הודעת אי שימוש	סעיף 308
105	Go	שימוש ברכב שניזוק	סעיף 309
106	Go	מתן תעודת תקינות	סעיף 310
106	Go	הזמנה לבדיקה נוספת	סעיף 311
106	Go	אי פגיעה בסמכויות בוחן או שוטר	סעיף 312
106	Go	סימן ב': מידות רכב ומשקלו	
106	Go	מידות רכב	סעיף 313
107	Go	משקל כולל מותר	סעיף 314
109	Go	תנאים מיוחדים בשלישיית סרנים	סעיף 314א
109	Go	פטור לרכב צבאי	סעיף 314א1
109	Go	רכב להובלת חומרים מסוכנים	סעיף 314א2
110	Go	תנאים מיוחדים לשלישיית סרנים ברכב שמוחקן בו מכל להובלת חומר מסוכן	סעיף 314ב
110	Go	היתר לרכב שמידותיו ומשקלו עולים על הקבוע	סעיף 315
110	Go	סימן ג': מנוע, מערכות הדלק והפליטה	
110	Go	מנוע	סעיף 316
110	Go	כוח סוס מינימלי	סעיף 316א
110	Go	מערכת הדלק	סעיף 317
111	Go	מערכת פליטה	סעיף 318
111	Go	מניעת זיהום אויר מבית הארכובה	סעיף 318א
111	Go	סימן ד': מערכת ההילוכים, מערכת ההיגוי, הגלגלים והקפיצים	
111	Go	תיבת הילוכים	סעיף 319
112	Go	מערכת היגוי	סעיף 320
112	Go	אופנים	סעיף 321
112	Go	צמיגים	סעיף 322
112	Go	קפיצים	סעיף 323
113	Go	סימן ה': בלמים	
113	Go	הגדרות	סעיף 324
113	Go	בלמי שירות, בלמי עזר ובלם עצמאי	סעיף 325

113	Go	בלמי אויר	סעיף 326
113	Go	בלמי טרקטור, רכב איטי ומכונה ניידת	סעיף 327
113	Go	בלמי אופנוע ותלת אופנוע	סעיף 328
113	Go	בלמים נוספים ברכב פרטי, במונית, ברכב מסחרי וברכב עבודה	סעיף 329
114	Go	בלמים נוספים באוטובוס	סעיף 330
114	Go	מיתקן למניעת נעילת גלגלים	סעיף 330א
115	Go	מערכת בקרת יציבות	סעיף 330ב
115	Go	בלמים נוספים בגרור ובנתמך	סעיף 331
116	Go	מכשירי אזהרה במערכת בלמים משולבת	סעיף 332
116	Go	אבזרי בלמים	סעיף 333
116	Go	אחריות	סעיף 333א
116	Go	תחולה	סעיף 333ב
116	Go	סימן ו': מערכת האורות	
116	Go	פנסי חזית	סעיף 334
116	Go	התקנת פנסי חזית	סעיף 335
116	Go	פנסי חזית באופנוע ורכב איטי	סעיף 336
117	Go	עממור	סעיף 337
117	Go	נורת אזהרה	סעיף 338
117	Go	פנס חניית לילה	סעיף 339
117	Go	פנס רוחב	סעיף 340
117	Go	פנס אחורי	סעיף 341
117	Go	פנס בלימה	סעיף 342
118	Go	הארת לוחית הזיהוי	סעיף 343
118	Go	מחווני כיוון	סעיף 344
118	Go	מחזירור	סעיף 345
119	Go	פנס ערפל	סעיף 347
119	Go	פנס ערפל אחורי	סעיף 347א
119	Go	פנס לנסיעה אחורנית	סעיף 348
119	Go	זרקור	סעיף 349
119	Go	פנסים ואורות נוספים	סעיף 350
119	Go	מצב הפנסים	סעיף 351
120	Go	תקני פנסים	סעיף 351א
120	Go	סימן ז': המרכב	
120	Go	חלקי המרכב	סעיף 352
120	Go	מנעולי הדלתות	סעיף 353
120	Go	תא הנהג	סעיף 354
120	Go	מושבים	סעיף 355
120	Go	שמשות	סעיף 356
121	Go	פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות	
121	Go	מגב שמשות ומזרים אויר	סעיף 357
121	Go	מפשיר אדים	סעיף 357א
121	Go	סך שמש	סעיף 358
121	Go	כלי אזהרה	סעיף 359
121	Go	זמזם ברכב	סעיף 359א
121	Go	מד מהירות	סעיף 360
121	Go	מראת תשקיף	סעיף 361
122	Go	מאפרות	סעיף 362
122	Go	מוטות רוחב	סעיף 363
122	Go	פגוש אחורי	סעיף 363א
122	Go	תנאים לרישום רכב שטח	סעיף 363ב
122	Go	תנאים לרישום טרקטור משא	סעיף 363ג
122	Go	תנאים לרישום טרקטורון	סעיף 363ד
123	Go	מגיני בוך	סעיף 364
123	Go	נקודות עיגון וחגורות בטיחות	סעיף 364א

124	Go	חובת נעילת רכב	סעיף 364ב
124	Go	התקנת מזגן אוויר ברכב	סעיף 364ג
124	Go	טכוגרף	סעיף 364ד
125	Go	מיתקן מגביל מהירות	סעיף 364ה
126	Go	מערכות בטיחות ברכב כבד	סעיף 364ו
126	Go	מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים	סעיף 364ז
126	Go	מערכות בטיחות ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי	סעיף 364ח
126	Go	סימן ט': ציוד מיוחד	
126	Go	מגבה וגלגל חילוף	סעיף 365
127	Go	רכב שתוכנן בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף	סעיף 365א
127	Go	פטור ממגבה וגלגל חילוף	סעיף 365ב
127	Go	פנס אזהרה	סעיף 366
127	Go	משולש אזהרה	סעיף 367
127	Go	נעלי בטחון	סעיף 368
127	Go	שרשרות ודגלים בגרורים	סעיף 369
127	Go	ערכת חילוף ועזרה ראשונה	סעיף 369א
127	Go	מטפים ומערכת כיבוי אש באוטובוס שאינו עירוני	סעיף 370
128	Go	לוח מחוונים	סעיף 370א
128	Go	התקנת סלי אשפה ברכב מסויים	סעיף 370ב
128	Go	התקנת פנסים בדופן הרמה הידראולית	סעיף 370ג
128	Go	סימן י': מיתקנים וציוד ברכב מחובר וברכב מורכב	
128	Go	מיתקני גרירה	סעיף 371
128	Go	תנאים לגרירה	סעיף 372
128	Go	יצול חיבור קפיצי	סעיף 373
128	Go	המרחק בין הגורר והגרור	סעיף 374
128	Go	שרשרות	סעיף 375
128	Go	חיבורי בלמים בגורר	סעיף 376
128	Go	הגלגל החמישי	סעיף 377
128	Go	המרחק בין התומך והנתמך	סעיף 378
129	Go	חיבורי בלמים בתומך ובנתמך	סעיף 379
129	Go	סימן י"א: שינויים במבנה רכב	
129	Go	שינוי מבנה	סעיף 380
129	Go	החלפת מנוע	סעיף 381
129	Go	רישום השינוי ברשיון והשימוש ברכב	סעיף 382
129	Go	הרכבת רכב מאביזרים	סעיף 383
129	Go	סימן י"ב: סימון רכב למטרות בטיחות	
129	Go	סימון רכב מסחרי מעל 3500 ק"ג בצבע מחזיר אור	סעיף 383א
129	Go	לוחות סימון אחוריים לרכב	סעיף 383א
129	Go	סימון מונית ורכב פרטי בצבע מחזיר אור	סעיף 383ג
130	Go	סימון אופנוע וטרקטור בצבע מחזיר אור	סעיף 383ה
130	Go	סימון טרקטור בצבע מחזיר אור	סעיף 383ו
130	Go	סימון גרור ונתמך ועגלות	סעיף 383ז
130	Go	אישור הסימון	סעיף 383ח
130	Go	החזקת הסימון	סעיף 383ט
130	Go	איסור נהיגת רכב בלתי מסומן	סעיף 383י
130	Go	חלק ה': אוטובוסים	
130	Go	פרק ראשון: פרשנות	
130	Go	הגדרות	סעיף 384
131	Go	פרק שני: רישוי שירותי אוטובוסים	
131	Go	הפעלת שירות לפי רשיון	סעיף 385
131	Go	סירוב להסיע	סעיף 385א
131	Go	סוגי רשיונות	סעיף 386
131	Go	הגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה	סעיף 386א
131	Go	בקשה לרשיון	סעיף 387

131	Go	העברת רשיון	סעיף 388
131	Go	תנאים ברשיון	סעיף 389
131	Go	פרסום תנאים	סעיף 390
131	Go	הפעלת שירות בקו חדש	סעיף 391
132	Go	היתר להפעלת שירות בקו	סעיף 392
132	Go	תקופת תוקף רשיון קו	סעיף 393
132	Go	ביטול רשיון	סעיף 394
132	Go	תנאים סותרים ברשיון	סעיף 395
132	Go	החזקת רשיון והצגתו	סעיף 396
132	Go	איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס פרטי	סעיף 397
132	Go	פטור רכב של צה"ל	סעיף 398
132	Go	פרק שלישי: חובות בעל רשיון	
132	Go	הפעלת שירות סדיר	סעיף 399
132	Go	איסור הפסקת השירות	סעיף 400
132	Go	איסור להתנות תנאים	סעיף 401
132	Go	ביטוח	סעיף 402
132	Go	תעריפי ההסעה	סעיף 403
132	Go	הוראות בענין כרטיסים	סעיף 404
133	Go	נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון	סעיף 405
133	Go	חיטוי האוטובוסים	סעיף 406
133	Go	תקינות האוטובוסים וחלקיהם	סעיף 407
133	Go	צויד לעזרה ראשונה	סעיף 408
133	Go	כרטיסן	סעיף 409
133	Go	חפצים אבודים	סעיף 410
133	Go	תלבושת ותו זיהוי	סעיף 411
133	Go	העסקת נהגים	סעיף 412
133	Go	התקנת לוח מהלך הקו	סעיף 413
133	Go	התקנת הודעות ושלטים	סעיף 414
133	Go	שמירת דינים	סעיף 415
133	Go	פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות	
133	Go	התנהגות	סעיף 416
133	Go	לבוש וחיצוניות	סעיף 417
134	Go	שיחה בזמן הנהיגה	סעיף 418
134	Go	תשובה נאותה	סעיף 419
134	Go	מכירת כרטיסים	סעיף 420
134	Go	הפעלת מקלט רדיו וטלוויזיה	סעיף 422
134	Go	זיהוי נהג וכרטיסן	סעיף 423
134	Go	שעות העבודה של נהג	סעיף 424
134	Go	חובות הנהג לפני שהתחיל בעבודת הנהיגה	סעיף 425
134	Go	סדרי בטחון ובדיקות	סעיף 425א
135	Go	הכרת הסביבה	סעיף 426
135	Go	הכרזת שמות התחנות	סעיף 427
135	Go	עצירת אוטובוס בתחנות	סעיף 428
135	Go	עצירה בתחנה ויציאה ממנה	סעיף 429
135	Go	תנאים להסעת נוסעים מתחנות האוטובוסים	סעיף 430
135	Go	מספר הנוסעים	סעיף 431
135	Go	פינוי מקומות לנכים	סעיף 432
135	Go	מקומות לאנשי בטחון	סעיף 432א
135	Go	שכר נסיעה	סעיף 433
135	Go	חובה כללית להסיע	סעיף 434
135	Go	מתן אות הנסיעה	סעיף 435
135	Go	הבטחת בטחון הנוסעים	סעיף 436
135	Go	איסור כניסה ויציאה בנסיעה	סעיף 437
136	Go	הנעת האוטובוס	סעיף 438
136	Go	פתיחת הדלתות וסגירתן בבטיחות	סעיף 439

136	Go	הארת האוטובוס	סעיף 440
136	Go	נקיון האוטובוס על ידי נהג	סעיף 441
136	Go	עבירות נוסעים באוטובוס	סעיף 442
136	Go	יציאת הנהג מן האוטובוס	סעיף 443
136	Go	חפצים שנשכחו באוטובוס	סעיף 444
136	Go	תחולה	סעיף 445
136	Go	הטלת אחריות	סעיף 446
136	Go	פרק חמישי: התנהגות הנוסע וחובותיו	
136	Go	ציות לעובדי השירות	סעיף 447
136	Go	כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו	סעיף 448
137	Go	כרטיס נסיעה	סעיף 449
137	Go	קנסות על אי הצגת כרטיס	סעיף 450
137	Go	מקומות ישיבה	סעיף 451
137	Go	שיחה עם הנהג והפרעה לו	סעיף 452
137	Go	הוצאת ראש ויד	סעיף 453
137	Go	פגיעה באוטובוס	סעיף 454
137	Go	התנהגות הנוסע כלפי הנוסעים האחרים	סעיף 455
137	Go	יריקה והשלכת פסולת	סעיף 456
137	Go	השלכת חפצים מהאוטובוס	סעיף 458
137	Go	הגבלות בכניסה לאוטובוס	סעיף 459
137	Go	זיהוי נוסע שעבר עבירה	סעיף 460
138	Go	פרק ששי: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס	
138	Go	אנשים שאין להסיעם	סעיף 461
138	Go	בעלי חיים	סעיף 462
138	Go	הובלת מטען וכדומה באוטובוס	סעיף 463
138	Go	מקום של מזוודות	סעיף 464
138	Go	כסאות נוספים	סעיף 465
138	Go	נשק טעון וחמרי נפץ	סעיף 466
138	Go	פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם	
138	Go	גובה פנים	סעיף 467
138	Go	מירווח תחתי	סעיף 468
138	Go	פתחים	סעיף 469
139	Go	מצב הפתחים הדלתות והמדרגות	סעיף 470
139	Go	נורות אזהרה לדלתות	סעיף 471
139	Go	דלת לשעת סכנה	סעיף 472
139	Go	מוטות לאחיזה ליד הפתחים	סעיף 473
139	Go	דופן מיכל הדלק	סעיף 474
139	Go	מגיני חלונות	סעיף 475
139	Go	המושבים והמעבר ביניהם	סעיף 476
139	Go	מושב הנהג	סעיף 477
139	Go	מקלט טלויזיה ברכב	סעיף 478
139	Go	סורג חבילות	סעיף 479
139	Go	מוטות לאחיזה בפנים	סעיף 480
139	Go	אות עצירה	סעיף 481
140	Go	מראה קמורה	סעיף 482
140	Go	פנסים ונורות נוספים	סעיף 483
140	Go	התקנת סלי אשפה באוטובוס	סעיף 484
140	Go	שמירת הוראות	
140	Go	חלק ו': מוניות	
140	Go	פרק ראשון: כללי	
140	Go	סימן א': הגדרות	
140	Go	הגדרות	סעיף 485
141	Go	סימן ב': הוראות כלליות	

141	Go	קביעת סוגי הרשיון וסמכויות הרשות	סעיף 486
141	Go	קביעת מועד ומקום להגשת בקשות	סעיף 487
141	Go	החזרת רשיון שפקע תקפו	סעיף 488
141	Go	סייג לרישום	סעיף 489
141	Go	פרק שני: רישוי שירותי מוניות	
141	Go	סימן א': רשיון הסעה	
141	Go	סוגי רשיונות הסעה ותקפם	סעיף 490
141	Go	אגרת רשיון הסעה	סעיף 490א
141	Go	בקשה לרשיון הסעה	סעיף 491
141	Go	רשיון לנסיעה מיוחדת	סעיף 492
141	Go	רשיון לנסיעת שירות	סעיף 493
142	Go	סימן ב': רשיון לקו שירות	
142	Go	בקשה לרישיון קו שירות	סעיף 495
142	Go	הגשת בקשות במקוון	סעיף 495א
142	Go	רישיונות בלא הליך תחרותי	סעיף 495ב
142	Go	החלת הליך תחרותי	סעיף 495ג
142	Go	ההליך התחרותי	סעיף 495ד
143	Go	מניעת ריכוזיות יתר	סעיף 495ה
143	Go	מתן רישיונות לאחר הליך תחרותי	סעיף 495ו
143	Go	ערבות לרישיון לנסיעת שירות	סעיף 495ז
143	Go	תנאים ברשיון שירות	סעיף 496
143	Go	סימן ג': היתר להעברת רשיון	
143	Go	היתר להעברת רשיון	סעיף 497
143	Go	פרק שלישי: חובות בעל רשיון ונהג מונית	
143	Go	חובת רשיון הסעה	סעיף 498
143	Go	הפעלת זוטובוס	סעיף 498א
143	Go	חובות בעל רשיון שירות	סעיף 499
144	Go	התקנת לוחית זיהוי	סעיף 500
144	Go	חובה להסיע	סעיף 501
144	Go	מספר הנוסעים בנסיעת שירות	סעיף 502
144	Go	הסעה בדרך הקצרה	סעיף 503
144	Go	התנהגות נהג המונית	סעיף 504
144	Go	אחריות בעל המונית	סעיף 505
144	Go	הזמנת בעל מונית	סעיף 505א
144	Go	חובה להתייצב	סעיף 505ב
144	Go	התקנת סלי אשפה	סעיף 506
144	Go	סימני היכר למונית	סעיף 507
144	Go	הארת הקופסה	סעיף 507א
144	Go	פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו	
144	Go	התנהגות הנוסע וחובותיו	סעיף 508
145	Go	פרק חמישי: מונים	
145	Go	הסעה לפי מונה	סעיף 509
145	Go	פרטים שיוותקנו במפתח	סעיף 509א
145	Go	הפעלת מונה במפתח	סעיף 509ב
145	Go	איסור העברת מפתח	סעיף 509ג
145	Go	הפעלת מונה	סעיף 510
145	Go	הצגת מונה במונית פנויה	סעיף 511
145	Go	שכר הסעה לפי מונה	סעיף 512
146	Go	כיוון המונה לאחר החלפת אבזרים ברכב	סעיף 513
146	Go	הצגת הוראות במונית	סעיף 514
146	Go	הסרת מונה	סעיף 515
146	Go	פרק ששי: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון	
146	Go	הסעה מנמל התעופה בן גוריון	סעיף 516
146	Go	איסור שידול נוסעים לנסוע במונית	סעיף 517
146	Go	פרק שביעי: מתן רשיון להפעלת מונית	

146	Go	הגדרות	סעיף 518
146	Go	מועד להגשת בקשות	סעיף 519
146	Go	מספר הבקשות	סעיף 520
146	Go	סדרי הגשת בקשות	סעיף 521
146	Go	העברת בקשות	סעיף 522
146	Go	דיון בבקשות	סעיף 523
147	Go	מתן רשיון	סעיף 524
147	Go	דיון חוזר בועדת המוניות	סעיף 525
147	Go	אגרות	סעיף 526
147	Go	פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית	
147	Go	הגשת בקשה	סעיף 528
147	Go	בקשה מאת נהג מונית כעיסוק עיקרי	סעיף 529
147	Go	בקשה בטופס	סעיף 530
147	Go	מסמכים	סעיף 531
147	Go	דיון בבקשה	סעיף 532
147	Go	מתן רשיון	סעיף 533
148	Go	חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה	
148	Go	חיוב בנקודות	סעיף 544
148	Go	ניהול מרשם עבירות	סעיף 545
148	Go	רישום נקודות לענין כתב אישום אחד	סעיף 546
148	Go	סיכום נקודות וצבירתן	סעיף 547
148	Go	אמצעי תיקון	סעיף 548
148	Go	הטלת אמצעי תיקון	סעיף 549
149	Go	הודעות לנהג	סעיף 550
149	Go	ביצוע אמצעי תיקון	סעיף 551
149	Go	חלק ח': המצאת רשיונות לאחר פסילה	
149	Go	רישום תנאים ברשיון	סעיף 553
149	Go	פסילת רשיון או התלייתו על ידי רשות הרישוי	סעיף 554
149	Go	פסילה על פי צו קצין משטרה	סעיף 555
149	Go	פסילה על ידי בית המשפט	סעיף 556
150	Go	רשיון שפקע תוקפו, שהומצא לרשות או שאבד	סעיף 557
150	Go	משלוח הודעות לרשות הרישוי	סעיף 558
150	Go	חלק ט': תנועה בין-לאומית	
150	Go	הגדרות	סעיף 562
150	Go	סמכויות האגודה	סעיף 563
151	Go	מתן תעודה, אישור או רשיון נהיגה בין לאומי	סעיף 564
151	Go	תוקף רשיון בין לאומי ותעודה	סעיף 565
151	Go	רישיון נהיגה זר	סעיף 567
151	Go	רישיון נהיגה לעולה ולתושב חוזר	סעיף 567א
151	Go	רישיון נהיגה זר לנכנס בלא אשרה	סעיף 567ב
151	Go	נהיגה ברכב שאינו רשום בארץ	סעיף 568
151	Go	הצגת מסמכים	סעיף 569
151	Go	סימני אבחנה ומספרי רישום	סעיף 570
151	Go	סימן אבחנה בהתאם לאמנה	סעיף 571
152	Go	פטור לרכב פרטי מחובת רישום ורשיון רכב	סעיף 572
152	Go	פטור לאוטובוס ולרכב מסחרי מחובת רישום ורשיון רכב	סעיף 573
152	Go	אגרות לרכב פרטי	סעיף 575
152	Go	רישום רכב פרטי	סעיף 576
152	Go	אגרות לרכב מסחרי ואוטובוס	סעיף 577
152	Go	חלק ט"ו: תנועה מהאזור	
152	Go	הגדרות	סעיף 578
152	Go	רישיון נהיגה לתושב אזור	סעיף 578א
152	Go	נהיגת רכב שאינו רשום באזור	סעיף 578ב
152	Go	פטור מחובת רישיון רכב	סעיף 578ג

152	Go	הצגת מסמכים	סעיף 578ד
152	Go	חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים	
152	Go	הגדרות	סעיף 579
153	Go	העסקת קצין בטיחות	סעיף 580
153	Go	חובת הודעה	סעיף 581
153	Go	מתן כתב הסמכה	סעיף 582
154	Go	מתן אישור	סעיף 583
154	Go	תקופת תוקף כתב הסמכה	סעיף 583א
154	Go	מינוי ועדת הסמכה	סעיף 584
154	Go	תפקידי קצין בטיחות	סעיף 585
154	Go	בדיקת רישיונות ומידע תעבורתי	סעיף 585א
155	Go	תקשורת מקוונת עם רשות הרישוי	סעיף 585ב
155	Go	סמכויות קצין הבטיחות לגבי רכב	סעיף 586
155	Go	הודעה על ליקויים	סעיף 587
155	Go	תיקונים על פי הודעות	סעיף 587א
155	Go	חובות בעל המפעל	סעיף 587ב
155	Go	מדבקה	סעיף 587ב1
156	Go	דוח תקופתי ומידע על נהג	סעיף 587ב2
156	Go	הוראות הרשות	סעיף 587ג
156	Go	פטור	סעיף 587ד
156	Go	חלק י"א: רשות פיקוח	
156	Go	חלק י"ב: הוראות שונות	
156	Go	ביטול	סעיף 588
157	Go	תחילה	סעיף 589
157	Go	השם	סעיף 590
157	Go	תוספת ראשונה	
159	Go	חלק ב'	
159	Go	אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד רישיונות להוראה והדרכה של נהיגה	
159	Go	חלק ג'	
159	Go	אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם	
163	Go	חלק ד'	
164	Go	חלק ה'	
164	Go	נספח א	
164	Go	טבלה 1	
164	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין היום הקובע	
164	Go	טבלה 1א	
164	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג באדר ב' תשנ"ז	
164	Go	טבלה 1ב	
164	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום ג' באדר תשנ"ח	
165	Go	טבלה 1ג	
165	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום י"ג בטבת תשנ"ט	
165	Go	טבלה 1ד	
165	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת תש"ס	
165	Go	טבלה 1ה	
165	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"ט באייר תשס"ב	
165	Go	טבלה 1ו	
165	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ט בניסן התשס"ג	

166	Go	טבלה ז1
166	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום ז' בטבת התשס"ד
166	Go	טבלה ח1
166	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א באייר התשס"ד
166	Go	טבלה ט1
166	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ב בניסן התשס"ה
166	Go	טבלה י1
166	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ג' באייר התשס"ו
167	Go	טבלה יא1
167	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א בטבת התשס"ז
167	Go	טבלה יב1
167	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת התשס"ח
167	Go	טבלה יג1
167	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ט"ו בטבת התש"ע
167	Go	טבלה יד1
167	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ה בטבת התשע"א
168	Go	טבלה טו1
168	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום י"ט בטבת התשע"ג
168	Go	טבלה טז1
168	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום ג' בטבת התשע"ז
168	Go	נספח ב
168	Go	רכב שנרשם לראשונה לפני היום הקובע
168	Go	חלק א' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1979
168	Go	חלק ב' - כלי רכב ששנת יצורם 1980 ואילך
168	Go	נספח ג'
168	Go	תוספת שניה
168	Go	חלק א': הגדרות
169	Go	חלק ב': סימונים
171	Go	חלק ג': תקנים, מפרטים וסימונים של מוצרי תעבורה
186	Go	תוספת שלישית
188	Go	תוספת רביעית
188	Go	חלק א': סימני היכר למונית
188	Go	חלק ב': הוראות בדבר הפעלת מונה
189	Go	חלק ג':
189	Go	תוספת חמישית
191	Go	תוספות שונות לשימוש הבוחן
192	Go	תוספת ששית
194	Go	תוספת שביעית
194	Go	צויד לארגז עזרה ראשונה באוטובוס
195	Go	תוספת שמינית
195	Go	תוספת תשיעית
195	Go	תוספת עשירית
195	Go	תוספת אחת עשרה
196	Go	תוספת שתיים עשרה
196	Go	תוספת שלוש עשרה
197	Go	תוספת ארבע עשרה

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 4, 8, 12, 19, 23 ו-24 לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה), סעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וסעיף 3 לפקודת התעבורה (תיקון), תש"ט-1948, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

חלק א': כללי

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"אוטובוס" – רכב מנועי המיועד להסעת 8 אנשים או יותר, נוסף על הנהג, ושצוין ברשיון הרכב כאוטובוס;

תק' תשנ"ד-1993

"אוטובוס זעיר" – אוטובוס שנתקיימו בו כל אלה:

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

(1) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד תשעה עשר נוסעים בנוסף לנהג;

(2) מותקן בו מרכב תקני;

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

(3) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג;

ת"ט תשנ"ד-1993 תק' תשס"ב-2001

(4) הוא מצוין ברשיון הרכב כאוטובוס זעיר, או כאוטובוס זעיר ממוגן, לפי הענין;

"אוטובוס פרטי" – אוטובוס שאינו רכב ציבורי;

"אוטובוס ציבורי" – רכב ציבורי שהוא אוטובוס;

תק' (מס' 2) תשל"א-1971 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

"אופנוע" – רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו;

תק' (מס' 6) תשס"ה-2005

"אופנוע להגשת עזרה ראשונה" – אופנוע שהתקיימו בו כל אלה:

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

(1) הוא בעל מנוע שהספקו לא יפחת מ-12 קילואט (16 כוח סוס);

(2) הוא נושא עמו דרך קבע ציוד להגשת עזרה ראשונה;

(3) ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

(4) ניתן לגביו ולגבי הארגז שבו נישא הציוד להגשת עזרה ראשונה, אישור של אגף הרכב במשרד התחבורה;

(5) צוין ברישיונו כאופנוע להגשת עזרה ראשונה.

תק' (מס' 12) תשע"ד-2014

"אופניים עם מנוע עזר" – אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, שמותקן בהם מנוע

חשמלי, ושהתקיימו בהם כל אלה:

- (1) ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;
- (2) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים;
- (3) כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש;
- (4) מותקן בהם:
- (א) צופר או פעמון;
- (ב) פנס קדמי בעל תאורה לבנה בהתאם לתקנה 132(1);
- (ג) פנס אחורי בעל תאורה אדומה בהתאם לתקנה 132(2);
- (ד) מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים בהתאם לתקנה 132(3);
- (ה) מחזירי אור מאחור בהתאם לתקנה 130(3);
- (5) אם הם אופניים שנרכשו לפני יום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) (להלן בתקנה זו ובסימן ב'3 בפרק השני – המועד הקובע) –
- (א) הם עומדים בדרישות תקן אירופי EN15194 (להלן – התקן האירופי), העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות עבודתו הרגילות ומשקלם הכולל אינו עולה על 30 ק"ג;
- (ב) לא מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד;
- (6) אם הם אופניים שנרכשו במועד הקובע או לאחריו –
- (א) הם עומדים בדרישות קן רשמי ת"י 15194 – אופניים: "אופניים עם מנוע עזר חשמלי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" (להלן – התקן הרשמי), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו <http://www.mot.gov.il/>; בהעדר הפניה כאמור לא יהיה תוקף לתקן הרשמי לעניין תקנות אלה;
- (ב) מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד, המפסיקה את פעולתה במהירות העולה על 6 קמ"ש;
- (7) הם מסומנים בתווית בהתאם לדרישות התקן האירופי והתקן הרשמי כאמור בפסקאות (5)(א) ו-(6)(א), לפי העניין;
- "אורך כולל" - המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר המרכזי;
- תק' (מס' 2) תשס"ח-2007 תק' (מס' 8) תשע"ב-2012**
- "אזור מיתון תנועה" - אזור שבו המהירות המותרת אינה עולה על 30 קמ"ש והוא מסומן בתמרור 222 בכניסה אליו ובתמרור 223 ביציאה ממנו;
- תק' (מס' 4) תשל"ה-1975**
- "אזור קנס מוגדל" - מקום האסור לחנייה או לעצירה של רכב שלגביו נקבע שיעור קנס מוגדל על פי צו לפי סעיף 30 לפקודה וסומן בשלט שבו צוין "קנס מוגדל";
- תק' (מס' 4) תשס"א-2001**
- "אמבולנס" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו או להסעה של בעלי חיים חולים או פצועים ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מטעמו;
- "בוחן" - אדם שנתמנה בכתב על ידי רשות הרישוי להיות בוחן לענין הפקודה והתקנות לפיה כולן או מקצתן;
- "בעלי-חיים" - בהמות וחיות בית, למעט כלבים, חתולים ועופות בית;

"גובה כולל" - המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של הרכב שאינו עמוס, לרבות סולמות וכל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליו;

תק' (מס' 6) תשל"ה-1975

"גרור" - רכב מנועי מסחרי המותקן ומיועד לגרירת גרור, ושצוין ברשיון הרכב כגרור;

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

"גלגינוע" - התקן דו-גלגלי או תלת-גלגלי שמותקן בו מנוע חשמלי, עומד בתקן ישראלי 6230 "גלגינוע (קורקינט חשמלי) - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" (להלן - תקן גלגינוע), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו www.mot.gov.il, ואשר התקיימו בו כל אלה:

(1) הספקו המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;

(2) המנוע מופעל באמצעות מצערת יד;

(3) המנוע מפסיק את פעולתו כאשר מופעלים הבלמים;

(4) מהירותו המרבית אינה עולה על 25 קמ"ש;

(5) משקלו העצמי של ההתקן לא עולה על 30 ק"ג;

"גרור" - רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי;

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

"דיפרנציאל" - מחלק כוח ותנועה שהרכיב יצרן רכב בתהליך ייצורו, המאפשר רדיוס סיבוב והעברת כוח הנעה בין גלגלים שונים באותו סרן כהגדרתו בתקנה 266;

"דרך מהירה" - דרך שאיננה דרך עירונית, יש בה שני כבישים לפחות המיועדים לתנועת כלי רכב מנועיים בלבד, בני שני נתיבים לפחות לכל כיוון נסיעה, בין הכבישים מפריד שטח הפרדה, אין גישה לדרך מחצרים סמוכים ואין בה מפגשי מסילת ברזל או צמתים פרט להתמזגויות כבישים, ובכניסה לדרך מוצב תמרור המורה על "דרך מהירה";

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

"דרך עירונית" - כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או רשויות מקומיות הגובלות זו בזו ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית", ועד למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו "קצה תחום דרך עירונית";

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

"הסדר תנועה" - תמרור וכל סימן או אות, או התקן בנוי, סלול או מוצב כדין בדרך או מופעל בה, לרבות כל עצם אחר המוצב בתחום הדרך, המיועד להסדיר את התנועה ואת אופן השימוש בדרך;

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

"הסעת תלמידים" - הסעה בשכר של ילדים לבית ספר כהגדרתו בסעיף 70ג(ד) לפקודה או לפעילות מאורגנת בעבור ילדים, או חזרה מהם, למעט בנסיעה בקו שירות, או הסעה לפי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994; לענין זה, "ילדים" - מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;

תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993

"זוטובוס" - מונית שנתקיימו בה כל אלה:

(1) מותקן בה מרכב אחוד עם חלונות;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(2) משקלה הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג ואינו עולה על 3,500 ק"ג;

(3) גובהה אינו פחות מ-175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך ייצורו של הרכב;

תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

(4) מותקנים בה, לרוחב המרכב, עד עשרה מקומות ישיבה לנוסעים, בנוסף למושב הנהג, ומספר הנוסעים צוין ברשיון הרכב.

"זמן תאורה" - זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האוויר או מחמת סיבות אחרות;

תק' (מס' 3) תשס"א-2001

"חומר מסוכן" - כהגדרתו בתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001;

"חניה" - העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי הפסקות, בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין;

תק' תשנ"ד-1993

"טיולית" - רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה:

(1) מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחוד;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(2) משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג;

תק' תשע"א-2010

(3) (נמחקה);

(4) מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צוין ברשיון הרכב;

(5) אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ"ב בטבת תשמ"ט (30 בדצמבר 1988) - מורכב בו מרכב תקני;

(6) הוא מצוין ברשיון הרכב כטיולית.

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

"טרקטור" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה ולביצוע עבודות, שצוין ברשיון הרכב כטרקטור;

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

"טרקטור משא" - טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(2) משקלו הכולל המותר לא עולה על 1,800 ק"ג;

(3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(4) הוא מצויד בדיפרנציאל בכל סרן;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(5) הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך ייצורו, המיועד לגרירה והובלת טובין, שרוחבו לא יפחת ממטר ולא יעלה על רוחב הרכב כפי שתוכנן על ידי היצרן ואורכו לא יפחת מ-80 ס"מ;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(6) הספק מנועו המרבי יהיה כאמור בתקנה 363ג(1);

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(7) הוא מיועד לגרירה ולהובלת טובין;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(8) משקלו העצמי לא יפחת מ-400 ק"ג;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(9) הוא מיועד להסעת נהג ונוסע אחד בלבד לצד הנהג;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(10) הוא בעל מרווח גחון שלא יפחת מ-15 ס"מ;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(11) הוא מצויד בהילוך כוח;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(12) הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטור משא;

תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

"טרקטורון" – רכב המיועד לשימוש בדרך שאינה סלולה שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא נע על ארבעה גלגלים לפחות;

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

(2) אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב;

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

(3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(4) הוא מיועד להסעה של עד שני נוסעים כולל הנהג;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(5) נפח מנועו אינו עולה על 1,500 סמ"ק;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(6) הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטורון;

תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

"יבואן מסחרי" – כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (להלן – חוק רישוי שירותים);

תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

"יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים" – מיתקן הנעה קדמי לכיסאות גלגלים, המונע באמצעות מנוע חשמלי, שהתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא מיועד להתקנה ולחיבור בחזית כיסאות גלגלים;

(2) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;

(3) הספק המנוע החשמלי אינו עולה על 400w (וואט);

(4) מהירות נסיעתו המרבית, שנקבעה בידי יצרנו, אינה עולה על 12 קילומטר לשעה.

"ימין או שמאל" - צד ימין או צד שמאל ביחס לכיוון תנועתו של הרכב אם הוא בתנועה, או ביחס לחזית הרכב אם אינו בתנועה;

"כביש" - חלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שנשלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו, למעט שולי הדרך;

"כביש חד-סטרי" - כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד;

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

"כושר נשיאה" – משקל המשאות הניתנים להרמה ולשינוע על ידי מלגזה, לפי קביעת יצרן הרכב בהליך ייצורה;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

"כלוב" – מיתקן המיועד להגנה על הנוסעים ברכב שטח או בטרקטור משא שהוא אחד מאלה:

(1) מיתקן הבנוי משתי קשתות המחוברות למרכב הרכב באמצעות שתי קורות לפחות, העומדות בעומס קבוע בלא עיוות בתצורתם כתוצאה מהעומס כאמור;

(2) מיתקן הבנוי מקשת אחת המחוברת למרכב הרכב מאחורי מושב הנהג לרוחב הרכב, שהותקנה ברכב בידי יצרן הרכב בתהליך ייצורו;

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

"כסא גלגלים לנכה" – (בוטלה);

"לילה" - פרק זמן שבין תום רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה;

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

"מדרכה" - חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש, המצוי בצד הכביש, ומיועד להולכי רגל בין אם נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין אם לאו;

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

"מחלף" - מפגש דרכים במפלסים שונים הכולל את הדרכים המחוברות בין המפגש;

תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

"מוצר תעבורה" – כהגדרתו בחוק רישוי שירותים;

"מכונה נגררת" - מכונה בין שהיא מופעלת בכוח מיכני ובין אם לאו שאינה מיועדת להובלה ושאינה מסוגלת לנוע בכוח עצמה ומיועדת להיגרר;

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

"מכונה ניידת" - רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה;

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

"מלגזה" – מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה, שלהם מחובר מזלג או התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של משאות, אשר צוינה ברישונה כמלגזה;

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

"מכונה ניידת רגלית" – מכונה ניידת שהתקיימו בה שני אלה:

(1) מכוונת בידי אדם האוחז בה;

(2) אינה מיועדת, על פי המבנה שלה, להסעת נהג או נוסעים על גביה;

תק' תשנ"א-1990

"מנהל אגף הרכב" - מי שמונה להיות מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה;

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

"מנהרה" - דרך העוברת מתחת לכביש או מסילה, או מעבר תת-קרקעי אחר המיועד למעבר רכב, שלפניו הוצב תמרור המציין אותה;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

"מסגרת בטיחות אחורית" – קשת בטיחות ממתכת, המיועדת להגנה על הנוסעים בטרקטורון, המחוברת למרכב הטרקטורון העומדת בעומס קבוע בלא עיוות בצורתה כתוצאה מהעומס כאמור;

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

"מספר שלדה" – המספר שהטביע יצרן הרכב בעת ייצורו בשלדת הרכב, ובהעדר שלדה – במרכב;

תק' תשמ"ו-1985 תק' תשנ"א-1990

"מעבדה מוסמכת" - מעבדה מוסמכת לבדיקת רכב שאישר לענין זה מנהל אגף הרכב;

"מעבר חציה" - חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייתו על ידי הולכי רגל;

"מפגש מסילת ברזל" - מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"מפעל" – מפעל בעל רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"מפעל בודק" – מפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה שהורשה לכך לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970;

תק' תשמ"ז-1987

"המפקח על התעבורה" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשל"ח-1978

"מרכב אחוד" - מרכב קשיח המותקן ברכב בתהליך ייצורו בין אם מחובר לשלדת הרכב (composite body) ובין אם הוא מרכב מסגרת (chassisless frame body) שחללו הפנימי תוכנן על ידי יצרן הרכב כך שיכלול תא נהג, מושבי נוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען;

תק' תשנ"ד-1993

"מרכב תקני" - מרכב מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה;

"משקל כולל מותר" - המשקל העצמי בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל;

"משקל עצמי" - משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אבזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו;

תק' (מס' 10) תשס"ט-2009

"משרד התחבורה" – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

"מתן זכות קדימה" – מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם;
"נכה" –

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 7) תשס"ז-2007

(א) אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו-1955, אישר לגביו בכתב אחד משני אלה:

(1) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;

(2) שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו;

ואם לא יכול היה לקבל אישור מאחד הרופאים האמורים – רופא שהסמיכה לכך רשות הרישוי אישר לגביו בכתב כי מתקיים בו האמור בפסקאות משנה (1) או (2);

תק' תשנ"ד-1993

(ב) "עיוור" - מי שהוא נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), התש"ל-1970;

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(ג) אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה.

"נעלי בטחון" - טריזים בצורת משולש ישר-זווית המיועדים למניעת תזוזה מקרית של רכב;

"נתמך" - גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך;

"נתיב" - חלק מרחבו של כביש, בין שסומן ובין שלא סומן, המספיק לתנועת טור אחד של כלי רכב, למעט רכב הנע על שני גלגלים;

תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

"סוחר ברכב מיבואן" – כהגדרתו בחוק רישוי שירותים;

תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

"סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן" – כהגדרתו בחוק רישוי שירותים;

"עגלת יד" – עגלה המוסעת בדרך בכוח גופו של אדם וכל מיתקן או מכונה הנעים על גלגלים ומוסעים כאמור, למעט עגלת ילדים ועגלת חולים;

"עובר דרך" – המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה, או לכל מטרה אחרת;

תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

"עמעום" – כיבוי אור גבוה בפנסי החזית, והדלקת אור נמוך, כמשמעותם בתקנה 334;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"פנס תאורת יום (DRL – Daytime Running Lamps)" – פנס המותקן בחזית הרכב המיועד לשיפור נראות הרכב בנסיעה ביום;

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

"פקודת הביטוח" – פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970;

"צומת" – השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר והמוגבל על ידי קווי שפות הכבישים או אבני השפה של אותם כבישים או על ידי הארכתם המדומה;
צומת אינו כולל –

(1) התמזגות כבישים בדרך מהירה;

(2) שטח המתהווה על ידי פגישה של כביש עם כניסה ויציאה לחצרים, או עם דרך גישה לבית, למגרש חניה, לתחנת דלק או למפעל, אלא אם סומן אחרת בתמרור;

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972

(3) התמזגות בכביש חד-סטרי שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה ושלפניה הוצב תמרור א-20;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"ציוד חריג" – רכב שמידותיו או משקלו הכולל המותר עולים על המותר לפי התקנות;

"קו עצירה" – קו לרוחב כביש או בחלק מרחבו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך לרמזור או לתמרור עצירה או לפני מפגש מסילת ברזל, או במקום שבו שוטר מכוון את התנועה;

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988

"קו שירות", לענין אוטובוס ציבורי – הקו למהלך האוטובוס כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברשיון או בתקנות שהותקנו על פי הפקודה, ולענין מונית – הקו למהלך המונית בנסיעת שירות הנקבע ברשיון השירות או בתקנות;

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

"קלנועית" – רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:

(1) רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;

(2) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;

(3) הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד;

(4) מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 12 קילומטר לשעה;

(5) הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1279 חלק 2 כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים מונעים חשמליים קלנועיות והמטענים שלהם;

(6) הוא עומד בדרישות טכניות נוספות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

תק' (מס' 10) תשע"ג-2013

"קלנועית ביטחון" – רכב מנועי בעל שלושה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שהתקיימו בו כל אלה:

- (1) רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;
 - (2) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון;
 - (3) הוא מיועד לנוסע אחד בלבד בעמידה;
 - (4) משקלו העצמי אינו פחות מ-140 ק"ג;
 - (5) משקלו הכולל אינו פחות מ-240 ק"ג;
 - (6) הוא מצויד במערכת בלימה הידראולית המורכבת על שני גלגלים לפחות;
 - (7) מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 16 קילומטר לשעה;
 - (8) הוא עומד בתנאי היבוא לפי פקודת היבוא והיצוא, התשל"ט-1979, או בתנאים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ("יצור רכב והרכבתו"), התשכ"ז-1967, לפי העניין;
 - (9) הוא רכב של משטרת ישראל או בשימושה או רכב שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון;
- "קצין משטרה" - מפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל או נציגם לענין הנדון;
- "רוחב כולל" - רחבו של הרכב כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים דרך הנקודות הקיצוניות של הרכב משני צדדיו, למעט מראת תשקיף ומחון-כיוון;

תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

"הרופא המוסמך" – כמשמעותו בסעיף 55א לפקודה;

תק' תשמ"ח-1987

"רחוב משולב" - דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב ואשר בכניסה אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב;

"רכב איטי" - רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על ידי רשות הרישוי ברשינו של הרכב או בתקנות אלה;

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 11) תשס"ה-2005 תק' תשע"א-2010 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

"רכב אספנות" – אופנוע, רכב נוסעים פרטי, אוטובוס, רכב עבודה, רכב חילוץ ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשינו הרכב כרכב אספנות;

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999 תק' (מס' 4) תשס"א-2001 תק' (מס' 6) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תשס"ח-2008

"רכב בטחון" - אמבולנס של מגן דוד אדום, או אמבולנס שניתן לגביו אישור על היותו רכב ביטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, אופנוע להגשת עזרה ראשונה, רכב של משטרת ישראל או של צבא-הגנה-לשירות, רכב לכיבוי שריפות, רכב שיטור משולב ובלבד שמצוי בו שוטר, ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב אדום, כחול, כחול-צהוב או כחול-אדום ומשמיעים אות אזהרה בסירנה;

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

"רכב בטיחותי" - כהגדרתו בחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד-1994;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"רכב המיועד לניסוי" – רכב מנועי הנמצא בתהליך פיתוח ומיועד לבחינה ולניסוי ואשר צוין ברשינו הרכב כרכב ניסוי;

תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

"רכב זעיר" (Quadricycle) – רכב אר מסווג על פי התקינה האירופית כסוג רכב L7e-A2 או L7e-CU או L7e-CP, ושהתקיימו בו כל אלה;

- (1) הוא נע על 4 גלגלים;
- (2) ההיגוי בו נעשה באמצעות הגה;
- (3) הוא מיועד להסעת נהג ונוסע נוסף בלבד או מטען;
- (4) הספק מנועו אינו עולה על 15kW;

תק' (מס' 5) תש"ס-1980

"רכב חילוץ" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות חילוץ וגרירה או גרירה נשלטת של רכב שיצא מכלל פעולה, שמורכב עליו באופן קבוע ציוד לביצוע העבודות ושצויין ברשיונו כרכב חילוץ;

תק' (מס' 5) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

"רכב חשמלי" - רכב מנועי המונע במנוע חשמלי;

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006 תק' (מס' 7) (תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

"רכב להסעת תלמידים" – אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש להסעת תלמידים, שהתקיימו בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, כפי שקבע השר לענין זה, המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ושצויין ברשיונו שרשאי הוא לשמש כרכב להסעת תלמידים;

תק' תשנ"ד-1993

"רכב מדברי" - רכב ציבורי בעל הנעה קדמית ואחורית שמורכב בו מרכב תקני ושצויין ברשיון הרכב כרכב מדברי;

"רכב מורכב" - תומך שמצורף אליו נתמך;

"רכב מחובר" - רכב מנועי שמצורף אליו גרור;

תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

"רכב מיושן" –

(1) רכב, למעט טרקטור, גרור ואוטובוס, שבמועד חידוש רשיונו מלאו תשע עשרה שנים משנת ייצורו;

(2) אוטובוס שבמועד חידוש רשיונו מלאו חמש עשרה שנים משנת ייצורו;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"רכב מסחרי אחוד (Delivery van)" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"רכב מסחרי בלתי אחוד (pick up)" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"רכב פרטי דו שימושי (double purpose)" – (נמחקה);

תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

"רכב נוסעים פרטי" – רכב מנועי פרטי המיועד להסיע נוסעים אשר צוין ברישיון הרכב שלו סיווג ראשי M1;

תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

"רכב סיור" - רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג ואשר צוין ברישיון הרכב כרכב סיור;

"רכב צדי" - מיתקן להובלת אדם או מטען, המורכב על גלגל והמחובר לאופנוע מצדו;

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

"רכב שטח" – רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד, ואשר התקיימו בו כל אלה:

(1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(2) נפח מנועו אינו עולה על 1,500 סמ"ק;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(3) משקלו העצמי אינו עולה על 900 ק"ג;

(4) ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(5) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת נהג ועד שלושה נוסעים;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(6) מורכבים בו בתהליך הייצור צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך;

תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(7) הוא צוין ברישיון הרכב כרכב שטח;

תק' (מס' 7) תשס"ח-2008

"רכב שיטור משולב" – רכב המופעל על ידי רשות מקומית ומשטרת ישראל, שאושר על ידי ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל ושצוין ברישיונו כרכב שיטור משולב;

(הוראת שעה) תשס"ו-2006 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

"רכינוע" – רכב מנועי בעל זוג גלגלים המחוברים בציר אחד המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:

(1) רוחבו הכולל אינו עולה על 90 ס"מ;

(2) ההיגוי, העצירה והייצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת ייצוב גירוסקופית חשמלית;

(3) הוא מיועד לנוסע אחד בלבד;

(4) מהירותו המרבית המתוכננת בידי היצרן אינה עולה על 13 קילומטר לשעה;

(5) משקלו העצמי אינו עולה על 60 ק"ג;

(6) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 160 ק"ג;

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

(7) הוא קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שהוא עומד בדרישות טכניות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בענינים כמפורט להלן:

(א) יציבות;

(ב) נראות;

(ג) מניעת החלקה;

"רשות תימרון מרכזית" - המפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה או אדם שהמפקח אצל לו בהודעה ברשומות מסמכויותיו כרשות תימרון מרכזית, לכל שטח המדינה או לחלק ממנה;

"רשות תימרון מקומית" - מי שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תימרון מקומית לגבי התחום או המקומות שקבעה;

"שביל" - דרך או חלק מדרך שאינו כביש שהוקצה לסוג עוברי דרך;

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

"שול הדרך" - השטח שאין לצדו מדרכה הסמוך לשפת הכביש, עד לרוחב של שלושה מטרים או עד לקצה תעלת ניקוז, כאשר דופן התעלה מצוי פחות משלושה מטרים משפת הכביש;

"שטח הפרדה" - כל מבנה, אי תנועה, סימון שטח על פני הדרך, גינה, שטח לא סלול וכיוצא באלה, המחלקים את הדרך לארכה;

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

"שטח הפרדה בנוי" - שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש כגון אבן שפה מוגבהת, מעקה בטיחות או צמחיה;

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

"שנת ייצור" - (נמחקה);

"תומך" - רכב מנועי המיועד לתמוך ולגרור נתמך;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"תלת אופנוע" – רכב מנועי הנע על שלושה גלגלים ואשר צוין ברשיונו כתלת אופנוע או תלת קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו עולה על 550 ק"ג ואינו מיועד להובלת טובין;

"תעודה" - רשיון, היתר, אישור או פטור;

"תמרור" - כל סימון, אות או איתות לרבות רמזור, שקבעה רשות התימור המרכזית ואשר הוצב או סומן על פי הסמכה או על פי הוראה מאת רשות תימור כדי להסדיר את התנועה בדרכים או כדי להזהיר או להדריך עוברי דרך;

"תעריף" - שכר הסעה וכל שירות הכרוך בה, שנקבע בחיקוק או בתנאי רשיון שניתן על פי חלקים ה' או ו', או רשימת קווי שירות כמשמעותו בתקנה 384 ושכר הנסיעה שנקבע לקו שירות כאמור או לחלק ממנו, הכל לפי הענין;

תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

"תקלת בטיחות סדרתית" – כהגדרתה בחוק רישוי שירותים.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

פרק שני: הוראות כלליות

בקשה לתעודה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

2. הוראות תקנות אלה לגבי בקשה לתעודה יחולו גם על בקשה לחידוש התעודה.

הגשת בקשה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

3. (א) כל בקשה לפי תקנות אלה תוגש בכתב לרשות המוסמכת לתת את התעודה או לרשות אחרת שנקבעה (בפרק זה - הרשות), ואם נקבע לבקשה מסוימת טופס לפי תקנות אלה, תוגש הבקשה לפי הטופס כאמור; היתה הבקשה לחידוש התעודה, תצורף אליה התעודה המוחלפת.

(ב) המבקש ימציא לרשות בבקשתו פרטים, מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות ופרטים נוספים, כפי שתדרוש, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר לבקשתו.

סמכויות הרשות לגבי תעודות תק' (מס' 3) תש"ל-1970

4. (א) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת תעודה או לסרב לתתה, לחדשה או לסרב לחדשה, ורשאית היא להתנות בה תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, בדרך כלל או לסוג מסויים או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת תקפה, להתלותה ולבטלה, זולת אם יש בפקודה או בתקנות אלה הוראה אחרת.

(ב) תעודה או כל שינוי תנאי או הגבלה בה יינתנו בכתב.

המצאת תעודות לשם רישום שינויים תק' (מס' 3) תש"ל-1970

5. החליטה הרשות על שינוי בתעודה שנתנה, לרבות התנאים וההגבלות שבה, תודיע על כך לבעליה. בעל תעודה שקיבל הודעה כאמור, חייב להמציא את התעודה תוך הזמן הנקוב בהודעה על מנת שהרשות תרשום בה את השינוי.

ביטול תעודות תק' (מס' 3) תש"ל-1970

6. הודיעה הרשות לאדם על ביטול תעודה שנתנה לו או על התלייתה, חייב אותו אדם להחזירה לרשות תוך הזמן הנקוב בהודעה.

פטור לסוגי תק' (מס' 3) תש"ל-1970

7. מקום שאפשר לתת פטור לפי תקנות אלה יכול שיינתן לאדם או לסוג בני אדם בכלל או למקרה מיוחד, או לסוג של מקרים.

חובה למילוי תנאי תעודות תק' (מס' 3) תש"ל-1970

8. מי שניתנה לו תעודה חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בה, ולא ישתמש בה אדם אלא בהתאם לתנאים או ההגבלות כאמור.

חובת החזקת תעודות תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ח-1978 תק' (מס' 11) תשע"ג-2013

9. (א) לא ינהג אדם רכב אלא אם נמצאים אתו רשיון הרכב, רשיון הנהיגה, תעודת הביטוח או כל תעודה או רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב האמור.

תק' תשמ"ז-1987

(ב) הנוהג ברכב או אדם שיש לו שליטה על הרכב ונמצא בקרבתו יציג כל רשיון או תעודה אחרת, כאמור בתקנת משנה (א), לכל אדם שהורשה לכך על ידי הרשות או לכל שוטר או לבוחן הנושא עמו תעודת בוחן, לפי דרישתם. לא היה בידי נוהג הרכב להציג אותה שעה אחת התעודות האמורות, יציג אותה בעצמו, תוך חמישה ימים, במקום שנקבע על ידם.

(ג) אדם יחזיק את התעודות כאמור בתקנה זו בכל עת במצב נקי וניתן לקריאה.

תוית ברכב לנהג חדש תק' (מס' 4) תש"ן-1990 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 14) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

9א. (א) לא ינהג נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי אחד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג אלא אם כן הוצמדה תוית כאמור בתוספת השניה (בתקנה זו – התוית) בחלון האחורי של הרכב בשוליו התחתונים כך שתיראה לנהג אחריו.

(ב) לא ינהג אדם שאינו נוהג חדש, כאמור, כשהתוית מוצמדת לחלון הרכב.

המועד לפעולה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

10. מקום שתקנות אלה מטילות על אדם חובה למסור הודעה או לעשות פעולה, תימסר ההודעה או תיעשה הפעולה תוך 15 יום, זולת אם יש בתקנות אלה הוראה מפורשת אחרת.

איסור שינויים בתעודות תק' (מס' 3) תש"ל-1970

11. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בתעודה, על ידי כתיבה, שרטוט, מחיקה, טשטוש או הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק תעודה ששונתה כאמור.

כפל תעודות תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

12. (א) הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי תעודה אבדה, נגנבה או נפגמה או נלקחה מבעליה בידי רשות שהוסמכה לכך כדין, ובמועד פנייתו רשאי הפונה להחזיק בה, רשאית הרשות לתת כפל תעודה לאחר ששולמה האגרה לכך.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(ב) מצא בעל התעודה או מי שהרכב בשליטתו או מי שאחראי לרכב את התעודה המקורית לאחר שקיבל כפל ממנה - יחזיר את הכפל לרשות.

חובה להודיע על שינוי תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תשל"ג-1973

13. (א) בעל תעודה יודיע על כל שינוי שחל בכל פרט מן הפרטים הרשומים בתעודה וימציא לרשות לפי דרישתה את התעודה לשם רישום השינוי בה; שלחה הרשות לבעל התעודה תעודה נוספת שנכללה בה השינויים, יחזיר בעל התעודה את התעודה הקודמת לרשות.

תק' (מס' 8) תשס"ז-2007

(1א) על אף האמור בתקנת משנה (א), על שינוי שחל בכתובת למשלוח דואר, יודיע בעל תעודה שהוא תושב כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לפקיד הרישום כמשמעותו בחוק האמור.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' תשמ"ו-1985

(ב) בעל רשיון נהיגה שנתגלו אצלו מחלות לב או מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי.

הטלת חובה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

14. לא נקבע על מי מוטלת חובה בתקנות אלה יראוה כמוטלת על הנהג, על בעל רישיון הרכב, על בעל הרכב, על המחזיק ברכב ועל מי שהשליטה עליו בידו.

תחולת תקנות על רכב משא תק' תשס"ד-2003

14א. חובה או איסור החלים לגבי רכב מסחרי, רכב מסחרי אחד או רכב מסחרי בלתי אחד, הקבועים בתקנה מתקנות אלה, יראו אותם כחלים גם לגבי רכב המצוין ברישיונו כרכב משא, רכב משא אחד או רכב משא בלתי אחד, לפי הענין.

שימוש בהתאם לרישיון תק' (מס' 3) תש"ל-1970

15. לא ישתמש אדם ברכב באופן השונה מן השימוש הנקוב ברישיון הרכב או בכל תעודה אחרת שניתנה על פי הפקודה או תקנות אלה.

אגרות תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984 תק' תשס"ג-2002 תק' (מס' 12) תשס"ו-2006

15א. (א) האגרות לפי תקנות אלה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה, והן ישתנו ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי השינוי במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), בחודש ינואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985

(ב) המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שתואמה לפי האמור בתקנת משנה (א).

תנאים למתן תעודה או לחידושה תק' תשמ"ז-1987

15ב. מקום שתקנה מתקנות אלה מתנה מתן תעודה מאת רשות שהוסמכה לכך (להלן בתקנה זו - הרשות) או חידושה, רשאית היא שלא לתת למבקש התעודה (להלן - המבקש), להתלות או שלא לחדשה אם –

(1) יש לגבי המבקש רישום במרשם הפלילי שלהרשעה, בעבירה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש על העבירה האמורה או מיום מתן גזר הדין - אם היה העונש מאסר על תנאי או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס אם היה העונש קנס;

תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

(2) לדעת הרשות קיים לגבי המבקש חשש, שבעיסוקו לפי התעודה יש כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה של הרשות שלא לאשר מתן תעודה או חידושה כאמור לא תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי;

(3) הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת הרשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה;

(4) המבקש היה פסול מלהחזיק או מלקבל רישיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה;

(5) רישיון הנהיגה של מבקש התעודה נפסל על תנאי ותקופת התנאי טרם נסתיימה;

(6) המבקש הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה;

(7) המבקש הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר או בעבירה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, למעט עבירות חניה, בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה.

ביטול תעודה או התלייתה תק' תשמ"ז-1987

15ג. הרשות שנתנה תעודה לפי תקנות אלה רשאית לבטלה או להתלותה עד שיתמלאו תנאים שתקבע, אם –

(1) נתקיים בבעל התעודה האמור בתקנה 15ב(1) עד (3);

(2) הוברר לרשות שתנאי מתנאי התעודה לא קויים או שהנסיבות שהיו קיימות בעת מתן התעודה השתנו או שהתעודה הושגה על סמך הודעה כוזבת.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

חלק ב': הדרך והתנועה בה

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

פרק ראשון: סמכויות

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן א': המפקח על התעבורה

סמכויות המפקח הארצי על התעבורה תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

16. המפקח הארצי על התעבורה רשאי –

- (1) לקבוע בהודעה ברשומות את דוגמאות התמרורים, סוגיהם, מידותיהם, צבעיהם, צורותיהם, משמעויותיהם, אופן הצבתם וסימונם;
- (2) לקבוע הסדרי תנועה או לפטור מהם באופן כללי או למקרה מסוים.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ב': רשות תימרון מרכזית

סמכות רשות תימרון מרכזית תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

17. (א) רשות תימרון מרכזית רשאית להורות לרשות תימרון מקומית על קביעת הסדר תנועה, שינוי, ביטול ודרך אחזקתו.

(ב) ניתנה הוראה כאמור בתקנת משנה (א) ורשות התימרון המקומית לא פעלה על פיה, רשאית רשות התימרון המרכזית לקבוע את הסדר התנועה ויראו אותו כאילו הוצב, סומן, הופעל או סולק בידי רשות התימרון המקומית.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ג': רשות תימרון מקומית

סמכות רשות תימרון מקומית תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 2) תשס"א-2001

18. (א) זולת אם הורתה רשות התימרון המרכזית אחרת, רשאית רשות תימרון מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד), להציב, לסמן או לסלק בכל דרך שבתחומה –

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

(1) תמרורי אזהרה והתראה;

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

(2) תמרורי הוריה 220 עד 229;

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

(3) תמרורי זכות קדימה 304 ו-305;

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012 תק' (מס' 3) תשע"ג-2013 תק' תשע"ד-2013

(4) תמרורי איסורים והגבלות 404, 435 ו-436 שתוקפם רק בשעות הלילה ותימרון 437 ו-439 לגבי הסדרי חניה;

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

(5) תמרורי תחבורה ציבורית 510;

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012 תק' (מס' 7) תשע"ז-2017

(6) תמרורי מודיעין והדרכה למעט תמרור 618 ו-636;

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

(7) תמרורי סימון על פני הדרך, למעט תמרורים 811, 812 ו-818;

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

(8) תמרורים באתר עבודה;

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

(9) סמלים כמפורט בנספח להודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), התשע"א-2010;

תק' (מס' 3) תשע"ג-2013

(10) תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים 722.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 2) תשס"א-2001 תק' (מס' 4) תשס"א-2001 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 8) תשע"ב-2012 תק' (מס' 3) תשע"ג-2013 תק' (מס' 7) תשע"ז-2017

(ב) בתחום שנקבע לה בידי רשות התמרור המרכזית בהודעה בכתב, רשאית רשות תמרור מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד), לקבוע הסדר תנועה, למעט קביעת תמרורים 230, 231, 309, 310, 501 עד 509 ו-511 עד 513.

(ג) רשות תמרור מקומית רשאית, בהסכמת רשות תמרור מרכזית ובהתייעצות עם קצין משטרה, לקבוע כל הסדר תנועה שלגביו לא ניתנו הוראות על פי תקנות משנה (א) ו-(ב).

(ד) רשות תמרור מקומית תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונו, רישומו ואחזקתו של כל הסדר תנועה שבתחומה.

תק' (מס' 8) תשס"ז-2007 תק' תשע"א-2010 תק' (מס' 8) תשע"ב-2012 תק' (מס' 3) תשע"ג-2013 תק' (מס' 7) תשע"ז-2017

(ה) רשות תמרור מקומית רשאית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי – לגבי דרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד, לקבוע הסדר תנועה זמני, למעט קביעת תמרורים 230, 231, 309, 310, 501 עד 509 ו-511 עד 513;

בתקנת משנה זו, "הסדר תנועה זמני" – הסדר תנועה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, שניתן להארכה מזמן לזמן לתקופה של ארבעה חודשים, מנימוקים שיירשמו ולאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי.

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

19. (בוטלה).

כללי תעתיק תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

19א. שמות המופיעים על גבי תמרורים ייכתבו על פי כללי התעתיק, מכתב עברי לכתב לטיני ולכתב ערבי, שהחליטה עליהם האקדמיה ללשון העברית לפי סעיף 10 לחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי"ג-1953, ושפורטו בהנחיות המפקח על התעבורה.

פטור מחובת סימון אבני שפה תק' (מס' 13) תשע"ג-2013

19א. (א) רשות תימרור מקומית רשאית להתנות חניה בתשלום בדרך אף אם אבני השפה לא סומנו לסירוגין בצבע כחול או אם אין אבני שפה בהתקיים אחד מאלה:

(1) אבני השפה עשויות מאבן מעוצבת;

(2) מקום שבו מוצבת עמדת תשלום לצד כל מקום חניה;

(3) בדרך מתבצעות עבודות שאינן מאפשרות סימון אבני השפה ומוצב בו תמרור 901.

(ב) פטור מסימון דרך לסירוגין בצבע כחול, בדרך שאין בה אבני שפה או בדרך כאמור בתקנת משנה (א)(1) יחול רק אם הציבה רשות התימרור המקומית תמרור 626 או 627 ותמרור 439 או תמרור ס-51 ותמרור 629 הכולל הודעה בדבר חובת התשלום, ימי התשלום ושעות התשלום או עמדת תשלום,

במרחק שאינו עולה על 60 מטרים בין תמרור לתמרור, בין תמרור לעמדת תשלום או בין עמדת תשלום לעמדת תשלום;

בתקנה זו, "עמדת תשלום – מיתקן מסומן המוצב על מדרכה או בשול דרך, המשמש לתשלום בעבור החניה בדרך שבה החניה מותנית בתשלום.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 2) תשס"א-2001

סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי תק' (מס' 2) תשס"א-2001

20. (א) קצין משטרה רשאי להציב בדרך תמרור זמני הנושא עליו סימון מטעם משטרת ישראל ויראוהו כמוצב כדין.

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

(ב) קצין משטרה צבאית פיקודי רשאי להציב תמרור זמני הנושא עליו סימון מטעם המשטרה הצבאית בשטח צבאי שבמרחב הפיקוד ויראוהו מוצב כדין.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

פרק שני: התנהגות בדרך

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן א': כללי

חובתו של עובר דרך תק' (מס' 3) תש"ל-1970

21. (א) כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות.

(ב) כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא –

- (1) יקפח זכותו של אדם להשתמש שימוש מלא באותה דרך;
- (2) יגרום נזק לאדם או לרכוש ולא יתן מקום לגרום נזק כאמור;
- (3) יפריע את התנועה ולא יעכבנה;
- (4) יסכן חיי אדם.

תק' (מס' 3) תשל"ו-1975

(ג) לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך.

ציית לתמרורים תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשל"א-1971

22. (א) עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין.

(ב) האותות הניתנים על ידי רמזור, למעט אור צהוב מהבהב, יהיו עדיפים על כל תמרור הקובע מתן זכות קדימה.

ציית לשוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל בע"מ תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תשע"ד-2014

23. (א) עובר דרך חייב לציית –

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(1) להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג"א כשהוא בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית

שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה (בתקנה זו – פקח עירוני);

תק' תשע"א-2010

(א) להוראות שנותן עובד במדים של רשות תימור מקומית או מטעמה, שהוסמך לכך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, לצורך הכוונת התנועה במקום שבו מבצעת רשות התימור המקומית עבודת סלילה או אחזקה של כביש המצוי בתחומה;

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972 תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ח-1997 תק' (מס' 5) תשס"א-2001 תק' (מס' 8) תשס"ז-2007 תק' (מס' 9) תשע"ד-2014

(2) לאותות הניתנים על ידי שוטר במדים או על ידי שוטר צבאי במדים, או על ידי פקח עירוני, או על ידי עובד חברת נתיבי ישראל בע"מ או על ידי עובד נת"א במדים.

(ב) הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמרוקים או להוראות כלליות אחרות בענין סדרי תנועה שניתנו על ידי כל רשות מוסמכת לכך.
(ג) תמרוק נייד שהוצב בדרך על ידי שוטר יראוהו כתמרוק שהוצב כדין.

איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשנ"ח-1997

24. (א) (1) האות "התקדם" יינתן בהושטת זרוע או שתיהן במקביל לכיוון התנועה כשכף היד פתוחה, או על ידי אור לבן בזמן תאורה;

תק' תשנ"ח-1997

(2) האות "עמוד" יינתן בהרמת היד כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה, או על ידי סימון באור אדום בזמן תאורה; האות "עמוד" יכול להינתן גם בהרמת היד או הידיים אפקית לצדדים כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה; על הנוהגים ברכב, הבאים מהכיוון שאליו מופנית היד או מהכיוון שאליו מופנה גבו של השוטר או של הפקח העירוני, לעצור את רכבם.

תק' תשנ"ח-1997

(ב) האות שיינתן על ידי שוטר או על ידי פקח עירוני, יחייב גם אם ניתן בצורה לא מדויקת, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות האות.

בקיאות ברכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

25. לא ינהג אדם רכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו.

הנוהג ברכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

26. אדם שמתקיים בו אחד מאלה לא ינהג רכב:

- (1) הוא שריו במצב העלול לסכן עוברי דרך;
- (2) הוא נתון תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים;
- (3) הוא אינו מסוגל לנהוג ברכב בבטחון סביר מחמת מצב נפשו או מחמת חולשה או ליקוי גופני;
- (4) הוא במצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית הדרך והתנועה בה.

מצב כללי של הרכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

27. (א) לא ינהג אדם רכב כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך.
(ב) לא ינהג אדם רכב אלא אם מבנהו של הרכב, ציודו, אבזריו, סימונו ונשיאת מטענו הם בהתאם להוראות הפקודה או תקנות אלה, לרבות תנאים בהיתר וברשיון.

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

(ג) לא ינהג אדם רכב כאשר הרכב במצב השולל מהנהג שליטה בו.

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

(ד) לא ינהג אדם רכב שבו הוגבלה בכל אופן שהוא, למעט הגבלה זניחה, יכולתו לראות את הדרך והתנועה בה מן השמשה הקדמית של הרכב או האחורית או זו שלצד הנהג או זו שלצד הנוסע במושב הקדמי.

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) מותר לנהוג ברכב שבו קיימת הגבלת ראות מן השמשה האחורית, אם מותקנות ברכב, מכל שנת ייצור, מראות תשקיף.

תק' תשע"ה-2014

(ו) לא יתקין אדם ברכב מכשיר או אבזר המשבש או העלול לשבש מכשיר אכיפה ובכלל זה שיבוש היכולת לזהות את הרכב, ולא ינהג אדם ברכב שיש בו מכשיר כאמור.

חובה להחזיק בהגה או בכידון תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 9) תש"ל-1970 (מס' 6) תשנ"ד-1994

28. (א) נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ב) (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);

(2) בתקנת משנה זו –

"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוין בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

"טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

תצוגה הנראית לנהג תק' (מס' 8) תשס"ז-2007

28א. (א) ברכב מנועי המצוין בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.

תק' (מס' 6) תשס"ט-2009 תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב המשמשים את משטרת ישראל או את הרשות הארצית לכבאות והצלה או את שירות הביטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.

(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה בטיחותית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסיעת הרכב, ובלבד שהתצוגה אינה מחייבת צפייה רצופה בה והנהג ברכב שבו מותקנת תצוגה כאמור קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.

חובה להחזיק במושכות תק' (מס' 3) תש"ל-1970

29. הרוכב על בהמה או המוליך אותה יחזיק בידיו את המושכות כל זמן שהיא נמצאת בדרך ואינה קשורה לעצם קבוע.

מכשירים אופטיים תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

30. (א) בעל רשיון נהיגה המסתייע בשעת בדיקת כושר ראייתו במכשירים אופטיים או שצויינה ברשיונו חובה להסתייע במשקפים אופטיים או בעדשות מגע (להלן בתקנות אלה - מכשירים אופטיים) לא ינהג רכב מנועי אלא אם הוא מרכיב אותם מכשירים, ולא ינהג אוטובוס, מונית או רכב מסחרי המסיע מעל 8 נוסעים אלא אם הוא מחזיק אצלו בשעת הנהיגה מכשירים אופטיים כאמור, נוסף על המכשירים שהוא מרכיב.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על מי שנוהג ברכב מנועי שעה שהוא לומד נהיגה או שעה שהוא נבחן בחינת נהיגה, אם בטופס הבקשה לרשיון נהיגה צוינה חובה להסתייע במכשירים אופטיים.

תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

(ג) לא ינהג אדם רכב מנועי אם הוא מרכיב עדשות טלסקופיות.

דרך שיוחדה למשחקי ילדים תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשמ"ח-1987

31. (א) יוחדה דרך למשחקי ילדים ונאסרה בה נהיגת כלי-רכב על ידי הצבת תמרור מתאים בתוספת שלט בצורת מלבן ועליו מודעה "משחקי ילדים" - לא ינהג אדם ברכב באותה דרך, אלא אם הדבר דרוש לצרכי אדם מתושבי הסביבה או לצרכי הציבור ואין לספקם בדרך אחרת.

תק' תשמ"ח-1987

(ב) הנוהג ברכב ברחוב משולב יאפשר להולכי רגל ולילדים המשחקים בו את פעילותם ולא ימשיך בנסיעה אלא אם כן הבטיח שנסיעתו לא תסכן אותם.

רכב משטרה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשל"ה-1975 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

32. (א) רכב של משטרת ישראל שהנוהג בו או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל לא יחולו לגביו הוראות חלק ב' אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד.

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ב) רכב שבשימוש צבא הגנה לישראל שהנוהג או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל, לא יחולו לגביו הוראות חלק ב', אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) הרכב נמצא בתוך שטח המוחזק בידי צבא הגנה לישראל או בשטח שמפקד צבאי הכריז עליו שטח סגור לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לרבות לצורכי אימונים בשטח האמור;

ת"ט תשס"ג-2003

(2) נעשה שימוש ברכב לצורכי אימונים, בדרך פתוחה למעבר הציבור, באישור ראש אגף התנועה במשטרת ישראל או נציג שהוסמך מטעמו.

תק' (מס' 6) תשס"ז-2007

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 14) תשס"ו-2006 תק' (מס' 15) תשס"ו-2006 תק' (מס' 6) תשס"ז-2007

(ד) רכב שבשימוש שירות הביטחון הכללי או המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שהנוהג בו או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל במסגרת פעילות מבצעית או הכנות, אימונים או הדרכות לפעילות כאמור, לא יחולו לגביו הוראות חלק ב' או ד', אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ב': הכביש ונתיביו

החובה להשתמש בכביש בלבד תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 2) תשל"א-1971

33. (א) במקום שיש כביש לא יסע נוהג רכב אלא בכביש, אלא אם יש הוראה אחרת בחלק זה.

תק' (מס' 2) תשל"א-1971

(ב) עובר דרך ישתמש בדרך או בקטע ממנה בהתאם לשימוש הרגיל והמתוכנן של הדרך לרבות השימוש והציות למיתקני הדרך שהוצבו או סומנו גם אם מיתקנים אלה ניזוקו או נפרצו ואינם מונעים אותה שעה את המעבר והשימוש בדרך; בתקנת משנה זו, מיתקני דרך - לרבות גדר, מעקה, גינה וכיוצא באלה.

תק' (מס' 7) תשע"ז-2017

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) -

- (1) רשאי מי שלומד נהיגה או משתלם בנהיגה, כשהוא מלווה במורה נהיגה, לסטות לשול הדרך ולחזור לכביש על פי הוראות מורה הנהיגה;
- (2) רשאי נוהג רכב לחצות את הקו המסמן את שול הדרך ואת השול, כדי להגיע לאתר התשתית הנמצא בצד הדרך או לחזור ממנו לכביש;
- (3) אם הוצב בשול הדרך תמרור 501 או סומן שול הדרך בתמרור 501, רשאי הנוהג ברכב מן הסוג שצוין בתמרור לנסוע בו, ויראו לגביו את שול הדרך כאילו היה כביש.

ייעודו של כביש, שביל או נתיב תק' תשמ"ז-1987 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

34. (א) בכביש, בשביל או בנתיב שיועדו וסומנו לסוג מסויים של כלי רכב או לעוברי דרך מסויימים, לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים.

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רוכב אופנים ישתמש בצדו הימני הקיצוני של הכביש אף אם הוא כביש שבו הוקצה נתיב לתחבורה ציבורית.

התנועה בצד ימין תק' (מס' 3) תש"ל-1970

35. נוהג רכב ישתמש ככל האפשר בצדו הימני הקיצוני של הכביש, אף בכביש חד-סטרי, או בצדו הימני הקיצוני של הנתיב המיועד לאותו סוג רכב, הכל בכפוף להוראות חלק זה.

דרך מחולקת תק' (מס' 3) תש"ל-1970

36. (א) בדרך המחולקת לארכה על ידי שטח הפרדה, יראו כל אחד מהכבישים משני צדי שטח ההפרדה ככביש חד-סטרי.

- (ב) בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה, ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שממין לשטח ההפרדה, לא יעבור אותו ולא יעמיד בו רכב או בעל-חיים אלא אם הותר הדבר על-פי תמרור ובמקום שהותר.

- (ג) בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שממין לקו, ולא יעבור אותו אלא אם נמצא קו קטעים סמוך לקו ההפרדה בצדו הימני.

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

- (ד) בכביש המחולק לנתיבים שבהם סומנו חצים המובילים לצומת, לא ייכנס הנהג לצומת, לא יעבור בו ולא יצא ממנו אלא בכיוון חץ שסומן בנתיב שממנו נכנס לצומת; לעניין תקנת משנה זו, "צומת" – לרבות מפגש עם כביש אחר.

תק' תשל"ט-1978 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' תשע"ה-2014

- (ה) בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה לא ייכנס נוהג רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג לצומת ולא יעבור בו אלא בנתיב הימני ביותר באותו כיוון נסיעה אלא אם כן הוצב בו תמרור 613 המתיר לרכב נסיעה בנתיבים נוספים. לענין זה לא יובא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית.

כיוון התנועה בכביש חד-סטרי תק' (מס' 3) תש"ל-1970

37. לא ינהג אדם רכב בכל קטע של כביש חד-סטרי בכיוון הפוך לכיוון המותר באותו כביש.

מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשנ"א-1990

38. (א) לא ינהג אדם רכב או בעלי חיים על פני מדרכה, שביל או נתיב שיועד וסומן לסוג מסוים של רכב או של עובר דרך מסוים, אלא לשם חצייתם כדי להיכנס לחצרים או לצאת מהם.

תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

- (ב) הנוהג ברכב שאינו מנועי, וכן בטרקטור וברכב איטי חייב להימין ולנסוע בשולי הדרך אם הדבר דרוש ואפשר כדי לתת מעבר לתנועה שמאחוריו.

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

- (ג) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על רכב העוסק בניקוי המדרכה, השביל או הנתיב.

נהיגה סביב מקום חסום תק' (מס' 3) תש"ל-1970

39. (א) נמצא בכביש מבנה, עמוד, אי או שטח סגור לתנועת כלי רכב המחייבים סטיה מן הכיוון הישר, לא יעבור נוהג רכב או מוליך בעלי-חיים אלא מימינם אלא אם יש תמרור במקום המורה לנהוג משמאלם.

(ב) נמצא מקום חסום כאמור בכביש חד-סטרי, יעברו נוהגי כלי הרכב הן מימינו והן משמאלו, זולת אם תמרור מורה על אופן הסטיה.

תנועת מכונה ניידת תק' תשמ"ח-1987 תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

39א. (א) לא ינהג אדם במכונה ניידת שמהירותה המרבית המתוכננת על ידי יצרנה עד 30 ק"מ בשעה או במכונה ניידת רגלית בדרך אלא לשם חצייתה וכאשר הנסיעה היא לביצוע העבודה של המכונה הניידת או בדרך עירונית שבתחום של עד 500 מטרים מהמפעל של בעלה כמשמעותו בחלק י' או מחזיקה.

(ב) לא יגרור אדם במכונה ניידת גרור אלא אם כן הגרור הוא ציוד לביצוע העבודה שאליה מיועדת המכונה הניידת על פי קביעת יצרנה.

תק' תשנ"ח-1997

(ג) לא ינהג אדם במכונה ניידת שרוחבה, אורכה או גובהה חורגים מהקבוע בתקנה 313 ובכפוף לאמור בתקנה 279(ג)(4) עד (6), לפי הענין.

(ד) קצין משטרה כהגדרתו בתקנה 85(ז) רשאי להתיר באישור בכתב ובתנאים שיקבע תנועת מכונה ניידת החורגת מהתנאים האמורים בתקנה זו.

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(ה) (בוטלה).

תק' תשנ"ח-1997

(ו) לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן נקט את כל האמצעים הדרושים למניעת סיכון, פגיעה, או הפרעה לתנועה.

תק' תשנ"ח-1997

(ז) לא ינהג אדם במכונה ניידת במהירות העולה על 40 קמ"ש.

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

(ח) לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי.

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(ט) לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך, וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור.

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

39ב. (בוטלה).

תנועת טרקטורן ובטיחותו תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

39ג. (א) לא ינהג אדם בטרקטורן בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ.

(ב) מהירות נסיעתו של טרקטורן לא תעלה על 40 קמ"ש.

(ג) הנוהג בטרקטורן לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברשיון הרכב.

(ד) לא ינהג אדם בטרקטורן ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חובשים קסדת מגן מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.

תנועת טרקטור משא ובטיחותו תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

39ד. (א) הנוהג בטרקטור משא לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן ניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.

תק' (מס' 3) תשס"ז-2007

(ב) מהירות נסיעתו של טרקטור משא לא תעלה על 40 קמ"ש.

(ג) לא ינהג אדם בטרקטור משא ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.

תנועת רכב שטח ובטיחותו תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

39ה. (א) לא ינהג אדם רכב שטח בכביש אלא לשם חצייתו.

(ב) מהירות נסיעתו של רכב שטח לא תעלה על 40 קמ"ש.

(ג) הנוהג ברכב שטח לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.

(ד) לא ינהג אדם ברכב שטח ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.

הגבלת נהיגה בטרקטור תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

39ו. (א) לא ינהג אדם בטרקטור שמשקלו העצמי עולה על 3,200 ק"ג או שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,000 ק"ג אלא לאחר 6 חודשים מיום שניתן לו רישיון לפי תקנה 177.

(ב) נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע על הטרקטור אלא לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון כאמור.

תנועת מכונה ניידת רגלית תק' (מס' 11) תשס"ה-2005 תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

39ז. (א) לא ינהג אדם במכונה ניידת רגלית אלא אם כן מלאו לו 16 שנים.

(ב) הנוהג במכונה ניידת רגלית לא יסיע עליו אדם אחר.

(ג) על אף האמור בתקנה 54 לא ינהג אדם במכונה ניידת רגלית במהירות העולה על 4 ק"מ בשעה.

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

סימן ב'1: קלנועית

פטור מחובת רישיון רכב תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

39ח. בעל קלנועית והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

פטור מחובת רישיון נהיגה תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

39ט. הנוהג בקלנועית פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

נהיגת קלנועית תק' (מס' 6) תשס"ו-2006 תק' תשע"ה-2014

39י. (א) לא ינהג אדם בקלנועית אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא נכה שמלאו לו ארבע עשרה שנים.

(ב) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן מצבו הגופני והנפשי מאפשר לו להפעילה בבטחה.

(ג) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתה.

תנועת הקלנועית תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

39יא. (א) לא ינהג אדם בקלנועית בכביש אלא לשם חצייתו.

תק' תשע"ה-2014

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לנהוג בקלנועית בכביש אם מתקיים אחד מאלה:

(1) הכביש הוא בתחומי מושב, קיבוץ או כפר;

(2) הכביש הוא בדרך עירונית ומתקיים אחד מאלה:

- (א) אין לצד הכביש מדרכה;
- (ב) לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה;
- (ג) בנסיעה בקלנועית לא ניתן לעלות על המדרכה או לרדת ממנה.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

- (ב1) לא ינהג אדם בקלנועית במנהרה.
- (ג) לא ינהג אדם בקלנועית במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.
- (ד) בתקנה זו – נהיגה לרבות דחיפת הקלנועית.

(הוראת שעה) תשס"ו-2006 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

סימן ב2: רכינוע

- פטור מחובת רישיון רכב (הוראת שעה) תשס"ו-2006 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009**
- 39יב. בעל רכינוע והנוהג בו פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.
- פטור מחובת רישיון נהיגה (הוראת שעה) תשס"ו-2006 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009**
- 39יג. הנוהג ברכינוע פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.
- נהיגת הרכינוע (הוראת שעה) תשס"ו-2006 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009**
- 39יד. (א) לא ינהג אדם ברכינוע אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים.

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

- (ב) לא ינהג אדם ברכינוע אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתו.
- תנועת הרכינוע ובטיחותה (הוראת שעה) תשס"ו-2006 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009**
- 39טו. (א) לא ינהג אדם ברכינוע בכביש אלא לשם חצייתו או אם הכביש בתחום מושב או קיבוץ.
- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לנהוג ברכינוע בכביש שאינו בתחומי מושב או קיבוץ, אם התקיים אחד מאלה:

- (1) אין לצד הכביש מדרכה;
- (2) לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה;
- (3) לא ניתן בנסיעה ברכינוע לעלות על המדרכה או לרדת ממנה;
- (ג) לא ינהג אדם ברכינוע במהירות העולה על 13 קילומטר לשעה.

תק' (מס' 12) תשע"ד-2014

סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר

נהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר תק' (מס' 12) תשע"ד-2014

- 39טז. לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, בין אם מתקיימות בהם פסקאות (5)(א) ו-(6)(א) בהגדרת אופניים עם מנוע עזר ובין אם לאו, אלא אם כן –

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

- (1) מלאו לו שש עשרה שנים או יותר;
- (2) באופניים כאמור התקיימו הדרישות האלה:
- (א) אם נרכשו לפני המועד הקובע –
- (1) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים בלבד;
- (2) מסומן על גביהם מספר השלדה וסימון לפי התקן האירופי, לרבות סימון ההספק המרבי של המנוע החשמלי והמהירות המרבית של האופניים;

יראו אופניים המסומנים לפי פסקת משנה (2) כאילו נרכשו לפני המועד הקובע זולת אם מספר השלדה, תאריך הייצור או אמצעי זיהוי אחר על האופניים מעידים אחרת;
(ב) אם נרכשו במועד הקובע או לאחריו –

(1) המצערת אינה מאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע במהירות העולה על 6 קמ"ש;

(2) מסומן על גביהם מספר שלדה וסימון בר-קיימא של המילים "אופניים עם מנוע עזר";

ת"ט תשע"ד-2014

(3) הודבקה עליהם תווית בהתאם למאפיינים והמידות של הסימון שבתוספת הארבע עשרה, שתמוקם במקום מרכזי וגלוי לעין על גבי שלדת האופניים.

פטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה תק' (מס' 12) תשע"ד-2014

39יז. נהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או החזיק בהם בבעלותו לפי תקנה 39טז, יהיה פטור –

(1) מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה;

(2) מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה.

תק' (מס' 6) תש"ע-2010 הוראת שעה

39יח. (פקעה).

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

סימן ב'3א: גלגל

רישוי ורישום של גלגל והרכב בו תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

39יח1. (א) בעל גלגל פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

(ב) הרכב על גלגל פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה.

סימון תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

39יח2. גלגל יישא תווית סימון כאמור בחלק ג' לתוספת השנייה וצמיגיו יסומנו על ידי היצרן או היבואן לפי הוראות תקן גלגל.

תק' (מס' 10) תשע"ג-2013

סימן ב'4: קלנועית ביטחון

פטור מחובת רישיון רכב תק' (מס' 10) תשע"ג-2013

39יט. בעל קלנועית ביטחון והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

פטור מחובת רישיון נהיגה תק' (מס' 10) תשע"ג-2013

39כ. הנוהג בקלנועית ביטחון פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

סימן ב'5: יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים

פטור מחובת רישיון רכב תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

39כא. בעל יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

פטור מחובת רישיון נהיגה תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

39כב. הנוהג ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

נהיגה ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים ובטיחות תנועתה תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

39כג. (א) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא נכה שמלאו לו ארבע עשרה שנים.

(ב) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים בכביש אלא לשם חצייתו.

(ג) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.

(ד) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן היא רתומה לכיסא גלגלים.

(ה) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שדגם המיתקן עומד בדרישות הטכניות המפורטות בנוהל שקבע מנהל אגף הרכב לעניין בדיקת המעבדה, אשר נמסר למעבדה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בעניינים כמפורט להלן:

- (1) אופן החיבור לכיסא הגלגלים;
- (2) יציבות יחידת ההינע החיצונית המשולבת עם כיסא הגלגלים;
- (3) כושר בלימה;
- (4) תאורה;
- (5) עמידת הדגם בדרישות תאימות אלקטרומגנטית (EMC);
- (6) התנאים הקבועים בפסקאות (1) עד (4) להגדרת יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים.

תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

סימן ב'6: רכב זעיר

נהיגה ברכב זעיר תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

39כד. לא ינהג אדם ברכב זעיר אלא בדרך עירונית בלבד.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ג': סטיה, פניה ונסיעה אחורנית

סטיה מנתיב נסיעה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

40. (א) לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון.

(ב) בכביש שאינו חד-סטרי המחולק לשלושה או לחמישה נתיבים לא ינהג אדם רכב בנתיב המרכזי אלא כשהוא עוקף רכב אחר, או כשהוא מתכוון לפנות שמאלה, או כשהנתיב יוחד על ידי תמרור רק לתנועה בכיוון שהוא נוסע בו.

(ג) נוהג רכב בכביש כאמור בתקנת משנה (ב) לא יעבור לנתיב הנמצא משמאל לנתיב המרכזי.

אין פניה אלא בבטחה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

41. נוהג רכב לא יפנה ימינה או שמאלה תוך כדי נסיעה או כשהוא מתחיל לנסוע ולא יסטה מקו נסיעתו, אלא במהירות סבירה ובמידה שהוא יכול לעשות זאת בבטחה בלי להפריע את התנועה ובלי לסכן אדם או רכוש.

פניה ימינה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

42. נוהג רכב המתכוון לפנות ימינה, לא יפנה אלא כשהוא נמצא עד כמה שאפשר סמוך לשפה הימנית של הכביש ואין בצדו הימני רכב אחר בתנועה, ויפנה ימינה פניה חדה, זולת אם סומן אחרת על פני הכביש.

פניה שמאלה תק' תשמ"ז-1987

43. (א) נוהג רכב המתכוון לפנות שמאלה יתחיל את פנייתו –

- (1) מכביש חד סטרי - כאשר רכבו נמצא בצד שמאל של הכביש;

(2) מכביש דו סטרי - כאשר רכבו נמצא ככל האפשר קרוב לאמצע הכביש ובלבד שלא יפריע את התנועה מכל כיוון אחר;

(3) מכביש דו סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - מהנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.

(ב) נוהג רכב הפונה שמאלה ייכנס לכביש שלתוכו הוא פונה -

(1) בכביש חד סטרי - לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה;

(2) בכביש דו סטרי שבו נתיב אחד בכיוון הנסיעה - בקשת רחבה לצד הימני של הכביש;

(3) בכביש דו סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו אם סומן בכביש אחרת.

פניית פרסה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תק' תשמ"ו-1985

44. (א) לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי (להלן - פניית פרסה), אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה לתנועה או סיכון לעוברי דרך, ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.

תק' תשמ"ח-1987

(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפנייה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה.

נסיעה אחורנית תק' (מס' 3) תש"ל-1970

45. נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע -

(1) סיכון או פגיעה;

(2) הטרדה או הפרעה.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ד': פגישה ועקיפה

פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

46. (א) שני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים בכביש שאינו רחב במידה מספקת למעבר חפשי של שניהם, יפחיתו הנוהגים ברכב את מהירות נסיעתם וימינו את רכבם ככל האפשר לשפת הכביש ולפי הצורך אף מעבר לשפת הכביש, עד כדי בטחון מפני התנגשות.

(ב) נפגשו כלי הרכב כאמור בדרך תלולה והנסיבות מחייבות עצירתו של אחד מהם, חייב הרכב היורד להיעצר.

עקיפה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 9) תש"ל-1970

47. (א) נוהג רכב לא יעקוף בכביש רכב אחר, בין שהוא באותו נתיב-נסיעה ובין אם לאו, אלא מצדו השמאלי.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ב) מותר לנוהג רכב לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני במקרים אלה:

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(1) נוהג הרכב האחר נמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד או מתכוון לפנות שמאלה ואותת על כך;

(2) בפניה שמאלה אל כביש חד-סטרי או אל כביש שיש בו שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה ועד שנוהג הרכב האחר השלים את פנייתו לתוך הנתיב השמאלי;

תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(3) נוהג הרכב נוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית;

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(4) נוהג הרכב נוסע בנתיב המיועד לפניה ימינה בלבד.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ג) בלי לפגוע בהוראות תקנת משנה (א) ותקנה 35, בכביש חד-סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה, אשר מחמת צפיפות התנועה נעים בו כלי רכב בטורים בכל נתיב, לא יראו כעקיפה את תנועתם של כלי רכב הנעים בנתיב אחד והנוסעים במהירות העולה על המהירות שבה נוסעים כלי הרכב שבנתיב האחר, ובלבד שהדבר לא יגרום הפרעה או סיכון לתנועה.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ד) נוהג רכב לא יעקוף רכב, אלא אם הדרך פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר לו את ביצוע העקיפה ואת המשכת הנסיעה בבטיחות ללא הפרעה וללא סיכון לנסיעתו של רכב אחר, וללא הפרעה אחרת לתנועה מכל כיוון שהוא.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ה) נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים באחד מאלה:

- (1) הראות לקויה או שדה הראיה חסום או מוגבל;
- (2) הוא נמצא אחרי התמרור א-30 לפני מפגש מסילת ברזל, ועד אחרי מפגש מסילת הברזל;

תק' תשמ"ז-1987

- (3) הוא מתקרב אל מעבר חציה להולכי רגל המסומן על פני הכביש או על ידי תמרור המציין מקום מעבר חציה להולכי רגל, ועד שעבר את מקום מעבר החציה;
- (4) הוא עובר בתוך צומת, או אינו משלים את העקיפה לפני הגיעו לצומת;

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

- (5) הוא חוצה קו הפרדה רצוף, אלא אם כן בסמוך לו בצדו הימני נמצא קו קטעים;

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

- (6) הוא נמצא במנהרה או בתוך 50 מטרים לפני מנהרה או 50 מטרים אחרי היציאה מן המנהרה.

תק' תשנ"א-1990

- (i) הוראת פסקה (4) בתקנת משנה (ה) לא תחול על –

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

- (1) עקיפה בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה;
- (2) עקיפת בעל-חיים, רכב בעל שני גלגלים או רכב הנגרר על ידי בהמה, ובלבד שהעקיפה ממלאה אחר ההוראות האחרות של תקנות אלה.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

- (ז) נוהג רכב לא יעקוף רכב, ולא יעבור על פני רכב, שעצר לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל לשם מילוי אחרי הוראות חלק זה.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' תשע"א-2010 תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ח) נוהג רכב לא יעקוף רכב עוקף אלא אם הכביש חד-סטרי או בכביש שהותרה בו העקיפה לפי תמרור או לפי הוראות תקנות אלה ויש בו יותר משני נתיבים באותו כיוון נסיעה; לענין זה לא יבוא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית. הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר, ועל רכב מסחרי או על רכב עבודה שמשקלם הכולל עולה על 3,500 ק"ג ורכב כאמור לא יעקוף רכב עוקף אחר בכל דרך.

רכב שנעקף תק' (מס' 3) תש"ל-1970

48. (א) נוהג רכב שנעקף, יסיט את רכבו עד כמה שאפשר לשפת הכביש כדי לאפשר לרכב העוקף, לעקוף בבטחה ולא יגדיל את מהירות נסיעתו עד לאחר שהרכב העוקף עבר על פניו.

תק' (מס' 3) תשל"ו-1975

(ב) נוהג ברכב המוביל מטען חורג, ואשר אין אפשרות לעקפו עקב תנאי הדרך והתנועה בה, חייב להאיט את מהירות נסיעתו, ובמידת האפשר והצורך לרדת מעבר לשפת הכביש ואף לעצור את הרכב, כדי לתת לכלי רכב הנמצאים מאחוריו לעקפו בבטחה.

תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(ג) הנוהג ברכב מנועי שבשל מטענו, או בשל שיפוע הדרך, נאלץ לנסוע במהירות נמוכה שיש בה כדי לעכב כלי רכב הנוסעים מאחוריו, חייב להימנע ולנסוע בשול הדרך כאשר השול מיוצב באספלט ופנוי כדי לתת לכלי רכב שמאחוריו אפשרות לעקפו.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ה': ריווח

ריווח בין רכב לרכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תשנ"א-1990

49. (א) לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב אחר אלא תוך שמירה על ריווח המאפשר לעצור בכל עת את הרכב ולמנוע תאונה, בהתחשב במהירות הנסיעה של שני כלי הרכב, במצב הדרך ובמצב הראות והתנועה בה.

תק' (מס' 3) תשנ"א-1990

(ב) בלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה (א), לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב אחר הנוסע לפניו באותו נתיב אלא אם כן הוא שומר על מירווח זמן של שניה אחת לפחות כדי לעבור, במהירות נסיעתו אותה שעה, את המרחק שבין שני כלי הרכב.

נסיעה בשיירה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

50. (א) כשכלי רכב נוסעים זה אחר זה בדרך שאינה דרך עירונית, ישמור הנוהג ברכב על ריווח מספיק בין רכבו ובין הרכב הנוסע לפניו, כדי להבטיח זרימה תקינה של התנועה וכדי לאפשר לרכב הבא מאחוריו, אשר מהירות נסיעתו עולה על שלו, להיכנס ללא סיכון לאותו ריווח.

(ב) רכב מחובר, רכב מורכב או רכב הגורר רכב אחר דינם לענין תקנה זו כרכב אחד.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על לוויית ותהלוכות.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ו': מהירות

מהירות סבירה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

51. לא ינהג אדם רכב אלא במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת ברכב.

האטה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

52. בכפוף לאמור בתקנה 51 חייב נוהג רכב להאיט את מהירות הנסיעה, ובמידת הצורך אף לעצור את רכבו, בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, לרבות רכבו הוא, ובמיוחד במקרים אלה:

(1) בתוך שטחים בנויים מאוכלסים ובקטעי דרך שבתיים בנויים לצדם ותנועת הולכי רגל מצויה בהם;

(2) בדרך שאיננה פנויה;

(3) כשהראות בדרך מוגבלת מכל סיבה שהיא;

(4) בהיכנסו לעקומות חדות ובנסעו בהן;

(5) בקרבת קבוצת ילדים או בקרבת התקהלות;

- (6) בהתקרבו למעבר חציה;
 (7) בהתקרבו לפסגה או למקום שבו שדה הראיה מוגבל;
 (8) בירידה תלולה או ארוכה;
 (9) בהתקרבו לגשר צר ובעברו עליו;
 (10) בפגשו או בעקפו קבוצת אנשים ההולכת בסך;
 (11) בפגשו או בעקפו בעלי-חיים;
 (12) בהתקרבו אל אוטובוס העומד בתחנה ובעברו על ידו;

תק' תשנ"ח-1997

- (13) בהתקרבו אל אוטובוס, טיולית או רכב מסחרי המסיע ילדים וסומן כך, שנעצר לשם העלאת ילדים או הורדתם, ובעברו על ידו;

תק' תשמ"ח-1987

- (14) ברחוב משולב;

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

- (15) באזור מיתון תנועה;

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

- (16) במנהרה.

בלימת פתע תק' (מס' 3) תש"ל-1970

53. לא יבלום נוהג רכב את רכבו פתאום, אלא לשם מניעת תאונה שאי-אפשר למנעה בדרך אחרת או אם הדבר הכרחי מטעמי בטיחות התנועה; האמור בתקנה זו לא יחול על בלימת רכב לשם ניסוי בלמיו, בתנאי שלא יערוך אדם ניסוי כזה אלא לאחר שנקט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והבטיח שאין הניסוי עלול לסכן או להפריע לרכב הנוסע בדרך.

מהירות מרבית מותרת תק' תשמ"ז-1987 תק' תשנ"ח-1997

54. (א) לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בטבלה שלהלן:

מקום							תק' (מס') (3) תש"ס-2000 תק' (מס') (8) תשע"ב-2012 סוג הרכב
דרך עירונית	דרך עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 9426	דרך עירונית שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 9426	דרך עירונית שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 9426	דרך עירונית שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 9426	דרך עירונית שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 9426	דרך עירונית שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 9426	
מהירות מרבית מותרת בקילומטרים לשעה							
50	כמצוין בתמרור	80	כמצוין בתמרור	90	110	כמצוין בתמרור	תק' (מס') (4) תשס"ג-2003 (1) רכב מנועי למעט סוג רכב כאמור בפסקאות (2) עד (5)
50	כמצוין בתמרור	80	כמצוין בתמרור	90	100	כמצוין בתמרור ולא	תק' (מס') (2) תשס"א-2001

עולה על 100						תק' (מס') (4) תשס"ג-2003 תק' (מס') (2) תשס"ח-2007 (2) אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר
כמצוין בתמרור ולא עולה על 80	80	80	כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50	80	כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50	50 תק' (מס') (2) תשנ"ט-1998 תק' (מס') (4) תשס"ג-2003 תק' (מס') (3) תשס"ה-2005 תק' (מס') (2) תשס"ח-2007 (3) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית
						תק' (מס') (2) תשס"ח-2007 (4) (נמחקה)
סגורה בפניו	סגורה בפניו	40	כמצוין בתמרור ולא עולה על 40	40	כמצוין בתמרור ולא עולה על 40	40 תק' (מס') (4) תשס"ג-2003 (5) רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת

תק' תשנ"ח-1997 תק' (מס') (2) תשס"ח-2007

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא ינהג אדם ברחוב משולב או באזור מיתון תנועה במהירות העולה על 30 קמ"ש.

תק' תשנ"ח-1997

(ג) כל הדרכים המצוינות בתקנת משנה (א) למעט כביש פנימי בתחום מושב וקיבוץ סגורות בפני טרקטורון, ובלבד שלא ינהג אדם בטרקטורון במהירות העולה על 40 קמ"ש.

תק' תשנ"ח-1997 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ד) (1) רשות הרישוי רשאית לציין ברשיונו של רכב מהירות מרבית מותרת פחותה מן המפורט בתקנת משנה (א), אם לדעתה דרוש לעשות כן;

(2) לא ינהג אדם במהירות העולה על המהירות המרבית שצוינה ברשיון הרכב;

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(3) (נמחקה).

תק' תשנ"ח-1997

(ה) לא ינהג אדם רכב בקטע המסומן בתמרור, במהירות העולה על הקבוע בתמרור.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ה) (1) רשות התימור המרכזית רשאית לקבוע בקטע דרך מהירות מרבית מותרת השונה מן האמור בתקנת משנה (א), ובלבד שהמהירות המרבית המותרת שתיקבע לא תעלה על המפורט להלן:

(1) בדרך עירונית – 80 קמ"ש;

תק' (מס' 3) תשע"א-2011 תק' (מס' 4) תשע"ד-2014

(2) בדרך שאינה עירונית ושאינה דרך מהירה – 100 קמ"ש ובדרך כאמור בת שני נתיבים לכל כיוון נסיעה עם שטח הפרדה בנוי – 110 קמ"ש;

תק' (מס' 4) תשע"ד-2014

(3) בדרך מהירה – 120 קמ"ש.

תק' (מס' 4) תשע"ד-2014

(ה) (2) לא תקבע רשות התימור המרכזית מהירות מרבית מותרת בדרך מהירה כאמור בתקנת משנה (ה) (1), אלא לאחר התייעצות עם ראש אגף התנועה של משטרת ישראל.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' תשנ"ח-1997

(ו) הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מהוראות תקנות 51 ו-52 ומכל דין אחר לענין מהירות.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ז': מפגש מסילת ברזל

האטה לפני מפגש תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 9) תש"ל-1970

55. (א) נוהג רכב המתקרב למפגש מסילת ברזל (להלן - מפגש) יאיט את מהירות רכבו עד כדי אפשרות לעצור על אתר לפני המסילה, וינקוט כל האמצעים להבטיח את מעברו על פני המפגש ללא עיכוב וללא תקלה.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על נוהג רכב המתקרב למפגש המוגן על ידי מחסום או המסומן באות אזהרה על ידי רמזור, פעמון או אמצעי אזהרה אחרים גם כשהמחסום או אות אזהרה כאמור אינם פועלים.

עצירה לפני מפגש תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985

56. (א) בנסיבות האמורות להלן חייב נוהג רכב המתקרב למפגש לעצור את רכבו לפני קו העצירה, ובאין קו עצירה - לפני המחסום הקרוב, ובאין מחסום - במרחק של לא פחות מארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב, ולא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנפתח המחסום או פסק אות האזהרה, ובאין מחסום או אות אזהרה - לאחר שעבר הרכב הנוסע במסילת הברזל (להלן - רכבת); ואלה הנסיבות:

(1) רכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה;

(2) מוצב לפני המפגש תמרור המורה על עצירה;

- (3) ניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת, בין בדגל, בין באמצעות עדשה אדומה מהבהבת שמוקנת ליד תמרור המציין מקום מפגש ובין בכל דרך אחרת;
- (4) המחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה או מתחיל להתנועע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה.
- (ב) נוהג רכב העוצר את רכבו לפני מפגש בנסיבות האמורות בתקנת משנה (א)(2) ינהג כדלקמן:

תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

- (1) יכבה את מקלט הרדיו, מקלט הטלוויזיה או הקלטת הפועלים ברכבו;
- (2) יפתח את חלון הרכב הקרוב אליו, ובאוטובוס גם את הדלת הקדמית;
- (3) יאזין ויסתכל לשני הכיוונים לאורך המסילה כדי להיווכח אם אין רכבת מתקרבת או אם אין אות אזהרה על התקרבות רכבת, ולא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנוכח שאין רכבת מתקרבת ושאין אות אזהרה.

מעבר אוטובוס במפגש סלול תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985 תק' תשמ"ז-1987

57. הנוהג באוטובוס או ברכב המסיע, או המיועד להסיע, אחד-עשר נוסעים או יותר לרבות הנהג, לא יחצה מסילת ברזל אלא אם כן הדרך בה הוא מגיע אל המפגש סלולה אספלט או בטון במרחק של 20 מטרים לפחות מן הפס הקרוב אליו.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ח': איתות

חובה לאותות ודרך האיתות תק' (מס' 3) תש"ל-1970

58. (א) נוהג רכב העושה אחד מאלה:
- (1) מתכוון לנוע או להפנות את רכבו;
- (2) מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו;
- (3) עוצר את רכבו;
- יתן אות בזמן וממרחק מספיקים כדי להזהיר עוברי דרך אחרים ובצורה המבטיחה כי האות ייראה לעיניהם, זולת אם סיבה סבירה מנעה אותו מלתת אות כאמור.
- (ב) נתן נוהג רכב אות כאמור בתקנת משנה (א) יפסיק את מתן האות משהשלים אותה פעולה שלשמה ניתן האות.

מתן אות תק' (מס' 3) תש"ל-1970

59. (א) אות כאמור בתקנה 58(א) יינתן כדלקמן:
- (1) לענין פסקאות (1) ו-(2) - על ידי מחוון כיוון;
- (2) לענין פסקה (3) - על ידי אור הבלימה.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

- (ב) התקלקלו מכשירי האיתות האמורים בתקנת משנה א' או באין מכשירים כאלה ברכב, יתן הנהג את האות בידו.
- (ג) נוהג רכב רשאי להוסיף לאות הניתן במכשירים כאמור בתקנת משנה א' אות בידו, אם נראה לו כי נסיבות הענין מצדיקות זאת.

האותות תק' (מס' 3) תש"ל-1970

60. (א) האות להנעת רכב העומד מצד ימין של הכביש, וכן האות לשם פניה או סטיה שמאלה יינתן –
- (1) במחוון כיוון - על ידי הארת אור מהבהב מצדו השמאלי של הרכב;
- (2) ביד - בהוצאת הזרוע השמאלית עד למרפק מחוץ לרכב בקו אפקי.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(ב) האות להנעת רכב למעט אופניים, העומד מצד שמאל של הכביש, וכן האות לשם פניה או סטייה ימנית יינתן –

(1) במחון כיוון - על ידי הארת אור מהבהב מצידו הימני של הרכב;

(2) ביד - בהנעת כף היד השמאלית והזרוע במעגל מחוץ לרכב בכיוון מהלך השעון;

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(3) באופניים - בהרמת הזרוע הימנית בקו אופקי ובניצב לכיוון הנסיעה של האופניים.

(ג) האות לעצירה או להאטת המהירות יינתן –

(1) באור הבלימה; או

(2) ביד - בנענוע כף היד השמאלית והזרוע למעלה ולמטה, מחוץ לרכב, כשהזרוע בקו אופקי וכף היד מופנית כלפי מטה.

(ד) נוהג רכב בעל הגה ימני או שמקום מושבו אינו מאפשר לו ליתן את האותות ביד כדן, יתן אותם במכשיר חשמלי.

הנוהג בעקבות רכב אחר תק' (מס' 3) תש"ל-1970

61. נתן נוהג רכב הנע בכביש אות כאמור בתקנה 60, חייב כל נוהג רכב הבא בעקבותיו להאיט ולנהוג בזהירות ולעצור אם יש צורך בכך, כדי לאפשר לנוהג הרכב שלפניו לפנות, לסטות, להאיט או להיעצר - ללא הפרעה.

שימוש באות אזהרה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

62. (א) לא ישמיע אדם ברכב מנועי אות אזהרה בסירנה או בכל כלי או אמצעי אחר ולא יפיץ אור מהבהב צבעוני, אלא אם תקנות אלו מורות אחרת או אם ניתן לו היתר לכך מאת רשות הרישוי.

תק' תשמ"ז-1987 תק' תשנ"א-1990

(ב) מקום שתקנות אלה מורות כי רכב יפיץ אור מהבהב או מקום שניתן היתר לרכב להפיץ אור מהבהב, יהיה הפנס כאמור בחלק ג' בתוספת השניה וצבעו –

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991 תק' (מס' 2) תשנ"ח-1997

(1) ברכב משטרה, ברכב משטרה צבאית, ברכב הג"א וברכב צה"ל שאושר כרכב בטחון - כחול או כחול אדום;

תק' (מס' 7) תשס"ח-2008

(א1) ברכב שיטור משולב – כחול-צהוב;

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1997 תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

(2) באמבולנס של מגן דוד אדום, באמבולנס של צה"ל, ברכב לכיבוי אש - אדום;

תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

(3) ברכב שאישרה רשות הרישוי כרכב בטחון - אדום ובאישור ועדה משותפת לרשות הרישוי ולאגף התנועה במשטרת ישראל - כחול;

תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

(4) ברכב גרירה וחילוץ, ברכב עבודה, ברכב ליווי לפי תקנה 85, ברכב שמידותיו חורגות, ברכב המוביל מטען חורג ובכל רכב שקיבל היתר מרשות הרישוי - צהוב.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(ג) הנוהג ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) לא יפיץ אור מהבהב כאמור אלא אם כן הדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ובשעת מילוי התפקיד בלבד ורכב גרירה וחילוץ לא יפיץ אור מהבהב אלא בעת גרירה או חילוץ בפועל.

השימוש בצופר תק' (מס' 3) תש"ל-1970

63. (א) מתן אות בצופר לא יהיה ממושך או חוזר יותר מן הדרוש לפי הנסיבות.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) (בוטלה).

תק' תשמ"ז-1987

(ג) בדרך עירונית לא ישמיע אדם אות אזהרה בצופר אלא למתן אות אזהרה למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותה באופן אחר.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ט': זכות קדימה

רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך תק' (מס' 3) תש"ל-1970

64. (א) לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו הוראות אלה:

תק' תשל"ט-1978

(1) נתקרב לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג רכב את זכות הקדימה לכלי רכב הבאים מימין;

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(2) נוהג רכב, המתקרב לצומת או הנמצא בצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (1);

(3) נוהג רכב היוצא מדרך עפר ועומד להיכנס לדרך סלולה או לחצותה יתן זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך הסלולה.

(ב) נוהג רכב היוצא מחצרים, מדרך גישה לבית, מתחנת דלק, מתחנת שירות, ממוקם חניה לכלי-רכב וכיוצא באלה או מכל מקום שאינו דרך, והוא עומד להיכנס לדרך או לחצותה –

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(1) יאט ואף יעצור, במידת הצורך, כדי לאפשר להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שיעלה על המדרכה או על שול הדרך;

(2) יאט ויתן זכות קדימה לכלי רכב המתקרבים באותו כביש לפני שייכנס לכביש.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(ג) נוהג רכב המתקרב בכביש לצומת או להתמזגות כבישים שלפניהם מוצב תמרור המציין מתן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה, יאט ובמקרה הצורך יעצור את רכבו כדי לתת זכות קדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים מכביש אחר.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' תשל"ט-1978 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(ד) נוהג רכב המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה לעצור, יעצור במקום שיוכל לראות את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה - לפני קו העצירה, ויתן את זכות הקדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת מכביש אחר.

תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ה) נוהג רכב המתקרב לצומת שבו התנועה מוסדרת על ידי רמזור, יציית לאותות שברמזור ולא ייכנס לצומת אלא לאחר שהופיע בו אור ירוק; היה ברמזור אור צהוב מהבהב - יאט נוהג הרכב ובמקרה הצורך אף יעצור את רכבו כדי לאפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה ויתן זכות קדימה לרכב אחר שנכנס לצומת מכביש אחר, או לרכב הבא אל הצומת.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ו) נוהג רכב שנתיב נסיעתו מסתיים ועליו לסטות לנתיב סמוך, ייתן זכות קדימה לכלי רכב הנוסעים בנתיב שאליו הוא מבקש לסטות.

כניסה לצומת תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשל"א-1971 תק' (מס' 3) תש"ם-1980

65. לא ייכנס נוהג רכב לצומת או למפגש מסילת ברזל אלא אם ביכלתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם תמרור הכוונה (רמזור) מתיר כניסה לצומת או למפגש כאמור.

הסעת רכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

66. לא יסיע אדם רכב שעמד או חנה בצד הכביש אלא לאחר שהבטיח כי אפשר להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לעוברי דרך; הוא ייכנס במהירות שאין בה כדי סיכון או הפרעה, לאחר שנתן אות כאמור בסימן ח'.

הולכי רגל במעבר חציה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

67. (א) נוהג רכב המתקרב למעבר חציה, והולכי רגל חוצים במעבר, יאפשר להם להשלים את החציה בבטחה ואם יש צורך בכך יעצור את רכבו לשם כך.

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

(1א) נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, יאט את רכבו אם הולך רגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר החצייה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, ייתן לו זכות קדימה.

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

(2א) התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר החצייה, יאט את רכבו לפני מעבר החצייה האמור, ואם הרכב בנתיב האחר עצר – יעצור אף הוא; היה הולך רגל חוצה את הכביש במעבר החצייה, ייתן לו זכות קדימה.

(ב) מעבר החציה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו כל חלק ממעבר החציה כמעבר נפרד.

כביש חסום תק' (מס' 3) תש"ל-1970

68. כביש שנחסם או שנשאר בו מקום לתנועה בכיוון אחד בלבד, יציית עובר דרך לסימון הניתן על-ידי שוטר, אתת או תמרור; לא היה בו אחד מאלה יתן עובר דרך שנתיב תנועתו נחסם, זכות קדימה לבא כנגדו.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן י': חניה, עמידה ועצירה

חניה, עמידה ועצירה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 9) תש"ל-1970

69. (א) הנוהג רכב בדרך שאיננה עירונית, המסומנת כדרך ראשית או אזורית על-ידי תמרור מודיעין לא יעצור את רכבו, לא יעמידנו, לא יחנה ולא ישאירנו עומד על הכביש או על שולי הדרך בין בהשגחה ובין שלא בהשגחה.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על –

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

- (1) העלאת נוסעים או הורדתם בשולי הדרך;
- (2) פעולות חילוץ נפגעים או רכב שיצא מכלל פעולה;
- (3) ביצוע עבודות ציבוריות כאשר אין אפשרות אחרת לבצען ובמידה הדרושה לביצוע העבודות האמורות בשולי הדרך;
- (4) רכב צה"ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תש"ס-1980

(ג) בדרך מהירה אסורה העלאת נוסעים או הורדתם או עצירת רכב, העמדתו או חנייתו בכל מקום שבין הגדרות הקובעות את גבולות רצועת הדרך, אלא אם סומן אחרת.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ד) קצין משטרה רשאי להתיר בכתב ובתנאים שייראו לו עצירת רכב בכביש לצורך ביצוע עבודות כאמור בפסקה (3) לתקנת משנה (ב) ובעל ההיתר חייב למלא אחרי תנאי ההיתר.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' תשמ"ח-1987

(ה) הוראות תקנות משנה (א), (ב) ו-(ג) לא יחולו על עצירתו או העמדתו של רכב שהיה הכרח לעצרו ולהשאירו עומד באופן זמני על פני הכביש עקב קלקולו, ובלבד שנוהג הרכב יעשה את כל הדרוש כדי להסיעו לשולי הדרך במידת האפשר ולהרחיקו מהדרך בכלל במהירות האפשרית.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ו) לא יחנה אדם רכב, לא יעמידנו ולא ישאירנו עומד בדרך אם –

- (1) רחבו עולה על 2.50 מטר, למעט רכב צה"ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי;
- (2) הוא גרור או נתמך שנותק מגורר או תומך, אלא בעת ביצוע עבודות כאמור בתקנה 69(ב)(3).

העמדה לצידו דרך של רכב המיועד לרוכלות תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

69א. (א) לא יעצור אדם רכב המיועד להובלות, ולממכר מזון, פרחים, סחורות, ציוד וכיוצא באלה למסחר או להובלות, לא יעמידנו, לא יחנה ולא ישאירנו עומד לצידו דרך שאינה דרך עירונית, אלא במקום שסודר ואושר על פי דין לחניית רכב כאמור מחוץ לרצועת הדרך והשוליים וסודרה אליו גישה למקום כאמור.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על כל המקומות שפורטו בתקנה 72(א) המצויים בתחום דרך שאינה עירונית.

סימון רכב עומד על פני הדרך תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תש"ס-2000

70. (א) רכב שהיה הכרח לעצרו ולהשאירו עומד על פני הדרך, יציב נוהג הרכב משולש אזהרה כאמור בתקנה 367 שיהא נראה לעין נוהג רכב הבא מאחוריו ממרחק של 100 מטרים לפחות.

תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ב) בנוסף על האמור בתקנת משנה (א), אם היה הרכב עומד בזמן תאורה בדרך שאינה דרך עירונית, או אם היה הכרח להשאיר את הרכב בדרך כאמור בזמן תאורה –

תק' (מס' 3) תש"ס-2000 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(1) באוטובוס, ברכב עבודה או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג יציב הנוהג ברכב מיתקן עם אור מהבהב צהוב כאמור בתקנה 366, או יפעיל מכשיר המותקן ברכב ואשר באמצעותו ניתן להפעיל את כל מחווי הכיוון המותקנים ברכב בעת ובעונה אחת (להלן – מכשיר להפעלת מחווי כיוון);

(2) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקה (1), רשאי הנוהג בו להשתמש במכשיר להפעלת מחווי כיוון.

הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור תק' (מס' 3) תש"ל-1970

71. לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנה ולא ישאירנו עומד באופן –

- (1) שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה;
- (2) שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.

מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 2) תשל"א-1971

72. (א) לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנה ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:

תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

(1) בצד שמאל של הדרך אלא אם הכביש הוא חד-סטרי, או בניגוד לכיוון הנסיעה; לענין תקנת משנה זו לא יראו בכביש חד-סטרי כביש שהוא חלק מדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה;

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

(2) על שביל אופניים מסומן בתמרור, ובלבד שמותר לעצור אופניים, להעמידם או להחנותם במדרכה או בשביל כאמור אם אין בכך הפרעה לתנועה;

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

- (2א) על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב והחנייתו לפי חוק עזר שהותקן על פי סעיף 77 לפקודה ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל;
- (3) בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטר ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרו, בתמרו או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;
- (4) במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם;

תק' תשמ"ח-1987

- (5) בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התימרו המרכזית;
- (6) בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטר לפניו;
- (7) בתחום שנים עשר מטר לפני קו עצירה;

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

- (8) בתחום הדרך מעשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת הברזל עד עשרים מטרים אחרי המפגש;
- (9) בכביש, לרבות שולי הדרך, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;
- (10) בצד רכב אחר העומד או חונה בצדו של הדרך;

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

- (11) על גשר או בתוך מנהרה או בתחום 50 מטרים לפניו או לאחריה;

תק' תשנ"א-1990

- (12) בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור - בתוך עשרים מטר לפני תמרו "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטר אחריו, בשני צדי הדרך; ובלבד שמותר לעצור או להעמיד או להחנות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרו, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטר או יותר;
- (13) בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם תמרו מורה אחרת;
- (14) בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרו שהוצב או סומן, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים;
- (15) ליד תמרו המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים והורדתם;

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

- (16) ליד תמרו 437 המסמן מקום חניה לרכב של נכה בעל תויות כבתמרו.

תק' (מס' 2) תשל"א-1971

- (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר בדרך, אף במקום שבו מותר להעמיד רכב או להחנותו, אלא אם תמרו מורה אחרת.

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

- (ג) לא יעמיד אדם בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג או רכב עבודה ולא יחנה רכב כאמור באזור שנאסרה בו החנייה והעמדת רכב בידי רשות תמרו מקומית.

תק' תשע"ה-2014

- (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(12), מותרת החניה בתחנת אוטובוסים בשבתות ובמועדי ישראל אם הוצב בה תמרו 439 המתיר חניה בשבתות ובמועדי ישראל.

איסור התנעת אוטובוס חונה תק' (מס' 3) תש"ס-2000

- 72א. (א) לא יופעל מנוע של אוטובוס בזמן חניה עד להעלאת הנוסעים באוטובוס אלא כדי למלא אוויר במערכת הפנאומטית שלו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להפעיל מנוע של אוטובוס בזמן חניה למשך 10 דקות לפני העלאת הנוסעים לאוטובוס, או במקומות שאינם בתוך שטחים בנויים ומאוכלסים ושאינם בקטעי דרך שבתים בנויים לצדם.

רכב המוצע למכירה או שרשיונו פקע תק' (מס' 3) תש"ל-1970

73. לא יחנה ולא יעמיד אדם בדרך רכב המוצע למכירה או רכב שרשיונו פקע.

רכב שנשאר בלי השגחה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

74. (א) לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב אלא לאחר שנקט באמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שהרכב לא יזוז ולא ינוע בהעדר נהג.

(ב) לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב בלי השגחה אלא לאחר שהופסקה פעולת המנוע ומנגנון ההדלקה, הוצא מפתח ההצתה והופעלו הבלמים המיועדים לבלימת קבע.

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

(1ב) על אף האמור בתקנת משנה (ב), מי שמפעיל מנוף או כלי אחר המחובר לרכב והמופעל רק באמצעות המנוע של הרכב, רשאי שלא להפסיק את פעולת המנוע ובלבד שהרכב נמצא בהשגחתו ושנקט את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח שהרכב יישאר במקומו.

(ג) נוהג רכב לא יעמידנו, לא יחנה ולא ישאירנו עומד בדרך בעלת שיפוע אלא לאחר שבלם את גלגליו כראוי; היה רכב מנועי במורד - יטה הנוהג את הגלגלים הקדמיים לאבן השפה או לשפת הכביש הקרובה אליו וישלב אותו בהילוך אחורי, ואם היה בעליה - יטה את הגלגלים הקדמיים לעבר הכביש כשיש בו אבני שפה, או לשפת הכביש אם אין בו אבני שפה, וישלב אותו בהילוך קדמי; ברכב בעל הילוכים אוטומטיים, ישלב הנוהג את הילוך החניה.

תק' תשע"ה-2014

(1ג) על אף האמור בתקנת משנה (ג), ברכב שיצרנו קבע לגביו הוראות לעניין עמידה וחניה יפעל הנוהג ברכב על פי הוראות היצרן.

(ד) רכב שחובה לשאת בו נעלי בטחון שהועמד או הוחנה בדרך משופעת, יציב נהגו גם את נעלי הבטחון מתחת לגלגלים האחוריים.

חניה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש תק' (מס' 3) תש"ל-1970

75. העוצר, המעמיד או המחנה רכב בכביש אשר בו מותר לעצור, להעמיד או להחנות יעמידנו בקו מקביל לשפת הכביש, בין אם יש בו אבני שפה ובין אם לאו, כשהגלגלים הקרובים לאבני השפה או לשפת הכביש הם במרחק של לא יותר מארבעים ס"מ מהם, זולת אם התירה רשות התימורר המקומית באותו כביש חניה זוויתית וסימנה אותו לצורך זה.

חניה מותרת לפי תמרור תק' (מס' 3) תש"ל-1970

76. (א) על אף האמור בסימן זה, מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בכל מקום שיש בו תמרור המתיר עצירה, עמידה או חניה.

תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

(ב) נוהג במונית רשאי לעצור לאיסוף נוסע או להורדתו בקטע דרך עירונית, גם אם הוצב בו תמרור 433 או 818, למעט בתחום תחנת אוטובוס.

תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 5) תשס"א-2001 תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

(ג) לא יחנה אדם רכב או מכלית המיועדים או המשמשים להובלת דלק, נוזל קורוזיבי, חומר רדיואקטיבי, חומר מאכל, חומר רעיל, גז או חומר מתלקח אחר, או גלילים להכלת חומר כאמור, אם משקל הרכב או המכלית עולה על 3,500 ק"ג ולא ישאיר רכב או מיכלית כאמור עומדים בדרך במרחק פחות מ-400 מטרים מבנין מגורים, או ממבנה ציבורי, אלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לבנין או למבנה האמורים, או ממנו, או במקום שיועד לחניית רכב כאמור ואושר על ידי רשות התימורר המקומית.

גרירת רכב והחזרתו, נעילת רכב ושחרורו תק' (מס' 5) תשמ"ו-1985

77. רכב שהורחק, הוחסן או שגלגליו ננעלו לפי סעיף 70א לפקודה, לא יוחזר לבעלו ולא ישוחרר מנעילתו אלא לאחר ששילם את האגרה או התשלום שנקבעו בתוספת החמישית.

איסור נעילת רכב ושחרורו תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986 תק' תשמ"ח-1987

78. (א) לא יינעל רכב העומד או חונה בדרך ולא ישוחרר רכב שגלגליו ננעלו כדין אלא בידי מי שהורשה לכך כדין.

תק' תשמ"ח-1987

(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע מבעל רכב לנעול גלגלי רכבו ובתנאי שינעל את גלגלי ההנעה בלבד בעת שהרכב חונה במקום שהחניה מותרת לרכב מסוגו.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען

בטיחות בנסיעה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

79. (א) לא יסע אדם ברכב - פרט לאופנוע, תלת אופנוע, אופניים או תלת-אופן - והנוהג בו לא יניח לאדם לנסוע בו, אלא כשגופו כולו בפנים הרכב ובמצב המבטיח את שלומו.

(ב) הנוהג רכב לא יסיע אותו ולא ימשיך בהסעתו, אלא אם דלתותיו סגורות וננקטו כל שאר אמצעי הזהירות להבטחת שלומו של נוסע ושל כל אדם הנמצא בסמוך לרכב.

תק' תשע"ה-2014

(ג) נוהג ברכב ציבורי המסיע אדם בכיסא גלגלים יעשה זאת לאחר שהכיסא עוגן לרכב, הנוסע היושב בכיסא חגור בחכורת בטיחות וננקטו אמצעי זהירות להבטחת שלומו של הנוסע בכיסא ושל האדם הנמצא בסמוך לו ברכב.

פתיחת דלת וסגירתה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

80. (א) לא יפתח אדם את דלתו של רכב אלא לאחר שנקט כל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת שלומם של עוברי דרך.

(ב) לא יפתח אדם את דלתו של רכב ולא יניח הנוהג בו לפתוח את דלתו, כל עוד הרכב נע.

עליה לרכב וירידה ממנו תק' (מס' 3) תש"ל-1970

81. לא יעלה לרכב אדם, למעט הנוהג, ולא ירד ממנו ולא יניח הנהג או הממונה על הרכב לעלות אליו או לרדת ממנו, אלא –

(1) כשהרכב עומד;

(2) מצדו הימני של הרכב כשהוא עומד בצד ימין של הדרך;

(3) מצדו השמאלי של הרכב כשהוא עומד כדין מצד שמאל של הדרך; אולם מי שיושב לצד הנהג רשאי לצאת מצדו הימני של הרכב, לאחר שנקט באמצעי הזהירות הדרושים;

(4) במקום המיועד לעליה ולירידה, אם יש ברכב מקום כזה.

הסעה לצד הנהג תק' (מס' 3) תש"ל-1970

82. (א) נוהג רכב מנועי המסיע לצדו אדם אחר, לא יסיענו אלא לצדו הימני אם ההגה הוא שמאלי, או לצדו השמאלי אם ההגה הוא ימני, ולא יסיע לצדו יותר מאדם אחד, אלא בהיתר מטעם רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) רשות הרישוי רשאית לתת היתר להסעת שני נוסעים על גבי טרקטור, מלבד הנהג, ובלבד שיותקנו מקומות ישיבה בצורה המבטיחה את שלום הנוסעים, בהתאם לתנאי ההיתר.

הסעת תלמידים תק' (מס' 11) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

83. (א) לא יבצע אדם הסעת תלמידים, אלא ברכב להסעת תלמידים.

תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

(א1) לא ינהג אדם ברכב להסעת תלמידים ולא ירשה בעל רכב להסעת תלמידים ומי שהשליטה ברכב כאמור בידו לנהוג ברכב להסעת תלמידים אלא אם כן נמצא ברכב אישור שנתי בדבר תקינות מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב כאמור בתקנה 364ז.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ב) לא ינהג אדם ברכב להסעת תלמידים, אלא אם כן הותקן בו, מלפיו ומאחוריו, שלט כמפורט בפרט 3 בחלק ג' שבתוספת השניה והנראה מבחוץ באופן ברור ועליו המילה "ילדים", ולא ינהג אדם רכב הנושא עליו שלט כאמור, אלא אם כן הוא מבצע הסעת תלמידים.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ב1) לא יסיע אדם ילדים בעמידה בהסעת תלמידים.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ב2) הנהוג ברכב להסעת תלמידים יפעיל את פנסי האיתות המותקנים בו על פי הדרישות שנקבעו לגבי רכב להסעת תלמידים, בכל עת שדלתות הרכב פתוחות.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ג) אדם המבצע הסעת תלמידים, לא יניח עליית הילדים אל הרכב וירידתם ממנו אלא כמפורט להלן:

(1) באוטובוס זעיר וברכב מסחרי – מהדלת הקדמית הימנית או מהדלת הימנית השניה מקדמת הרכב;

(2) ברכב שאיננו מנוי בפסקה (1) – מהדלת הקדמית הימנית.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ד) אדם המבצע הסעת תלמידים לא יחל בנסיעה אלא לאחר שוודא כי כל הילדים השלימו את ירידתם מהרכב והתרחקו מנתיב נסיעתו.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ה) אדם המבצע הסעת תלמידים יסרוק את הרכב בתום ההסעה עדי לוודא שלא נותרו בו ילדים.

חובת חגירת ילדים ברכב תק' תשס"ה-2004

83א. (א) בתקנה זו ובתקנה 83ב –

תק' תשע"ה-2014

"מושב אחורי" – כל מושב שאינו מושב קדמי ברכב;

"מושב בטיחות" – מושב הרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות המיועד להסעת ילדים ברכב, שמותקנות בו חגורות המיועדות לרתימת הילד אליו, העומד בתקן המפורט בפרט 4 לחלק ג' בתוספת השניה;

"מושב מגביה" – מושב המיועד להסעת ילדים ברכב כשהילד היושב עליו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב והעומד בתקן המפורט בפרט 4 לחלק ג' בתוספת השניה.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ב) לא יסיע אדם במושב קדמי ברכב מנועי ובמושב אחורי ברכב מנועי ששנת ייצורו 1983 ואילך, למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע –

(1) ילד שטרם מלאו לו 3 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו של הילד;

(2) ילד שמלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.

(ג) לא יסיע אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) ילד שטרם מלאו לו שנה, אלא אם כן גבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.

תק' תשע"ה-2014

(ד) לא יסיע אדם ילד במושב הבטיחות או במושב מגביה במקום שיש מולו כרית אוויר, אלא אם כן נותק המנגנון להפעלתה.

חובת חגירה של חגורת בטיחות תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' תשס"ה-2004 תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

83ב. (א) לא ינהג אדם ולא יסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 364א או בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה כאמור בתקנה 83א, לפי הענין.

תק' תשע"ה-2014

(ב) (בוטל).

תק' (מס' 5) תשס"א-2001 תק' (מס' 6) תשס"ד-2004 תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ג) על אף האמור בתקנה זו, מונית ואוטובוס שניתן לגביו רישיון סיור כהגדרתו בתקנה 386, שהותקן בהם במקום הנראה לעין הנוסעים, שלט המציין את חובת הנוסעים לחגור חגורת בטיחות, רשאי הנוהג בהם להסיעם גם אם הם אינם חגורים.

פטור מחגורת בטיחות תק' (מס' 5) תשנ"ג-1993

83ג. הוראות תקנה 83ב לא יחולו על –

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' תשס"ט-2008

(1) עובד בשירות הבטחון הכללי שיש לו אישור בכתב מאת ראש שירות הבטחון הכללי, מאבטח שיש לו אישור בכתב מאת קצין מוסמך או שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ואשר המפקח הכללי של המשטרה אישר, בכתב, כי הוא רכב מבצעי, ועל כל נוסע בו; בפסקה זו, "מאבטח", "קצין מוסמך" – כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998;

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(1א) חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית וכל נוסע ברכב זה; בפסקה זו –

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

"נסיעה מבצעית" - נסיעה לצורך ביצוע משימה שאושרה בכתב בידי קצין מוסמך כמשימה מבצעית;

"קצין מוסמך" - קצין שהוסמך בפקודות הצבא כהגדרתן בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, לאשר משימה מבצעית;

(2) הנוהג והנוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיבות טכניות המונעות התקנתן או השימוש בהן והפטור נרשם ברשיון הרכב;

תק' תשנ"ד-1993

(3) אדם שרשות הרישוי פטרה אותו, בכתב, מן החובה לחגור חגורת בטיחות על סמך אישור אחד מאלה:

(א) מהרופא המוסמך כהגדרתו בתקנה 193(ב), כי אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות;

(ב) מרופאו, כי הוא פגוע בגפיו העליונות והמלצת הרופא היא לפטור אותו מלחגור חגורת בטיחות;

(ג) כי מלאו לו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג וגובהו אינו עולה על 150 ס"מ.

תק' תשנ"ד-1993

(4) (נמחקה);

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

(5) הנהוג במונית בדרך עירונית כשיש בה נוסעים וכן הנוסעים במונית בדרך עירונית במושב האחורי;

(6) הנהוג ברכב בשעת נסיעה לאחור;

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006 תק' (מס' 5) תשס"ז-2007

(7) מורה מוסמך כהגדרתו בתקנה 170, בזמן נהיגה בדרך, בידי אדם הלומד נהיגה, באוטובוס או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, ובוחן נהיגה בעת שהוא עורך את הבחינה המעשית ברכב כאמור.

הסעת נוסעים תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ד-1993

84. (א) (בוטלה).

(ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע ברכב מן הסוגים כמפורט בטור א' להלן נוסעים במספר העולה על הנקוב לצד אותו סוג בטור ב' להלן:

טור א' סוג הרכב	טור ב' מספר נוסעים מרבי
(1) אוטובוס זעיר	כפי שצוין ברשיון הרכב

תק' תשע"ה-2014

(2) רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי כמספר החגורות ברכב וברכב הפטור מהתקנת חגורות דו-שימושי בטיחות כמספר המקומות ברכב

(3) רכב חשמלי כפי שצוין ברשיון הרכב

תק' (מס' 5) (תיקון) תשנ"ג-1993 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(4) רכב מסחרי אחוד שמשקלו 8 נוסעים מלבד הנהג זולת אם ברשיון הרכב צוין הכולל המותר עד 3,500 ק"ג פחות ואם ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993), היה לו, ברשיונו, היתר להסיע יותר מ-8 נוסעים מלבד הנהג - לפי הקבוע ברשיונו

תק' (מס' 5) (תיקון) תשנ"ג-1993 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(5) רכב מסחרי אחוד שמשקלו 6 נוסעים מלבד היושבים לצדו של הנהג; ואם היה לו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993) היתר להסעת יותר מ-6 נוסעים מלבד היושבים ליד הנהג - לפי ההיתר

(6) רכב מסחרי בלתי אחוד (1) אם מותקן בו מרכב תקני - 8 נוסעים מלבד הנהג בכל הרכב ולא יותר מ-6 נוסעים בנוסף לנסעים שבתא הנהג והכל אם לא צוינו ברשיון הרכב פחות נוסעים

(2) אם מותקן בו מרכב לא תקני - 6 נוסעים מלבד הנהג בכל הרכב ולא יותר מ-4 נוסעים במרכב והכל אם לא צוינו ברשיון הרכב פחות נוסעים

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(7) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג (1) אם מותקן בו מרכב תקני - מספר נוסעים כפי שצוין ברשיון הרכב ולא יותר מ-30 נוסעים מלבד הנהג

תק' (מס' 5) (תיקון) תשנ"ג-1993

(2) אם מותקן בו מרכב שאינו מרכב תקני - 6 נוסעים מלבד היושבים לצדו של הנהג, ואם היה לו ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993) היתר להסעת יותר מ-6 נוסעים מלבד היושבים לצדו של הנהג - לפי ההיתר

(8) טיולית כפי שצוין ברשיון הרכב

(9) רכב מדברי כפי שצוין ברשיון הרכב

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(10) רכב סיור ומונית	כפי שצוין ברשיון הרכב
(11) רכב מנועי שאין לו ארגז, רכב כמספר המקומות בתא הנהג בלבד המוביל מכולה כאמור בתקנה 85א, רכב המוביל ארגז מתחלף כאמור בתקנה 85ב או רכב עבודה	(12) גרור או טרקטור
תק' (מס' 6) תשס"ו-2006	כפי שצוין ברשיון הרכב
(13) אמבולנס	6 נוסעים מלבד הנהג או מספר נמוך יותר שצוין ברשיון הרכב
תק' (מס' 2) תשס"ח-2007	
(1ב) על אף האמור בתקנת משנה (ב), ברכב שניתן לו רישיון רכב בידי קצין צבא הגנה לישראל שהואצלה לו סמכות כרשות הרישוי, מותר להסיע נוסעים במספר העולה על המספר האמור בתקנת משנה (ב) ובלבד שמספרם ואופן הסעתם יהיה על פי פקודות הצבא.	
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1995 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005	
(ג) לא ינהג אדם רכב מסחרי אחד, רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 3,500 ק"ג, טיולית או רכב מדברי שיש בו מקום ליותר מ-11 נוסעים, כשהוא מסיע נוסעים, אלא אם כן הרכב נושא עליו שלט "נוסעים" כמפורט בפרט 3 בחלק ג' שבתוספת השניה.	
תק' תשע"א-2010	
(ד) (בוטלה).	
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995	
(ה) ברכב כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) ובאוטובוס כשאינו מסיע נוסעים בקו שירות, לא יסיע אדם קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר (בתקנת משנה זו - קבוצה) אך לא למעלה ממספר הנוסעים הנקוב בתקנות המשנה האמורות, אלא אם כן בידו היתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצה, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.	
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995	
(ו) הוראות תקנת משנה (ה) לא יחולו על מי שקיבל, לראשונה, רשיון נהיגה לדרגות 5, 6, 7 ו-11 לאחר יום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996).	
תק' (מס' 10) תשס"ה-2005	
(ז) (בוטלה).	
הסעת נוסעים בשכר תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992	
84א. לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע נוסעים בשכר או בתמורה אחרת אלא אם כן הוא מסוג המצוין בטור א' להלן ובתנאים המצויינים לצידו בטור ב':	
טור א'	טור ב'
סוג הרכב	התנאים
תק' (מס' 2) תשס"א-2001	
(1) אוטובוס ואוטובוס זעיר ציבורי	כאמור בחלק ה'
(2) מונית	
תק' (מס' 2) תשס"א-2001	
(3) (א) (נמחק)	הרכב יעמוד כולו לרשות מזמין ההסעה ולא
(ב) טיולית	יגבה שכר מכל נוסע בנפרד
(ג) רכב מדברי	
(ד) רכב סיור	
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995	
(ה) רכב בטיחותי	

תק' (מס' 2) תשע"ד-2013

הרכב מסיע נוסעים מישראל לאזור או מהאזור לישראל; בפסקה זו, "אזור" – יהודה והשומרון.

(4) רכב מסוג N1 ורכב מסוג N2 שמוגנו נגד ירי

תק' (מס' 5) תשע"ח-2017

בהסעה שהיא הסעה שיתופית כאמור בתקנה 84ב

(5) רכב נוסעים פרטי

הסעות שיתופיות תק' (מס' 5) תשע"ח-2017

84ב. יראו הסעה בשכר או בתמורה אחרת ברכב נוסעים פרטי כהסעה שיתופית, אם מתקיימים לגביה כל אלה:

- (1) סכום השכר או שווייה של תמורה אחרת בעד ההסעה שיקבל המסיע ישולם או ינתן, לפי העניין על ידי כל אחד מהנוסעים בהסעה בלבד, ולא יעלה על חלקו היחסי של כל אחד מהם בהוצאות הישירות של הנסיעה;
 - (2) המסיע בהסעה, לא ביצע יותר משתי הסעות לפי תקנה זו באותו יום;
 - (3) לא בוצעו ברכב הנוסעים הפרטי יותר משתי הסעות ביום של נוסעים כמפורט לפי תקנה זו;
 - (4) מספר הנוסעים בהסעה אינו עולה על ארבעה, מלבד המסיע;
 - (5) הנוסעים בהסעה נוסעים בה בעקבות תיאום מראש עם המסיע; לעניין פסקה זו, "תיאום מראש" – לרבות באמצעות יישום מחשב;
- לעניין תקנה זו –
- "הוצאות ישירות" – סכום מרבי של 2 שקלים חדשים לכל קילומטר של נסיעה;
- "חלק יחסי" – ההוצאות הישירות כשהן מחולקות בשווה בין כל הנוסעים ברכב באותה נסיעה, לרבות המסיע.

הובלת מטען תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 6) תשנ"ד-1994

85. (א) לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ובעל רכב או מי שהשליטה עליו לא יניח ולא ירשה להוביל מטען ברכב או עליו אלא אם כן מבנה הרכב, על כל חלקיו ואבריו, מתאים להובלת המטען בבטיחות וכאשר –

(1) המטען אינו חורג –

(א) מחוץ לדפנות הצדדים ואינו גורם להרחבתם, ובאין דפנות לרכב - מחוץ לצדי הקרקעית המיועדת למטען, ובאין קרקעית - מחוץ לרוחב הכולל של הרכב;

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982 תק' תשמ"ג-1982

(ב) יותר ממטר אחד מחוץ לנקודה הקיצונית ביותר של החלק הקדמי והאחורי של הרכב כפי שקבעם יצרן הרכב, ובלבד שבמטען שאורכו חורג עד מטר אחד מן החלק הקדמי או האחורי של הרכב - יהיה המטען יחידת אורך אחת ואם היו שתי יחידות לא יפחת אורך כל אחת מהן מ-6 מטרים.

(2) המטען מסודר באופן –

(א) שגבהו מפני הדרך ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על –

1. 2.50 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 1500 ק"ג;
2. 3.00 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-1501 ק"ג עד 3500 ק"ג;
3. 3.50 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-3501 ק"ג עד 8000 ק"ג;
4. 4.00 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מעל 8000 ק"ג;

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ב) שהמטען או מכסהו לא יחסום ולא יגביל את שדה ראייתו של הנוהג ברכב מלפניו ולצדדיו, לא יסתיר מעיני הנהג את מראות התשקיף, למעט כאשר הרכב שמוביל את

המטען מלווה כל העת על ידי רכב אחר, ולא יחסום את הכניסה לתא הנהג והיציאה ממנו;

(ג) שהמטען או מכסהו לא יסתיר מעיני עוברי דרך אחרים את הפנסים, לוחיות-הזהרה, מחווי הכיוון או המחזירורים של כלי הרכב; וכל סימון אחר למטרת בטיחות;

(3) חלוקת המשקל של המטען של הרכב וסידורו מאפשרים הובלת המטען בבטיחות וביציבות;

(4) המטען, מכסהו ומכסה הרכב, מחוזקים היטב באופן שלא יישמטו ולא יתרופפו עקב הנסיעה או מחמת הרוח;

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981 תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(5) המשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו לא יעלו על המשקל הכולל המותר ועל המטען המורשה לפי רשיון הרכב; והעומס על הסרנים לא יעלה על העומס המרבי שנקבע לפי תקנות אלה או בידי יצרן הרכב, לפי הנמוך יותר;

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981 תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(6) גובה המטען בתפזורת אינו עולה על גובה דפנות הארגז של הרכב לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב והמטען מכוסה בכיסוי מתאים שיש בו כדי לקיים את הוראות חלק זה.

(ב) כלי רכב המחוברים זה לזה והמובילים מטען שמחמת ארכו אין אפשרות להובילו בכלי רכב אחד ומפאת צורתו אינו ניתן לחלוקה, רואים אותם לענין תקנה זו כרכב אחד.

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג ויותר מטען רחב חורג כמפורט להלן:

תק' תשנ"א-1990

(1) היה רוחב המטען מעל 2.50 מטר ועד 3.40 מטר, יוצב שלט לפני הרכב ומאחוריו בו המילים "זהירות - מטען רחב", ובלבד שהמטען מהווה יחידה אחת ואינו חורג יותר מ-45 ס"מ מעבר לדפנות הרכב מכל צד ובזמן תאורה יותקנו בנקודות הקיצוניות של המטען מלפנים ומאחור פנסי רוחב כאמור בתקנה 340 ובצדי המטען תאורה היקפית כמשמעותה בתקנת משנה (ז);

(2) עלה רוחב המטען על 3.40 מטר יותקנו שלטים ותאורה כאמור בפסקה (1), ובלבד שהרכב ילווה בכל עת על ידי רכב אחד לפחות שיסע מאחוריו בכביש חד-סטרי ומלפניו בכביש דו-סטרי;

(3) עלה רוחב המטען על 3.40 מטר - לא יובילו אדם ברכב אלא אם קיבל היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתר.

תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993 תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג מטען שהוא יחידה אחת שאינה ניתנת לחלוקה, או שהוא מכולה המשמשת להובלה ימית והוא חורג בגובה, כמפורט להלן:

(1) עד 4.80 מטר - בכפוף להוראות התמרורים ולמעט בדרכים ובקטעי דרכים שהודיע עליהם המפקח על התעבורה ברשומות;

(2) עלה גובה המטען על 4.80 מטר - לא יובילו אדם ברכב אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתר; בתקנת משנה זו, "גובה מטען" - גובה הנמדד מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען או של הרכב.

תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

(1ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להוביל ברכב שלהלן מטען חורג בגובה כמפורט להלן, ובלבד שרשות הרישוי נתנה היתר לכך, וההיתר נרשם ברישיון הרכב:

(1) ברכב מסחרי מסוג N3, בעל שני משטחי הובלה המורכבים זה מעל זה והמשמש להובלת רכב - מטען שגובהו מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה

על 4.40 מטרים, ובלבד שניתן לגביו אישור היצרן שהרכב מיועד להוביל מטען בגובה האמור ובכפוף לבדיקת יציבות כמפורט בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד;

(2) ברכב מחובר, או ברכב מורכב מסוג N3 שמחובר לו גרור מסוג O4, בעל שלושה משטחי הובלה המורכבים זה מעל זה, שמשקלו הכולל המותר 36,000 ק"ג ויותר והמשמש להובלת רכב – מטען שגובהו מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על 4.80 מטרים, ובלבד שניתן לגביו אישור היצרן שהרכב מיועד להוביל מטען בגובה האמור וכן נתקיימו תנאים אלה:

(א) ברכב שטרם ניתן לגביו רישיון רכב –

(1) והוא מסוג N3 – הותקנה מערכת בקרת יציבות כהגדרתה בתקנה 324;

(2) והוא מסוג O4 – הותקנה מערכת בקרת יציבות כהגדרתה בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד, וכן הוא עמד במבחן יציבות כמפורט באותו נוהל;

(ב) ברכב שניתן עליו רישיון רכב – ניתן לגביו אישור מאת מעבדה מוסמכת לבדיקת חלוקת עומסים ולחישוב תאורטי של יציבותו, כמפורט בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד.

תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

(2ד) על אף האמור בתקנת משנה (ד1), רכב שניתן לגביו היתר לפי אותה תקנת משנה –

(1) לא יוביל בו אדם מטען זולת רכב;

(2) לא ינהג בו אדם אלא במסלול נסיעה שאישר מראש ובכתב המפקח הארצי על התעבורה, וכן יחזיק ברכב בעת הנהיגה בו את האישור המקורי של מסלול הנסיעה או צילום ממנו המאפשר כנאמן למקור בידי קצין בטיחות, ויצונו לשוטר על פי דרישתו.

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי מטען שאורכו עולה על אורך הרכב כמפורט להלן:

תק' תשמ"ג-1982 תק' (מס' 5) תשמ"ג-1983

(1) המטען אינו חורג יותר משליש אורכו של משטח ההטענה ובלבד שהמטען מהווה יחידת אורך אחת וחלוקת העומס על הסרנים תהיה לפי תקנות אלה;

(2) ברכב שאורכו יחד עם המטען החורג עד 20 מטרים - כאמור בפסקה (1) ובתנאי שהרכב יסומן בשלטים לפני הרכב ומאחוריו ובהם המלים "זהירות מטען ארוך" והותקנו ברכב מחזירורים כאמור בתקנה 345(ג) שיותקנו בקצוות המטען מאחור, אם המטען חורג מאחורי הרכב ומלפנים אם המטען חורג מלפני הרכב; עלה אורך המטען החורג על מטר אחד יותקנו שני מחזירורים כאמור;

(3) עלה אורכו של הרכב יחד עם המטען החורג על 20 מטרים לא יוביל בו אדם את המטען החורג אלא אם קיבל היתר לכך מאת קצין המשטרה ובהתאם לתנאי ההיתר.

תק' תשמ"ח-1987

(ה1) (נמחקה).

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(ו) נדרש רכב ליווי לפי הוראות תקנה זו, יותקן בו שלט מלפניו ומאחוריו ובו המלים "זהירות - מטען חורג" והנוהג ברכב הליווי יסע במרחק המאפשר לו קשר עין עם הרכב המוביל את המטען החורג.

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(ז) בתקנה זו –

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

"תאורה היקפית" - מערכת תאורה על ידי פנסים מסביב למטען החורג שיהיו מחוברים זה לזה במרחק שלא יעלה על 100 ס"מ ואורם צהוב ושייראו במזג אויר נאה למרחק של 150 מטרים לפחות;
"קצין משטרה" - ראש לשכת התנועה או מי שהוא הסמיכו וכן קצין משטרה צבאית ראשי או מי שהוא הסמיכו לגבי רכב של צבא-הגנה לישראל;

תק' תשנ"א-1990

"שלט" - שלט מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.

הובלת מכולות תק' (מס' 3) תשל"ו-1975

85א. (א) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה (Container) ברכב אלא אם מותקנים ברכב התקני חיבור סובב (Twist Locks) לפי הוראות תקנה זו.

תק' תשנ"א-1990

(ב) לא יותקנו התקני חיבור סובב למכולה ברכב אלא אם כן הם מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.

(ג) לא יותקנו התקני חיבור סובב אלא ברכב מסחרי, למעט גרור או נתמך, שמשקלו הכולל המותר אינו פחות מ-16,000 ק"ג, אולם מותר להתקין התקני חיבור סובב בגרור שמשקלו הכולל המותר הוא 15,000 ק"ג לפחות.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) מותר להתקין –

(1) בנתמך בעל סרן אחד לפחות התקני חיבור סובב למכולה שאורכה 6.10 מטר (20 רגל), ובלבד שמשקלו הכולל המותר הוא 15,000 ק"ג לפחות;

(2) בנתמך בעל 2 סרנים או יותר התקני חיבור סובב למכולה בכל הגדלים, ובלבד שמשקלו הכולל המותר 29,000 ק"ג לפחות.

(ה) מספר התקני חיבור סובב ודרך התקנתם ברכב יהיו כלהלן:

(1) 4 התקני חיבור סובב שיוותקנו בארבע פינות המסגרת או המשטח של הרכב ושיוצמדו למכולה ברכב המותאם להובלת מכולה אחת;

(2) 8 התקני חיבור סובב שיוותקנו במסגרת או במשטח הרכב שארבעה מהם יוצמדו לכל מכולה ברכב המותאם להובלת שתי מכולות;

(ו) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה ברכב אלא אם נתקיימו כל אלה:

(1) הרכב אושר ברשיונו להוביל מכולות ובהתאם לתנאי האישור;

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(2) המכולה לא תבלוט מן החלק האחורי של הרכב;

(3) לא יהיה בארגז הרכב דפנות או דלתות בשעת הובלת המכולות, אולם מותר להוביל מכולה כאשר אחת משתי הדפנות - הקדמית או האחורית - של הרכב סגורה, ובלבד שמשטח הרכב ארוך מהמכולה המובלת ברכב.

(4) בשעת הובלת המכולה יהיו התקני החיבור הסובב צמודים למכולה ונעולים כך שימנעו הזזתה או הישמטותה בכל תנאי הדרך והנסיעה בה.

(ז) לא יינתן אישור להובלת מכולה שאורכה עולה על 6.10 מטר אלא בנתמך.

(ח) לא יינתן אישור לרכב להובלת מכולה אלא אם אישרה רשות הרישוי את התקנת התקני חיבור סובב בו ובכפוף לתנאי האישור.

(ט) בתקנה זו "מכולה" - מכל או ארגז משלוח או כל אמצעי דומה, למעט רכב או חמרי אריזה, שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא בעל אופי של קבע ומתוכנן במיוחד להקל על הובלת טובין באמצעי תובלה אחד או יותר ללא צורך בשטעון נוסף;

(2) מצויד במתקנים המאפשרים העברה נוחה מאמצעי תובלה אחד למשנהו ולהצמדתו לרכב על ידי התקני חיבור סובב;

(3) רחבו אינו עולה על 250 ס"מ.

הובלת ארגז מתחלף תק' תשמ"ו-1985

85ב. (א) בתקנה זו –

"ארגז מתחלף" - מכל או ארגז או אמצעי אחר להובלת טובין המתוכנן לטעינה ופריקה על ידי מגבה נוע ומצויד באמצעי ריתום מתאימים שקבע יצרן מגבה הנוע או שאישרה מעבדה מוסמכת; "מגבה נוע" - מיתקן המחובר לרכב דרך קבע והמיועד להטעין או לפרוק ארגז מתחלף מהסוג המותאם לו.

(ב) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ארגז מתחלף אלא אם כן מותקן ברכב מגבה נוע מסוג שאישרה רשות הרישוי והרכב מצויד באמצעי ריתום המותאמים לארגז המתחלף וברישיון הרכב אושרה הובלת ארגז מתחלף בלבד.

הובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

85ג. לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד, אלא אם כן הופרד תא המטען מהמושב במחיצה מתאימה להגנת מושבי הנהג והנוסעים או ננקט כל אמצעי אחר להגנת הנוסעים.

הובלת חומר נשף תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982

86. לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב –

- (1) מטען אשר ממנו מתאבך אבק או נשף חומר כלשהו;
- (2) פחם ואפר יבש, אלא ברכב שיועד לכך וכשהמטען מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת כל חומר ממנו;
- (3) אפר מרחף או מלט, אלא ברכב שיועד לכך ואשר רשות הרישוי אישרה אותו.

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

87. (בוטלה).

סימון קצה של מטען חורג תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשנ"א-1990

88. (א) היה מטען חורג מחוץ לחלק הקדמי ביותר של הרכב, יסמן המוביל את המטען בקצה החורג כאמור, בין בזמן תאורה ובין שלא בזמן תאורה במשולש.

תק' תשמ"ח-1987 תק' תשנ"א-1990

(ב) היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של הרכב, יסמן המוביל את המטען בקצה החורג כאמור, בין בזמן תאורה ובין שלא בזמן תאורה במשולש.

תק' תשנ"א-1990

(ג) המשולשים האמורים בתקנות משנה (א) ו-(ב) יהיו כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ויוחזקו תמיד במצב נקי.

תק' (מס' 2) תשל"א-1971

(ד) הוראות תקנה זו יחולו בין אם הרכב נמצא בתנועה ובין אם הוא עוצר, עומד או חונה.

סמכויות שוטרים תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תש"ם-1980

89. (א) מצא שוטר רכב מוביל מטען שלא בהתאם להוראות סימן זה, רשאי הוא להורות את הנוהג בו להפסיק את הנסיעה עד שיפורק אותו חלק מהמטען המובל שלא בהתאם להוראות האמורות, או עד שהמטען יסודר בהתאם להן; הוראה זו אינה גורעת מאחריותו של נוהג הרכב לפי כל חיקוק.

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשאי שוטר להורות לנוהג רכב כאמור להביא את הרכב למקום קרוב ככל האפשר ובמועד שהורה לצורך שקילתו ולקבלת תעודה על שקילת הרכב ורשאי השוטר להורות לנוהג רכב כאמור להילוות אליו לאותו מקום לצורך שקילת הרכב וקבלת תעודת השקילה.

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(ג) נמצא לאחר השקילה כאמור בתקנת משנה (ב) כי המשקל חורג מהוראות תקנות אלה – ישולמו הוצאות השקילה על ידי נוהג הרכב.

תק' (מס' 6) תשנ"ד-1994

(ד) נוהג רכב כאמור בתקנה זו המציג שטר מטען כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט-1978, יהיה שטר המטען ראייה לכאורה למשקל המטען המובל ברכב.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן י"ב: גרירה

גרירת רכב מנועי תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשמ"ז-1987

90. (א) רכב מנועי (להלן בתקנה זו - רכב) הנגרר על-ידי אחר, מחמת שיצא מכלל פעולה או מסיבה אחרת, יחובר אל הרכב הגורר במוט חיבור מתאים וחזק במידה מספקת באופן שהמרחק בין שני כלי הרכב לא יעלה על 2.5 מטר; אמצעי החיבור יסומנו בסימן צבעוני בולט לעין, ויוארו בזמן התאורה.

תק' תשנ"א-1990

(ב) על הרכב הנגרר יותקן מאחור שלט כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה בצורה הנראית לעין, ובזמן תאורה יותקן בקצה השמאלי של הרכב הנגרר אור אדום ואור שיאיר את לוחיות הזיהוי.

תק' תשנ"א-1990

(ג) על הרכב הגורר יותקן מלפנים שלט כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה בצורה הנראית לעין.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' תשמ"ז-1987

(ד) לא יגרור אדם רכב אלא אם גלגלי הסרן הקדמי או הסרן האחורי שלו מורמים פרט אם הרכב הנגרר נהוג על ידי אדם בעל רשיון נהיגה לגבי סוג הרכב הנגרר.
(ה) הוראות תקנת משנה (ד) לא יחולו כאשר הרכב נגרר באמצעות מיתקן אשר מפעיל את היגוי הרכב הנגרר ואושר על ידי רשות הרישוי.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' תשמ"ז-1987

(ו) לא יגרור אדם רכב על ידי רכב אחר אלא אם הדבר ניתן להיעשות בבטחה.

(ז) ברכב נגרר לא ימצאו אנשים פרט לנוהג כאמור בתקנת משנה (ד).

סייגים לגרירה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

91. (א) לא יגרור אדם מכונה נגררת הפטורה מרישום ורישוי אלא בטרקטור או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג או לפי היתר מאת רשות הרישוי.

תק' תשמ"ז-1987 תק' תשע"ו-2015

(ב) לא יגרור אדם גרור או נתמך אלא לפי תנאי הגרירה שנקבעו ברשיון הרכב של הגורר, הגרור או הנתמך על-ידי רשות הרישוי ובלבד שבמקרה של סתירה בין תנאי הגרירה שנקבעו ברשיון הרכב של הגורר לבין תנאי הגרירה שנקבעו ברשיון הרכב של הגרור או של הנתמך, יגברו תנאי הגרירה שנקבעו ברשיון הרכב של הגורר.

תק' תשע"ו-2015

(11) (נמחקה).

תק' תשמ"ז-1987 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

(ג) לא יגרור אדם רכב מנועי ברכב פרטי או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ-2200 ק"ג או במונית אלא לפי היתר מרשות הרישוי.

(ד) לא יגרור אדם רכב ברכב בעל שלושה גלגלים או פחות.

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

(ה) לא יגרור אדם רכב באמצעות מכונה ניידת אלא אם כן הרכב הנגרר הוא ציוד לביצוע עבודה שהמכונה הניידת, על פי קביעת יצרנה, מיועדת לבצע.

(ו) לא יגרור אדם יותר מרכב אחד אלא לפי היתר רשות הרישוי.

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

(ז) לא יגרור אדם ברכב גרור, אלא אם כן מותקנים ברכב ובגרור מיתקני ריתום וגרירה תקינים מסוג כמפורט בפרט 27 בחלק ג' בתוספת השניה או למפרט שאישר מנהל אגף הרכב.

גרירת גרור ונתמך תק' (מס' 3) תש"ל-1970

92. (א) על גרירת גרור או נתמך יחולו הוראות תקנות 300 ו-371 עד 379.

(ב) לא ינהג אדם בגרור או בתומך אם אין מגע מספיק בין גלגל מגלגלי הגרור או הנתמך לבין פני הדרך בגלל צורת חיבורם או הטענתם.

(ג) לא יגרור אדם יותר מגרור אחד, אלא לפי היתר מאת רשות הרישוי.

תק' (מס' 2) תשל"ג-1973

(ד) לא יגרור אדם גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורשיון לפי תקנה 279, אלא בטרקטור; רשות הרישוי רשאית לתת היתר לגרירת גרור חקלאי ברכב שאינו טרקטור; אם גרור כאמור נרשם וניתן עליו רשיון לפי הוראות פקודה יחולו עליו הוראות תקנות 300 ו-371 עד 379 לפי הענין.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן י"ג: רכב בטחון

חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון תק' (מס' 3) תש"ל-1970

93. (א) היה רכב הבטחון מתקרב, ינהגו עוברי הדרך שבה הוא עובר או עומד לעבור לפי הוראות אלה:

(1) נוהגי רכב ומוליכי בעלי-חיים - יתנו זכות קדימה לרכב הבטחון ויטו מיד את כלי רכבם או את בעל החיים למקום קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית ורחוק מצומת ויעצרו שם עד שרכב הבטחון יעבור;

(2) הולכי רגל הנמצאים בכביש - יפנו אותו מיד עד שיעבור רכב הבטחון.

(ב) לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב בטחון אלא בריווח של לפחות מאה מטר ממנו; אין הוראה זו חלה על נוהג רכב בטחון אחר או רכב הקשור באותה שעה בתפקידי רכב הבטחון.

הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון תק' (מס' 3) תש"ל-1970

94. נוהג רכב בטחון רשאי בשעת מילוי תפקידו –

- (1) לחנות או לעמוד, שלא בהתאם להוראות שניתנו על פי דין;
- (2) לעבור על פני תמרור או רמזור המורים על עצירה בלי להיעצר ובלבד שהאיט את מהלכו במידה שהבטיחות מחייבת זאת;
- (3) לעבור על המהירות המותרת;
- (4) לעבור על ההוראות המגבילות את כיווני הנסיעה ואת הפניות לכיוונים מסויימים;

תק' (מס' 5) תשע"ה-2015

(5) להשתמש בנתיב נסיעה שיועד לתחבורה ציבורית;

אולם לא יעשה כן אלא במידה הדרושה למילוי התפקיד המוטל עליו, ותוך כדי נקיטת אמצעי זהירות על מנת למנוע סיכון או פגיעה בעוברי דרך או ברכוש.

הפצת אור והשמעת אות תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999 תק' (מס' 7) תשס"ח-2008

95. נוהג אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב משטרה, רכב צה"ל, רכב כיבוי אש, רכב שיטור משולב או רכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון או כל הנוסע בו לא יפיץ אור מהבהב אדום, כחול,

כחול-צהוב או כחול-אדום ולא ישמיע אות אזהרה בסירנה, אלא אם הדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו, ובשעת מילוי תפקידו.

תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

סימן י"ג: רכב תפעולי

הגדרות תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95א. בסימן זה –

תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

"איזור רכב תפעולי" - איזור שבו מופעל רכב תפעולי ואשר בכניסה אליו וביציאה ממנו הוצב, באישורה של רשות התימור המקומית, תמרור א-43 האחד מציין כניסה לאיזור רכב תפעולי והאחר מציין את היציאה ממנו;

"מפקח על רכב תפעולי" - מי שרשות הרישוי מינתה, בכתב, להיות מפקח על רכב תפעולי;
"רכב תפעולי" - רכב כמשמעותו בפקודה למעט רכב פרטי ורכב ציבורי, בין אם מותקן עליו ציוד דרך קבע ובין אם לאו, בין אם הוא מוביל מטען ובין אם הוא מסיע נוסעים, אשר ניתן היתר להפעלתו, לפי סימן זה, באיזור רכב תפעולי.

פטור מחובת רישום ורישוי תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95ב. רכב תפעולי פטור מחובת רישום ורישוי על פי הפקודה.

היתר לרכב תפעולי תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95ג. (א) המפקח על רכב תפעולי רשאי לתת היתר להפעלת רכב תפעולי שתוקפו לא יעלה על שנה אחת ובתנאי שהרכב התפעולי נבדק על ידו ונמצא כשיר לתנועה או להפעלה.

(ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי לבטל, לשנות או להתלות כל היתר שנתן לפי סימן זה לפני תום תוקפו אם נתברר לו שבעליו, מחזיקו, מפעילו, או נהגו של הרכב התפעולי לא ציית להוראותיו.

נהיגת רכב תפעולי תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95ד. לא ינהג אדם רכב תפעולי, לא ישתמש בו ולא יפעיל אותו אלא באיזור רכב תפעולי ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) ניתן לגבי הרכב התפעולי, לפי סוגו, היתר להפעלתו מאת המפקח על רכב תפעולי ובהתאם לתנאים שבהיתר;

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(2) בידי נוהג או מפעיל הרכב התפעולי רשיון נהיגה מתאים לסוג הרכב הנהוג או המופעל על ידו או היתר לנהיגתו שניתן מאת המפקח על רכב תפעולי;

(3) לגבי הרכב התפעולי ניתנה תעודת ביטוח בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.

סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95ה. (א) המפקח על רכב תפעולי יקבע לגבי הרכב התפעולי את כל אלה:

- (1) משקלו הכולל המותר של הרכב התפעולי;
- (2) ייעודו של הרכב התפעולי, לרבות גרירת גרורים והסעת נוסעים;
- (3) מספר הגרורים שיוכל לגרור ויחס משקל כולל מותר שבין הגורר לבין הגרורים;
- (4) מספר הנוסעים שיוסעו והתנאים להסעתם;
- (5) מספר זיהוי על הרכב התפעולי ואופן רישומו על הרכב;
- (6) אופן רישומם של המשקל הכולל של הרכב ושל המשקל המרבי הכולל שהוא רשאי לגרור;

(7) אמצעי הבטיחות ככל שימצא לנכון, כגון שרשרות בטחון, נעלי בטחון, מחזירי אור, תאורה וכיוצא באלה שיש להתקינם ברכב התפעולי;

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(8) מהירות הנסיעה המרבית של הרכב התפעולי, לסוגיו ולתכונותיו, בהתאם לתנאי השטח, שעות ההפעלה, תנאי התאורה, עומס התנועה והולכי הרגל שבאיזור רכב תפעולי;

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(9) מסלולי נסיעה ותמרורים להבטחת התנועה באיזור רכב תפעולי ככל שיראה לנחוץ;

תק' (מס' 10) תשע"ד-2014

(9א) מספר שעות הנהיגה הכולל המותר ביום עבודה ובשבוע עבודה, ההפסקות המזעריות בנהיגה הנדרשות במהלך יום עבודה ומספר שעות מזערי של מנוחה מחוץ לעבודה אחרי יום עבודה ואחרי שבוע עבודה; לעניין פסקה זו –

"נהיגה" – כמשמעותה בתקנה 168(ג);

"יום עבודה" – תקופה רצופה של 24 שעות ו"שבוע עבודה" – תקופה רצופה של שבעה ימים.

(ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי להוסיף על הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א) אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה באזור הרכב התפעולי או להורות על הפסקת השימוש בו.

(ג) המפקח על רכב תפעולי ינהל כרטיס מעקב לכל רכב תפעולי שהוא נתן לגביו היתר, ובו יצוינו פרטי הרכב, לרבות הפרטים המנויים בתקנת משנה (א), לפי הענין, וכן התאריכים שבהם נערכה ביקורת תקופתית ברכב, תיקונים בו וכל פרט אחר שיראה לנכון (להלן בסימן זה - כרטיס המעקב); כרטיס המעקב יוצג בידי המפקח על הרכב התפעולי לפי דרישת רשות הרישוי.

חובת ציות להוראות תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95. בעלו, מחזיקו, מפעילו ונהגו של רכב תפעולי יקיים כל הוראה שנתן לו המפקח על רכב תפעולי לגבי הפעלתו של הרכב התפעולי.

פטור תק' (מס' 8) תשנ"א-1991 תק' (מס' 10) תשע"ד-2014

95. הוראות התקנות המנויות להלן לא יחולו על רכב תפעולי ועל נהגו או מפעילו, ובלבד שננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות התנועה ולמניעת כל סיכון או פגיעה כפי שקבע המפקח על רכב תפעולי: 9(א), 21(ב) ו-3(א), 40(א), 43, 44, 45(2), 47 - לגבי עקיפת רכב תפעולי אחר, 48(ב) ו-58(א) ובלבד שהנהג או המפעיל נקט כל אמצעי הזהירות כדי להודיע לעובר דרך אחר על כוונותיו, 70, 71(1), 72(3), 8(8) ו-10(10), 74(ב), 75, 85, 88, 90(א) ו-91(ד), 91(ה) ו-92(ג), 97, 101, 104, 105, 106 ו-168.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן י"ד: אורות

חובת החזקת מערכת האורות במצב תקין תק' (מס' 3) תש"ל-1970

96. לא ישתמש אדם ברכב אלא אם מערכת האורות שבו מותקנת ופועלת כהלכה.

הארת רכב מנועי תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשנ"ב-1991 תק' תשנ"ג-1992

97. (א) לא ינהג אדם רכב מנועי בזמן תאורה אלא כשפנסי החזית והפנסים האחוריים מאירים ולוחית הזיהוי האחורית מוארת.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ב) לא ינהג אדם אופנוע בדרך אלא כשמאירים בו פנסי החזית או הפנסים המיועדים בלבדית לנסיעה ביום.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(ג) לא ינהג אדם מונית, אוטובוס או רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג, בכל דרך וברכב מנועי אחר, למעט אופנוע, בדרך שאינה דרך עירונית, בתקופה שמיום 1

בנובמבר ועד 31 במרס בכל שנה, אלא כשמאירים בו פנסי החזית או פנס תאורת יום והפנסים האחוריים.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(ד) לא ינהג אדם רכב אשר רחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר אלא אם מאירים בו, נוסף על האמור בתקנת משנה (א), גם פנסי רוחב.

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

(ה) לא ינהג אדם רכב מנועי במנהרה שבכניסה אליה הוצב תמרור א-43 שעליו כתוב "מנהרה הדלק אורות" אלא כשמאירים פנסי החזית והפנסים האחוריים.

הארה בדרך עירונית תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

98. בדרך עירונית לא ידליק הנוהג את האור הגבוה שבפנסי החזית, אלא אם אין הדרך מוארת כראוי.

עמעום תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

99. (א) הנוהג ברכב מנועי שפנסיו מאירים באור גבוה, יעמעם אורותיו בכל אחד מאלה:

- (1) הוא נוסע לקראת רכב אחר באותה דרך עד שיעבור אותו רכב אחר, או כשהוא נוסע לקראת רכב אחר הנמצא בדרך סמוכה ועלול לסנוור נהג רכב אחר;
- (2) הוא עוצר;

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' תשמ"ח-1987 תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

(3) הוא נוסע מאחרי רכב אחר ואלומת האור הגבוה שלו מאירה את חלקו האחורי של הרכב הנוסע לפניו, אולם מותר לאותת קצרות על ידי הבהוב האור הגבוה כדי להזהיר את נהג הרכב שלפניו כי בכוונתו לעקפו או לעבור על פניו, ובלבד שלא יאותת כאמור, אם הוא עלול לסנוור נהג רכב אחר הבא לקראתו.

תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

(ב) בשעת העמעום יהיה אור נמוך כאמור בתקנה 334(ג).

הארת רכב עומד תק' (מס' 3) תש"ל-1970

100. (א) לא יעמיד אדם בזמן התאורה רכב בחלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב ולא ישאיר שם רכב עומד, ומי שהשליטה על הרכב בידו לא יניח שהרכב יעמוד או יישאר כאמור אלא אם –

- (1) ברכב מנועי שרחבו עולה על מטר אחד ובאופן עקב עם רכב צדי - מאירים פנסי החניה ופנס אחורי או מאירים בו פנסי הרוחב או פנס צידי המותקן על דופן הרכב שלצד הכביש, המראה אור לבן מלפנים ואור אדום מאחור;
- (2) ברכב שרחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר - מאירים בו פנסי הרוחב וכן הפנס האחורי;
- (3) ברכב אחר - פנס המפיץ אור לבן או צהוב דולק בו מלפנים ומחזיר אדום קבוע בו מאחור.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רכב –

(1) העומד בדרך שמצב התאורה בה מאפשר הבחנה ברכב ממרחק סביר על-ידי עוברי דרך;

(2) שמערכת אורותיו אינה במצב תקין, ובלבד שיתקיימו לגביה הוראות תקנה 70(א).

פנס אזהרה תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 5) תשס"א-2001 תק' תשע"ה-2014

101. לא ינהג אדם רכב מכל סוג שהוא שאורכו הכולל, עם מטען או בלעדי, עולה על 20 מטרים או רוחבו עולה על 3 מטרים, או רכב ליווי כמשמעותו בתקנה 85(ו), אלא אם כן מותקן על גג תא הנהג פנס כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, המפיץ אור צהוב מהבהב הנראה לעוברי הדרך מכל הכיוונים, ואם התקנת הפנס על גג תא הנהג אינה מאפשרת נראות האור המהבהב לעוברי הדרך מכל הכיוונים, גם פנס נוסף – במקום אחר ברכב המאפשר זאת.

אורות גרור ונתמך תק' (מס' 3) תש"ל-1970

102. הוראות סימן זה יחולו גם על גרור ונתמך שאינם מחוברים לגורר או לתומך; נתמך המחובר לתומך יראוהו כחלק בלתי נפרד מהתומך.

אורות רכב צדי תק' (מס' 3) תש"ל-1970

103. לא ינהג אדם בזמן תאורה אופנוע עם רכב צדי, אלא אם מאיר בו בנוסף לפנס החניה גם פנס הרכב הצדי.

רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים תק' (מס' 3) תש"ל-1970

104. לא ינהג אדם בזמן תאורה רכב מנועי שמחובר אליו גרור או נתמך המיועדים להובלת מטענים ארוכים והבנויים ללא רצפה ודפנות, ושרחבו הכולל עולה על 120 ס"מ, אלא אם מאירים עליו פנסים המותקנים על שרשרות או על כבלים כאמור בתקנה 369.

אורות מכונות נגררות תק' תשע"ה-2014

105. בכפוף לאמור בתקנה 97, לא יגרור אדם בזמן תאורה מכונה נגררת אלא אם כן קבועים בה מאחוריה מצד שמאל מחזירור בצבע אדום או פנס מפיץ אור אדום הנראים לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר.

אורות רכב מסוג אחר תק' (מס' 3) תש"ל-1970

106. לא יסיע אדם בזמן התאורה רכב מסוג שלא פורש בסימן זה, אלא אם מאיר בו פנס המפיץ אור לבן או צהוב, הקבוע בצדו השמאלי במקום הנראה לעין מלפנים ומאחור, וכן קבוע מאחוריו בצדו השמאלי מחזירור בצבע אדום.

זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 2) תשל"ג-1973

107. (א) לא ישתמש אדם בזרקור בדרך, אלא לשם תיקון הרכב, או חיפוש מקום.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על המשתמש בזרקור ברכב בטחון, או ברכב צה"ל בתפקיד צבאי.

(ג) לא ישתמש אדם בזרקור, אלא כשהרכב אינו נע ואורו אינו מופנה לאורך הדרך, או אל מול פני רכב אחר.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(ד) הותקנו ברכב פנסי ערפל כאמור בתקנות 347 ו-347א, מותר להפעילם רק במקרה של ערפל, או כשיורד גשם שוטף, או שלג.

תק' (מס' 2) תשל"ג-1972

(ה) לא ישתמש אדם בפנס לנסיעה אחורנית, אלא בשעת נסיעה אחורנית.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, גלגנוע, אופניים ובעלי-חיים

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן א': הולכי רגל

סיג בהליכה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

108. (א) לא ילך אדם בכביש ולא יסיע בו עגלת ילדים או עגלת חולים או כיסא חולים, אלא אם אין בצד הכביש מדרכה או שוליים תקינים או שביל שהוקצה להולכי רגל.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על אדם החוצה כביש.

הליכה בכביש תק' (מס' 3) תש"ל-1970

109. (א) ההולך בכביש, ילך סמוך לשפתו, מצדו השמאלי כשפניו אל התנועה הבאה לקראתו.
(ב) כאשר קבוצת אנשים צועדת בזמן תאורה בכביש בלתי מואר חייבים הצועד ראשון והצועד האחרון בקבוצה לצד התנועה, לשאת אור נייד או מחזיר אור הנראה לנהגי כלי רכב ממרחק סביר;

האחריות לקיום הוראה זו מוטלת הן על מי שארגן את צעידת הקבוצה והן על האחראי עליה בצעידתה.

חציית כביש תק' (מס' 3) תש"ל-1970

110. (א) לא יחצה אדם כביש, אלא לאחר שבדק את מצב התנועה בו ונוכח שאפשר לחצותו בבטיחות.

(ב) אם יש בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר המיועדים למעבר הולכי רגל, לא יחצה הולך רגל את הכביש אלא בהם.

(ג) אם אין בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר כאמור אך יש בקרבת מקום צומת, יחצה הולך רגל את הכביש בקרבת צומת.

(ד) בכל מקרה יחצה הולך רגל כביש, במהירות סבירה ובקו ישר והקצר ביותר בין קצות הכביש, ולא יתעכב בכביש שלא לצורך.

ירידה ממדרכה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

111. לא ירד הולך רגל ממדרכה או ממקום מבטחים אחר שבדרך באופן פתאומי או מבלי שנקט בזהירות מספקת, בשעה שרכב מתקרב אליו, ממרחק שאין סיפק בידי נוהג הרכב לעצור את הרכב כדי למנוע תאונה.

שהיה בכביש תק' (מס' 3) תש"ל-1970

112. לא יעמוד אדם בכביש, בין כדי לעצור רכב לשם נסיעה ובין לכל מטרה אחרת, אלא בתוקף תפקיד רשמי.

מעקה בטיחות תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

113. (א) הולך רגל לא יחצה כביש, במקום שבו מותקן מעקה בטיחות להולכי רגל בצד הכביש או גדר בשטח ההפרדה שבדרך או כאשר בשטח ההפרדה גדלה צמחיה, וזאת אף אם אין המעקה, הגדר או הצמחיה מונעים את המעבר.

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

(ב) לא יימצא הולך רגל בכביש בקטע שבו מוצב מעקה בטיחות להולכי רגל.

הפרעה במדרכה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

114. לא יגרום אדם הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה.

תחולה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תש"ח-1987

115. (א) הוראות תקנות 109, 110 ו-114, לא יחולו על אדם המשתתף בהלווייה או בתהלוכה שנערכה כדין.

תק' תש"ח-1987

(ב) הוראות תקנות 108(א), 109, 110(ב), (ג) ו-112, 150 ו-152 לא יחולו על אדם הנמצא ברחוב משולב.

עיוורים תק' (מס' 3) תש"ל-1970

116. לא ילך עיוור בכביש, אלא אם הוא מלווה על ידי אדם מבוגר שאינו עיוור או כלב מאולף, או אם הוא מחזיק מקל לבן או נושא באופן בולט סימן שנקבע לכך על ידי המפקח על התעבורה.

חציה במפגש מסילת ברזל תק' (מס' 3) תש"ל-1970

117. (א) לא יחצה אדם מסילת ברזל במפגש, אלא לאחר שבדק שאין רכבת מתקרבת ונוכח שאפשר לחצות את המסילה בבטיחות.

(ב) בנסיבות האמורות בתקנה 56(א), לא יחצה אדם מסילת ברזל ולא יתקדם מעבר למחסום או לגדר שליד המסילה, ובאין גדר או מחסום - לא יותר מאשר ששה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.

(ג) לא יעבור אדם דרך מחסום של מפגש, מסביב לו, מעליו או מתחתיו בשעה שהוא סגור או תוך כדי סגירתו.

איסור הליכה במנהרה תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

117א. לא ילך אדם במנהרה, לא יסיע בה עגלת יד, עגלת ילדים, עגלת חולים או כיסא חולים ולא יחצה את הכביש העובר בה.

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

סימן ב': אופנוע או תלת-אופנוע

תק' תשנ"א-1990

118. (בוטלה).

נסיעה באופנוע תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשנ"א-1990

119. (א) לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע, אלא כשהוא יושב על מושב הקבוע באופנוע והמיועד לנהוג בו.

תק' (מס' 7) תש"ם-1980 תק' תשנ"א-1990

(ב) לא ינהג ולא ירכב אדם על אופנוע או תלת-אופנוע, אלא כשרגליו נמצאות משני צדי האופנוע, או במקום המיועד לכך.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ב1) לא ירכב אדם על אופנוע אלא אם כן רגליו מנוחות על תומכי הרגליים המיועדים לנוסע באופנוע, ולא ירשה נוהג האופנוע לאחר לרכב עליו, אלא אם כן רגליו מנוחות כאמור.

תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 8) תשנ"ט-1999 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ג) לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע, לא ירכב עליו ולא ירשה לאחר לרכב עליו, אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, והיא קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

(ד) הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו על נוהג רכב מסוג שרשות הרישוי, מטעמי בטיחות, פטרה את הנוהג בו מן החובה לחבוש קסדה בהתקיים התנאים שקבעה בפטור; הרשות תציין את דבר הפטור ברישיון הרכב.

הרכבת אנשים על אופנוע תק' (מס' 3) תש"ל-1970

120. (א) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך, לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא על גבי המושב המיועד לכך והקבוע מאחורי הנוהג, כשרגליו של האדם האחר נמצאות משני צדי האופנוע, או כשהוא יושב במושב הקבוע שברכב הצדי.

(ב) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא אם האופנוע עשוי לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליו, ולא ירכב אדם על אופנוע נהוג בידי אחר אלא אם הוא עשוי כאמור.

תק' (מס' 4) תשס"א-2001 תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

(ג) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 176 או 177, לא ירכיב על אופנוע או תלת אופנוע כמתואר בתקנות האמורות אדם אחר, אלא אם כן מלאו לבעל רישיון הנהיגה האמור שמונה עשרה שנים או אם הוא בעל רישיון נהיגה כאמור חודשיים לפחות, לפי המאוחר.

הובלת חפצים תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 9) תש"ל-1970

121. לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ המונעים ממנו, או העלולים למנוע ממנו, שליטה מלאה על רכבו או שהם –

(1) עולים בארכם על 70 ס"מ;

(2) חורגים מחוץ לחלק הקדמי ביותר או לחלק האחורי ביותר של האופנוע.

נסיעה בצד רכב אחר תק' (מס' 3) תש"ל-1970

122. הרוכב על אופנוע או תלת-אופנוע לא יסע בצדו של רכב אחר, לרבות אופניים או אופנוע, אלא כדי לעקפו או לעבור על פניו כדין.

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

סימן ב'1: גלינוע

נהיגה בגלינוע תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

122א. (א) לא ירכב אדם על גלינוע אלא אם כן מלאו לו 16 שנים.
(ב) לא ירכב אדם על גלינוע אלא בשביל מיוחד או נתיב מיוחד שהוקצו לתנועת אופניים וסומנו בתמרור (להלן – שביל אופניים), ובאין שביל אופניים – בכביש, ואולם מותר להולך רגל להוביל גלינוע על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

כללי רכיבה על גלינוע תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

122ב. (א) לא ירכב אדם על גלינוע בכביש בזמן תאורה, אלא אם כן הוא לובש אפוד זוהר כהגדרתו בסעיף 65 לפקודה.

(ב) לא ירכב אדם על גלינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה.

(ג) הרוכב על גלינוע, לא ירכיב עליו אדם נוסף.

(ד) על רכיבה על גלינוע יחולו הוראות תקנה 110 כאילו היה הרוכב הולך רגל באופן שיחצה את הכביש בהליכה ויוביל עמו את הגלינוע, ותקנות 34(ב), 121, 122, 123(א), 126, 127, 128, 129(ג), (ה) ו-133, 134-ו, בשינויים המחויבים.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ג': אופניים ותלת-אופן

רכיבה על אופניים תק' (מס' 3) תש"ל-1970

123. (א) לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם במצב תקין וראויים לשימוש.

(ב) לא ירכב אדם על אופניים אלא על גבי המושב הקבוע המחובר אליהם.

הרכבת אנשים על אופניים תק' (מס' 3) תש"ל-1970

124. (א) הרוכב על אופניים לא ירכיב עליהם אדם, אלא אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם עשויים כאמור.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם.

(ג) מי שטרם מלאו לו 14 שנה לא ירכיב אדם אחר על אופניים.

הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר תק' (מס' 3) תש"ל-1970

125. הוראות תקנות 121 ו-122 יחולו גם לגבי הובלה ורכיבה על אופניים.

איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

126. (א) הרוכב על אופניים לא יאחז ברכב אחר הנע בדרך, ולא יחבר אליו את רכבו באופן אחר.
(ב) לא יגרור אדם באופניים.

ריווח בין אופניים לרכב אחר תק' (מס' 3) תש"ל-1970

127. הרוכב על אופניים ישמור על ריווח בינו ובין רכב הנוסע לפניו, כדי שיספיק להיעצר מיד וללא חשש תאונה במקרה של עצירה או מתן אות על ידי הרכב שלפניו.

נסיעה בצד ימין תק' (מס' 3) תש"ל-1970

128. הרוכב על אופניים ירכב קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית של הכביש וינהג בזירות ובמיוחד בעברו רכב העומד או בעקפו רכב הנע באותו כיוון.

רכיבה על אופניים במקומות מסויימים תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

129. (א) לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד; אולם מותר להולך רגל להוביל אופניים על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

תק' (מס' 12) תשע"ד-2014 תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

(ב) הוקצה בדרך שביל אופניים וסומן בתמרור מתאים לא ירכב רוכב אופניים בכל חלק אחר של הדרך אלא בשביל האופניים.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ג) לא ירכב אדם על אופניים במנהרה.

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

(ד) (נמחקה).

תק' תשע"ה-2014

(ה) על אף האמור בתקנה 128, בדרך שאינה עירונית, שבה שול הדרך פנוי ומיוצב באספלט, ירכב רוכב אופניים בשול, קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

תק' תשע"ה-2014

(ו) לא ירכב אדם שגילו פחות משנים עשרה שנים על אופניים בדרך שאינה עירונית.

תק' תשע"ה-2014 תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

(ז) לא יעבור רוכב אופניים במעבר חציה ברכיבה אלא במעבר חציה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור 812; ואולם מותר להולך רגל להוביל אופניים במעבר חציה לצורך חציית כביש.

רכיבה על אופניים בליווי רכב ליווי תק' תשע"ה-2014

129א. (א) לא ירכב אדם על אופניים בדרך שאינה עירונית, בקבוצה המונה עשרה רוכבים לפחות, אלא בליווי רכב כאמור בתקנת משנה (ב).

(ב) הנוהג ברכב ליווי כאמור בתקנת משנה (א) ינהג מאחורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכבי האופניים ובמרחק סביר ממנו ויפעיל את ארבעת מחווי הכיוון ברכב.

ציוד אופניים תק' (מס' 3) תש"ל-1970

130. לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם מצוידים בכל עת –

(1) בפעמון;

(2) במנגנון בלימה יעיל לעצירה;

תק' תשנ"א-1990

(3) במחזיר אור של אחורי האופניים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

תקינות הציוד תק' (מס' 3) תש"ל-1970

131. הציוד המפורט בתקנה 130 יהיה בכל עת במצב תקין.

אורות אופניים תק' (מס' 3) תש"ל-1970

132. לא ירכב אדם על אופניים בזמן תאורה אלא אם –

(1) מאיר בהם פנס קבוע מלפנים המפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב;

תק' (מס' 3) תש"ס-1980

(2) מאיר בהם פנס קבוע המפיץ אור אדום מאחורי האופניים.

תק' (מס' 7) תש"ס-1980 תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

(3) יש מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים שניתן לגביהם לראשונה רשיון על ידי רשות מקומית אחרי יום כ"ד בטבת תשמ"א (31 בדצמבר 1980).

הולך רגל המסיע אופניים תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

133. לענין חלק זה, הולך רגל המוביל אופניים בדרך, דינו כדין רוכב אופניים, זולת אם מהקשר הדברים משתמע אחרת.

סמכות שוטר תק' (מס' 3) תש"ל-1970

134. מצא שוטר אופניים שרוכבים עליהם תוך הפרת הוראות תקנות שהותקנו על פי הפקודה, רשאי הוא להוציא את האוויר ואת השסתומים כדי למנוע המשך רכיבה עליהם תוך הפרת הוראה כאמור.

תלת-אופן תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007 תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

135. הוראות תקנות 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133 ו-134 יחולו גם לגבי תלת-אופן.

אורות תלת-אופן תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשנ"א-1990

136. (א) בזמן תאורה לא ירכב אדם על תלת-אופן אלא אם נתקיימו הוראות אלה:

(1) בתלת-אופן שבו הגלגל היחיד נמצא לפנים –

(א) מאיר בו פנס קבוע מלפנים ומפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב;

(ב) מאירים בו מלפנים באור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות שני פנסים המסמנים את רחבו;

(ג) מחזירור, בצבע אדום, קבוע בו על הכנף השמאלית מאחור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות;

(2) בתלת-אופן שבו הגלגל היחיד נמצא מאחור –

(א) מאירים בו מלפנים שני פנסים כאמור בפסקה (1)(ב);

(ב) שני מחזירורים, בצבע אדום, קבועים בו מאחור על הכנף האחורית וכן על הארגז מצד שמאל, והם נראים לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות.

תק' תשנ"א-1990

(ב) מחזירור בתקנה זו יהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ד': בעלי-חיים

איסור לעזוב בעלי חיים ללא פיקוח תק' (מס' 3) תש"ל-1970

137. (א) אדם שבידו ההשגחה על בעל חיים ימנע אותו מלעלות על דרך או לשוטט או לנוע בה אלא בפיקוחו.

(ב) לא ישאיר אדם בעל חיים בדרך ללא השגחה, בין שבעל החיים רתום לרכב ובין שאינו רתום, אלא לזמן קצר בלבד ולאחר שקשרו אל עצם קבוע באופן שבעל החיים לא יוכל לשוטט בדרך.

הולכת בעלי חיים בכביש תק' (מס' 3) תש"ל-1970

138. (א) לא יוליך אדם עדר בדרך אלא אם אין אפשרות להוליכו במקום אחר ובלבד שנקט כל האמצעים כדי למנוע ככל האפשר הפרעת התנועה.

(ב) המוליך בעל חיים או הרוכב עליו בכביש לא יוליכו אלא בצדו הימני הקיצוני אם יש לכביש מדרכה, או בשוליים הימניים של הדרך - אם אין מדרכה, ולא יוליך זה בצד זה יותר משני בעלי חיים פרט לאמור בתקנת משנה (א).

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) מותר לשוטר הרוכב על בעל חיים לנהוג אותו או להוליכו בצדו השמאלי של הכביש.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ד) לא יוליך אדם בעל חיים במנהרה ולא יחצה עמו את הכביש העובר בה.

הולכת גמלים תק' (מס' 3) תש"ל-1970

139. לא יוליך אדם בדרך שיירת גמלים אלא כשהם קשורים זה לזה בטור ערפי ובקבוצות של לא יותר מחמישה גמלים.

איסור רכיבה והולכת בעל חיים בידי קטין תק' (מס' 3) תש"ל-1970

140. מי שלא מלאו לו 12 שנה לא יוליך בעל חיים בדרך ולא ירכב עליו, ולא ימסור אדם את ההשגחה על בעל חיים בדרך למי שלא מלאו לו 12 שנה.

רכיבה על בעל חיים בהתקרב רכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

141. בהתקרב רכב מנועי אל בעל חיים, יעשה הרוכב על בעל החיים או המוליך אותו כל אשר לאל ידו כדי לפנות את הדרך לרכב המנועי.

סימון בזמן התאורה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

142. (א) המוליך בעל חיים בודד או הרוכב עליו, בדרך, ישא בזמן התאורה בצדו השמאלי פנס דולק לבן או צהוב בהיר, הנראה ממרחק סביר לעוברי דרך משני הכיוונים מלפניו ומאחוריו.

(ב) לא יוליך אדם ולא ירשה לאחר להוליך עדר בדרך בזמן התאורה, אלא אם אדם אחד נושא בראש העדר בצדו השמאלי פנס דולק באור לבן או צהוב בהיר ואחד נושא בקצה האחורי של העדר בצדו השמאלי פנס דולק באור אדום והאורות נראים לעוברי דרך ממרחק סביר.

תק' תשע"ה-2014

סימן ד1: עגלה

תנועת עגלה תק' תשע"ה-2014

142א. (א) לא ינהג אדם בעגלה אלא בתחומי מושב, קיבוץ או כפר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם לנהוג בעגלה בתחומי רשות מקומית במקום שהתירה לו בכתב רשות התימור המקומית, בהתייעצות עם קצין משטרה ובלבד שהנהיגה היא למטרות נופש ופנאי.

(ג) האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לא יגרע מהאמור בהוראות כל דין.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ה': עגלת-יד

התחולה על עגלת-יד תק' (מס' 3) תש"ל-1970

143. (א) הוראות תקנות 21 עד 23, 25 עד 28, 31, 33 עד 48, 58, 60, 64 עד 68, 85 עד 89, 144, 145, 153 ו-154 יחולו על אדם המסיע עגלת-יד בדרך כאילו היה נוהג ברכב שאינו רכב מנועי, זולת אם ניתנה לגביו במפורש הוראה אחרת בחלק זה.

(ב) לא יעמיד אדם עגלת-יד במקום שאסור לכלי רכב לעצור, לעמוד או לחנות בו לפי פקודת התעבורה או תקנות, חוקי עזר או הוראות שניתנו על פיה.

(ג) לא יסיע אדם בעגלת-יד אדם אחר.

(ד) המסיע עגלת-יד בדרך יציית להוראות התמרורים כאילו היה נוהג רכב שאינו רכב מנועי, והוא כשאין הוראה אחרת בחלק זה.

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ה) (בוטלה).

(ו) מותר להסיע על מדרכה עגלת-יד שרחבה אינו עולה על 100 ס"מ אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

(ז) (בוטלה).

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

(ח) (בוטלה).

פרק רביעי: תאונות

תאונות דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף תק' (מס' 3) תש"ל-1970

144. (א) נוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע, יפעל לפי הוראות אלה:

(1) יעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא יזיזו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכב לצורך ביצוע האמור בפסקה (2) או אם שוטר הרשה את הדבר;

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

(2) בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה, יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה מתאימה ובמיוחד –

(א) ידאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע;

(ב) יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכלתו להגיש על פי הכשרתו;

(ג) יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים על פי נסיבות המקרה ובין השאר, אמבולנס, משטרה ומכבי אש;

(ד) ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים;

(ה) במקום שאין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס ידאג להעברתו ברכב מתאים אחר לתחנת עזרה ראשונה, לבית חולים או לרופא.

(3) ימסור לשוטר, או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב באותה תאונה, או לכל נוסע או אדם שהיה בחברתו של הנפגע, את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה ומספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, ויציג לפי דרישתם את רשיון הנהיגה, רשיון הרכב או תעודת הביטוח ואת תעודת הזיהוי שלו אם היא נמצאת ברשותו וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם;

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972

(4) יודיע מיד ככל האפשר ובאמצעי הקשר המהירים ביותר לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה על אירועה ויפרט בהודעה את –

(א) שמו ומענו;

(ב) מקום האירוע ומקום הימצאו הוא, ואם ידוע לו - גם שם האדם שנפגע ולאיזה מקום הועבר לטיפול.

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

(5) (נמחקה).

(ב) לא יזיז אדם רכב המעורב בתאונה כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם הרשה שוטר לעשות כן, או אם יש הכרח בכך לצורך הגשת עזרה למעורבים בתאונה זו.

תאונות דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר תק' (מס' 3) תש"ל-1970

145. (א) נוהג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר, או ברכוש אחר, שאינו רכב, הנמצא על הדרך או סמוך לה, ונגרם נזק לרכב האחר או לרכוש האמור בלבד, ימסור בו במקום לנוהג הרכב האחר או לבעל הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהזדמן למקום את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה שלו ואת מספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, וכן את מספר תעודת הביטוח ושם החברה המבטחת, ויציג לפי דרישתם את התעודות האמורות ואת רשיון הרכב וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם.

(ב) אם כלי הרכב המעורבים בתאונה או בפגיעה והעומדים במקום אירועה גורמים או עלולים לגרום הפרעה לתנועה, יפנו נוהגיהם את הכביש לתנועה חפשית ומיד לאחר מכן ימלאו אחר האמור בתקנת משנה (א).

(ג) היה הרכב האחר שניזוק עומד ללא השגחה, או שבעל הרכוש או הממונה עליו לא היה

במקום –

(1) ישאיר נוהג הרכב המעורב בתאונה או בפגיעה הודעה בכתב על גבי הרכב שניזוק, במקום בולט לעין, ובמידת האפשר יעשה כן גם לגבי רכוש שניזוק, ובה יפרט את הפרטים הנזכרים בתקנת משנה (א);

(2) יודיע הנוהג ברכב תוך 24 שעות ממועד קרות התאונה לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה או הפגיעה על אירועה ויפרט שמו ומענו, זולת אם מסר את הפרטים לשוטרי שניזדמן במקום ושמו או מספרו של השוטר ידועים לו.

חובת עזרה מצד נוהגי כלי-רכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 5) תשס"א-2001

146. נוהג רכב העובר במקום תאונת דרכים שבו נמצא נפגע, ייעצר ולא ימשיך בנסיעתו עד שעשה כל שביכלתו כדי להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע או כדי לבוא לעזרתו בהתאם לתקנה 144(א)(2).

הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

146א. הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה לענין סעיף 27 לפקודה, יהיו לפי טפסים שבתוספת החמישית או בנוסח דומה להם; טופס כאמור יכול שיהיה חלק מטופס אחר או בנפרד.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

פרק חמישי: הוראות שונות

איסור השימוש בתמרורים והצבתם תק' (מס' 3) תש"ל-1970

147. (א) אין להשתמש למטרות תימרון אלא בתמרורים שנקבעו לפי תקנה 16.

(ב) לא יציב אדם ולא יסמן על פני דרך או בקרבתה תמרור או כל סימן, אות או ציון הדומים לתמרור, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.

איסור פגיעה בתמרור תק' (מס' 3) תש"ל-1970

148. לא יפגע אדם בתמרור או באבזריו שהוצב או סומן כדיון, לא יסלקו, לא ישחיתו, לא יזיזו, לא ישנהו ולא יטשטשו.

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

148א. (בוטלה).

איסור שימוש בתמרור לתעמולה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשמ"ח-1987

149. לא ישתמש אדם בתמרור לצרכי תעמולה או פרסומת בדרך או בקרבתה, בין בדמות התמרור בלבד ובין בצירוף עם כל ציור או סימן אחר, אלא אם הורשה לכך בכתב על ידי רשות התימרון המרכזית.

רכב שעשועים תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תש"ם-1980

150. (א) לא ינוע אדם ברכב שעשועים בכביש, אלא אם הכביש יוחד למשחקי ילדים בהתאם לתקנה 31.

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(ב) שוטר רשאי להורות למי שמשתמש ברכב שעשועים, בכביש או בדרך שלא יוחדו למשחקי ילדים, להפסיק את הנסיעה ברכב כאמור ורשאי הוא בעצמו או בעזרת אחר להרחיק רכב שעשועים מכביש או מדרך כאמור ולהביאו לתחנת משטרה קרובה.

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ג) (בוטלה).

שימוש בדרך שלא כדיון תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

151. (א) לא יעשה אדם ללא סמכות על פי דין ולא ירשה לאחר לעשות מעשה שיש בו כדי לצמצם, לסכן או למנוע את השימוש הכללי בדרך, להקטין את מהירות הנסיעה המותרת בה או להפריע את התנועה החפשית.

(ב) עשה אדם מעשה כאמור בתקנת משנה (א) על פי סמכות כדן, חייב הוא לסיימו ולהחזיר את המצב לקדמותו מיד אחרי שנסתיים הצורך במעשה.

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

(ג) לא יתקין אדם, לא יציב ולא ירשה לאחר להתקין או להציב לרוחב דרך אמצעי חסימה מכל סוג שהוא, לרבות שרשרת, כבל, חוט ברזל או מחסום אחר כיוצא באלה.

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

(ד) הוראות תקנת משנה (ג) יחולו גם על רשות מקומית, אך לא יחולו על מחסום שבכניסה לחצרים, למפעלים, למגרשי חנייה ובכניסה למקומות אחרים מאושרים בידי רשות תימור מרכזית ולא יחולו על מקומות עבודה ודרכים בשלבי עבודה כאמור בתקנה 167.

הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו תק' (מס' 3) תשל"ל-1970

152. (א) לא יניח אדם על פני הדרך, ולא יגרום לכך שיניחו עליה, כל דבר העלול לסכן, להפריע או להטריד את עוברי הדרך או את כלי רכבם, או לפגוע בהם באופן אחר; ואם עשה כן, או אם דבר כאמור שבהחזקתו או שהונח בשבילו על פני הדרך נמצא על פני הדרך, יסלק אותו מיד מעל פני הדרך.

(ב) מי שהניח או שגרם שיונח על פני הדרך או שהונח בשבילו על פני הדרך דבר כאמור בתקנת משנה (א) ואין אפשרות סבירה לסלקו מיד, יסמן אותו כאמור בתקנת משנה (ד).

תק' תשמ"ג-1982

(1ב) בתקנות משנה (א) ו-(ב), "הנחה" - לרבות שפיכה.

(ג) המרחיק מן הדרך רכב שנפגע או שנשבר, יסלק כל זכוכית או כל חומר מטריד אחר שנפל מן הרכב על פני הדרך.

תק' תשל"ט-1978 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ד) הממונה על תיקון דרך יגדור ויסמן באופן שהורתה רשות התימור את מקום העבודה ואת החמרים שמשתמשים בהם לתיקון הדרך לאחר שערך אותם בערמות, הגידור והסימון כאמור יהיו בהתאם להנחיות שנתנה רשות התימור.

נזק לדרך והפרעת התנועה תק' (מס' 3) תשל"ל-1970

153. (א) לא ינהג אדם ולא יגרור רכב שגלגליו, חישוקי גלגליו, או כל חלק אחר ממנו או ממטענו, אבזריו או ציודו גורמים או עשויים לגרום נזק לדרך או הפרעה לתנועה, בין בשל מבנה הרכב או מצבו ובין בשל אחזקתו הלקויה, אלא לפי היתר מאת קצין משטרה.

(ב) לא ינהג אדם ולא יגרור בכביש שנשלל או שופר לתנועת כלי רכב או בשוליו, רכב שחישוקי גלגליו עשויים מתכת ואינם בעלי צמיגי גומי או מצופים גומי.

תיקון רכב בדרך תק' (מס' 3) תשל"ל-1970

154. (א) לא יתקן אדם רכב בדרך או במקום חניה ציבורי.

(ב) נתקלקל רכב בדרך, תוך כדי נסיעתו, קלקול קל המעכב את התחלת הנסיעה או המשכתה, מותר לתקנו במקום שאירע הקלקול, ובלבד שלא ייגרמו על ידי כך מטרד או אי-נוחות לעוברי דרך או במקום החניה הציבורי ושהרכב יישאר באותו מקום אך לזמן הדרוש לתיקונו ולא למעלה מעשרים וארבע שעות, ובלבד שמקום התיקון איננו קטע דרך הגובל עם מוסך או בית מלאכה לתיקון רכב.

(ג) אדם המתקן רכב או מחליף גלגל לא יימצא בכביש באופן שגופו בולט אל מחוץ לדופן הצדדי של הרכב כלפי זרם התנועה, אלא אם אין דרך סבירה אחרת לבצע את התיקון.

הפרשת חמרים תק' (מס' 3) תשל"ל-1970

155. לא ינהג אדם רכב ולא יעמידו בדרך אם הרכב מפריש גזים, עשן, שמן או חומר דלק במידה העולה על ההפרשה הרגילה בכלי רכב מסוג זה או במידה העשויה לגרום הטרדה לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות.

חפץ נשרך תק' (מס' 3) תשל"ל-1970

156. לא ינהג אדם רכב כשחפץ נשרך ממנו על הדרך באופן הפוגע או הנוגע בדרך, למעט שרשרת הארקה המותקנת ברכב מטעמי בטיחות והיא קבועה מתחתיו ונשרכת מאחוריו.

רעש לא רגיל תק' (מס' 3) תש"ל-1970

157. (א) לא ינהג אדם רכב המשמיע רעש לא רגיל שמקורו בליקוי שברכב או בהזנחת הטיפול בו או בכל חלק ממנו או בסידור הפגום של מטען שעליו.

(ב) לא יגרום אדם על ידי רכב לרעש בדרך עירונית אלא במידה הדרושה להפעלתו התקינה.

איסור אימונים, התעמלות ומשחקים בדרך תק' (מס' 3) תש"ל-1970

158. (א) לא יתאמן אדם בדרך, לא יתרגל ולא יתעמל בה, ולא ישתתף במשחקים בתחרויות ספורט, במירוצי אופניים ובדומה, אלא אם ניתן לו, או לקבוצת בני אדם שהוא נמנה עמה, היתר לכך על ידי קצין משטרה, ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על צבא-הגנה לישראל ועל משטרת ישראל.

נסיעה בירידה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

159. (א) לא ינהג אדם ברכב מנועי בירידה אלא כשאחד מהילוכיו מחובר ומופעל.

(ב) הוצב בדרך תמרור המזהיר על ירידה מסוכנת לא ינהג אדם רכב מנועי באותה ירידה אלא בהילוך נמוך מתאים לפי סוג הרכב ובהתחשב במידת השיפוע ואורך הירידה.

(ג) הותקנו ברכב מנגנונים מיוחדים להאטת מהירות הנסיעה בירידה, על נוהג הרכב להפעילם שעה שהוא נוהג בירידה כאמור בתקנת משנה (ב).

מילוי דלק תק' (מס' 3) תש"ל-1970

160. לא ימלא אדם את מיכל הדלק של רכב מנועי ולא יסיר את מכסה פתח המיכל, והנוהג ברכב מנועי לא יניח לאחר למלא את המיכל או להסיר את מכסה פתח המיכל –

(1) כל עוד המנוע פועל;

(2) כל עוד הרכב נמצא בקרבת אש, עשן או אדם מעשן;

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(3) אם הרכב הוא אוטובוס, או רכב המוביל יותר מ-11 אנשים - כל עוד יש בו נוסעים.

הפצת מודעות והשלכת חפצים תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תש"ם-1980

161. (א) לא יפיץ אדם מודעה, כרוז או נייר מתוך רכב.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(ב) לא ישליך אדם חבילה, צרור, אשפה, פסולת או כל חפץ אחר מתוך רכב.

אחריות בעל הרכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

162. (א) בעל הרכב, או מי שהרכב נמצא בשליטתו, לא יורה ולא יניח לנוהג באותו רכב לנהוג בו, להעמידו או להחנותו שלא בהתאם לתקנות, לרבות חוקי עזר, שהותקנו לפי הפקודה.

(ב) כל מקום שהוראות חלק זה מטילות אחריות על נוהג ברכב תחול האחריות גם על בעל הרכב; זולת אם הוכיח בעל הרכב שהעבירה נעשתה בלי ידיעתו והסכמתו או שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצועה.

חובת הורים ואפוטרופסים תק' (מס' 3) תש"ל-1970

163. הורים, אפוטרופסים וכל מי שבדיו השגחה על קטינים שטרם מלאו להם שנים-עשרה שנה, לא יניחו לקטינים כאמור הנתונים להשגחתם לעבור על הוראות חלק זה.

הסעה בכוח הגוף תק' (מס' 3) תש"ל-1970

164. לענין חלק זה, מי שמסיע רכב בכוח גופו דינו כדין נוהג רכב.

שמירת לוחיות-זיהוי תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

165. (א) לא ינהג אדם ברכב אלא אם לוחיות-הזיהוי שעליו הן במצב תקין ונקי ומותקנות באופן שניתן להבחין ברשום על גבי הלוחיות לאור היום ובמזג אוויר נאה –

(1) ברכב בעל 4 גלגלים או יותר - ממרחק של 40 מטר לפחות;

(2) ברכב אחר - ממרחק של 20 מטר לפחות.

(ב) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל אלא אם הרכב נושא עליו לוחיות זיהוי או סימני היכר מיוחדים שנקבעו לגבי הרכב על ידי רשות הרישוי.

דרך הצילום במצלמה תק' (מס' 4) תשמ"א-1981 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

166. (א) צילום לענין סעיף 27 לפקודה ייעשה במצלמה שהוצבה כאמור בו, באישורו של ראש אגף התנועה או ראש מחלקה באגף התנועה במשטרת ישראל. אישור כאמור יכול שיהיה כללי או למקרה מסוים.

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ב) במצלמה יצולם רכב העומד או נוסע בניגוד להוראות הפקודה או תקנות שלפיה (להלן - הרכב המצולם).

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ג) בצילום של המצלמה יופיעו –

(1) מספר הרישום של הרכב המצולם;

(2) תאריך וזמן הצילום כשהוא נמדד בשעון רגיל או דיגיטלי;

(3) מקום הימצא הרכב המצולם בעת הצילום;

(4) הרכב הנוסע לפני הרכב המצולם באותו נתיב;

(5) מהירות הנסיעה של הרכב המצולם;

(6) מהירות הנסיעה של הרכב המצולם ושל הרכב שלפניו באותו נתיב, בציון מירווח הזמן שבין שני כלי הרכב;

(7) האותות - אדום או אדום עם צהוב - שברמזור, בכיוון נסיעת הרכב המצולם, לגבי הנתיב הקבוע לאותו כיוון.

תחולת התקנות על העוסקים בתיקון דרך תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

167. הוראות התקנות המנויות להלן לא יחולו על אנשים או על רכב או על ציוד בשעה שהם עוסקים בפועל בתיקון דרך או בשיפורה, או בטיפול באבזרי הדרך ובמקום העבודה בלבד ובתנאי שננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות התנועה:

21(ב)(1) ו-(3), 33 עד 40, 42 עד 45(2), 68, 69, 71, 72, 75, 78, 86, 90 עד 92 ו-153.

תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

167א. (בוטלה).

שעות נהיגה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 (הוראת שעה) תשע"ג-2012

168. (א) הנהג רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6000 ק"ג, והנהג רכב מנועי מסוג אחר המסיע או המורשה על פי רשיון או היתר להסיע אחד עשר אנשים או יותר בנוסף על הנהג –

(1) לא יתחיל את יום עבודתו בנהיגה אלא אחרי מנוחה שמחוץ לעבודה במשך 7 שעות רצופות לפחות;

(2) לא ינהג בו יותר מ-12 שעות בכל תקופה של 24 שעות ולא יותר מ-68 שעות בכל תקופה של 7 ימים;

(3) יפסיק נהיגתו לחצי שעה לפחות במשך כל תקופת נהיגה של 4 שעות רצופות כאמור בתקנת משנה (ג), למעט ההפסקות לפי תקנת משנה זו;

(4) לא ינהג יותר מ-9 שעות אלא אם הפסיק את נהיגתו לשעה לפחות אחרי נהיגה במשך 6 שעות רצופות אך לא יאוחר מאשר אחרי נהיגה במשך 8 שעות ו-30 דקות רצופות;

(5) יימצא במנוחה שמחוץ לעבודה לפחות במשך 25 שעות רצופות (להלן בתקנה זו - יום מנוחה), בכל תקופה של 8 ימים, ובלבד שמספר ימי המנוחה כאמור בשנה לא יפחת מ-52; הוראות פסקה זו לא יחולו על נוהג רכב מנועי שאיננו רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6000 ק"ג, המסיע שמונה אנשים או יותר בנוסף על הנהג שלא בדרך עיסוקו הרגיל.

(ב) מי שבידו השליטה על רכב מנועי מהסוגים המפורטים בתקנת משנה (א) או על הנוהג רכב מנועי כאמור, לא יניח לנוהג לנהוג אלא בהתאם להוראות תקנה זו.

(ג) בתקנה זו, "נהיגה" - נהיגה בפועל, עבודה אחרת הקשורה ברכב מנועי או בטיפול במטען המובל עליו ובטעינתו, סידורו או פריקתו של מטען כאמור או טיפול בנוסעים המוסעים ברכב, לרבות ההפסקות לפי פסקאות (3) ו-(4) לתקנת משנה (א), והמתנה או הפסקה הכרוכה בפעולות האמורות במישרין או בעקיפין.

(ד) הוראות תקנה זו לא יחולו על הנוהג רכב של צה"ל שלגביו חלות הגבלות של שעות נהיגה כפי שנקבעו בפקודות הצבא.

איסור שימוש באזניות בדרך תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

169. לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי.

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

פרק שישי: בדיקת שכרות

הגדרות תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169א. בפרק זה –

"אלכוהול" - כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול;

"בדיקת נשיפה" - בדיקת אויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מראה את ריכוז האלכוהול באויר הנשוף או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמה של נשיפה שסיפק אותו נבדק;

"בדיקת מעבדה" - בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, במעבדה או במוסד רפואי;

תק' (מס' 3) תש"ע-2009

"המידה הקבועה" – (נמחקה);

"נבדק" - אדם שנדרש להיבדק לפי הוראות פרק זה;

תק' (מס' 3) תש"ע-2009

"ריכוז אלכוהול בגוף" – ריכוז אלכוהול בדגימת אוויר נשוף או בדגימת דם, העולה על אחד מאלה, לפי העניין:

(1) 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף;

(2) 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם.

איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ב. (א) לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור.

(ב) בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו.

(ג) לענין סעיפים 62(3) או 64ב לפקודה ופרק זה יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.

בדיקת שכרות תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ג. (א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על רכב הוא שיכור, רשאי השוטר לדרוש ממנו להיבדק בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה או לדרוש ביצוע של הבדיקות כאמור בפרק זה, כולן או חלקן.

(ב) בדיקת נשיפה תיעשה במקום שעצר השוטר את הרכב או שמצא את הנוהג בו במקום אחר שקבע השוטר.

(ג) בדיקת דם או שתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי שקבע השוטר מבין רשימת המעבדות והמוסדות הרפואיים שאישר שר הבריאות לענין זה.

בדיקת נשיפה תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ד. (א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על הרכב הוא שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים, רשאי הוא לדרוש ממנו להיבדק בבדיקת נשיפה.

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ב) הראתה בדיקת הנשיפה כי ריכוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המידה הקבועה, תשמש תוצאת הבדיקה ראיה בבית משפט הדן בעבירה לפי סעיפים 62(3) ו-64 לפקודה, או לפי פרק זה (להלן - עבירות נהיגה תוך שכרות).

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ד) (בוטלה).

בדיקת דם תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

169ה. (א) (בוטלה).

(ב) שוטר רשאי לדרוש מנבדק בבדיקת מעבדה לדוגמה של דם אף אם לא בוצעה מכל סיבה שהיא בבדיקת נשיפה.

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ג) נעשתה בבדיקת מעבדה, יהיו תוצאות הבדיקה ראיה בבית משפט על עבירת נהיגה תוך שכרות.

סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ו. (א) סירב נוהג רכב או הממונה על רכב להיבדק לפי דרישת שוטר בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או שתן לבדיקת מעבדה, דינו - מאסר שנה או קנס עשרת אלפים שקלים, ורשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לתקופה של שנתיים.

(ב) שוטר שמונה להיות רשות רישוי לענין סעיף 52 לפקודה, רשאי להתלות את רשיון הנהיגה של מי שסירב למסור דוגמאות כאמור בתקנת משנה (א) או של מי שתוצאות בבדיקת נשיפה או בבדיקת מעבדה הראו כי ריכוז הסם או האלכוהול בגופו עולה על המידה הקבועה; התליית רשיון נהיגה כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות.

אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ז. (א) הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה של נבדק אחד או נבדקים אחדים, זה אחר זה, באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:

(1) בבדיקת אויר חפשי מאלכוהול (blank sample), ובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אויר, או ריכוז שווה ערך שלא יעלה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם;

(2) בבדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיול (standard sample) בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף או בתחום שווה ערך ל-50 עד 100 מיליגרם אלכוהול למאה מיליליטר של דם, ובלבד שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בבדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

(ב) תבוצע בבדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז אלכוהול בדוגמת האויר הנשוף של נבדק, ובלבד שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בבדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ח. בדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תיעשה כאמור להלן ותהיה ראייה קבילה בבית המשפט:

- (1) איזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל;
- (2) דוגמת הדם תלקח לכלי קיבול סגור שמכיל מלח פלואוריד בכמות שריכוזו הסופי בדוגמת הדם לא יפחת מאחוז אחד למאה;
- (3) כלי הקיבול יסומן כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה ויועבר למעבדה לבדיקה;
- (4) הבדיקה תבוסס על שיטה מקובלת;
- (5) תוצאת בדיקת דם חופשי מאלוכוהול (blank sample) לא תעלה על עשרה מיליגרם אלוכוהול במאה מיליליטר של דם;
- (6) מקדם השונות (coefficient of variation) של שיטת הבדיקה לא יעלה על 10 אחוזים למאה;
- (7) המעבדה תמסור לשוטר אישור על קבלת הדוגמה בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

תעודות תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ט. (א) תוצאות בדיקת נשיפה יינתנו בפלט של מכשיר הבדיקה או בדו"ח פעולה של הבודק כשהוא חתום בידו, ובלבד שהדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקה, מועדה ופרטיו של מבצע הבדיקה, ויכול שיינתנו בהודעה של שוטר לפי סעיף 27 לפקודה.

(ב) תוצאות בדיקת דם או שתן במעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

חלק ג': נהגים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

170. בחלק זה –

"בית ספר" – בית ספר לנהיגה;

תק' (מס' 4) תשל"א-1971

"בעל בית ספר" – בעל רשיון בית ספר שניתן לפי סעיף 15 לפקודה, לרבות מנהל בית ספר או האחראי להפעלתו, והוא כשאין בחלק זה הוראה מפורשת אחרת;

"הדרכה" – הוראת נהיגה ברכב מנועי שלא מטעם בית-ספר;

תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

"הוראה" – לימוד עיוני ומעשי בבית ספר;

"מבחן שליטה" – מבחן לבדיקת מיומנות וכושר השליטה של נהג ברכב;

"מורה מוסמך" – אדם שניתן לו רשיון להוראת נהיגה;

"מנהל מקצועי" – מורה מוסמך שניתן לו היתר מקצועי של בית ספר;

תק' (מס' 9) תשע"ז-2017

"רשיון ישיבה בישראל" – רשיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(1) עד (4) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

"תושב ישראל" – כהגדרת "תושב" בסעיף 1(א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

פרק שני: רישוי נהגים

סימן א': בקשה לרשיון נהיגה

מתן רשיון נהיגה תק' תשכ"א-1961 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

171. רשיון נהיגה כאמור בסעיף 10 לפקודה יינתן בהתאם להוראות פרק זה.

בקשה לרשיון וחובת בדיקות ובחינות תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

172. (א) מבקש רשיון נהיגה יגיש בקשה בטופס שניתן לקבלו במשרדי רשות הרישוי ולטופס יוצמד תצלום מדויק שישקף במידה סבירה את פניו של המבקש.

(ב) מבקש רשיון נהיגה יעמוד בבדיקות ובבחינות כאמור בתקנות אלה.

תק' (מס' 5) תשע"ז-2017

172א. (בוטלה).

הוכחת תשלום קנס בשל עבירת תעבורה תק' (מס' 9) תש"ל-1970

172ב. רשות הרישוי רשאית שלא ליתן רשיון נהיגה או שלא לחדש רשיון נהיגה עד שמבקש הרשיון או חידושו יוכיח, לפי דרישתה, כי כל קנס שנתחייב בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב - שולם.

תקופת תוקף רשיון ומועד חידושו תק' (מס' 2) תשנ"ג-1992 תק' תשס"ה-2004

173. (א) רשות הרישוי רשאית לתת רשיון נהיגה או לחדשו לתקופה שעד עשר שנים; הוראה זו לא תחול על מי –

תק' (מס' 9) תש"ע-2010 תק' (מס' 13) תש"ע-2010

(1) שהוראות תקנה 196(א) או (ב) חלות עליו ורשיונו יחודש עד למועד שבו הוא חייב בבדיקות רפואיות בהתאם לתקנה האמורה;

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

(2) (נמחקה);

(3) נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה;

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשע"ז-2016 תק' (מס' 9) תשע"ז-2017

(4) שאיננו רשום במרשם האוכלוסין, ורישיונו יחודש לתקופה שעד חמש שנים ובלבד שתוקפו יהיה מותנה בכך שבידי בעל רישיון הנהיגה רישיון ישיבה בישראל שהוא בר-תוקף;

תק' (מס' 6) תשס"ה-2005

(5) שהוא בעל היתר לפי תקנה 190(5), ורישיונו יחודש לתקופה שעד שנתיים ובלבד שיוכיח שסיים השתלמות בהגשת עזרה ראשונה שאישר מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

תק' תשס"ו-2005

(6) שרישיונו מחודש לראשונה לאחר תום התקופה שבה הוא היה נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה, ורישיונו יחודש לתקופה שעד חמש שנים;

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(7) שניתן לו רישיון לפי תקנה 216 ותקנה 213 חלה עליו, ורישיונו יינתן לתקופה של עד 7 שנים;

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(8) שחייב בהשתלמות בנהיגה לפי תקנה 213 ורשות הרישוי אישרה לדחות את ביצועה אחרי שנתן סיבה סבירה לא-יכולתו לבצע במועד שנקבע לפי התקנה האמורה, ורישיונו יחודש לתקופה של עד שנתיים בכל פעם, עד שיוכיח כי עבר את ההשתלמות.

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

(ב) רשיון שחודש לתקופה האמורה בתקנת משנה (א)(1) או (3) יהיה בתוקף עד יום הולדתו של בעל הרשיון בשנה שבה יפוג תוקף הרשיון.

הגבלות לחידוש הרשיון תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999

174. (א) קבלת רשיון נהיגה או חידושו ייעשו בידי מבקש הרשיון או בעל הרשיון על ידי תשלום האגרה, בטופס שייחדה לכך רשות הרישוי.

(ב) מבקש רשיון או חידושו לא ישלם את האגרה, אם מיום הגשת הבקשה לרשיון נהיגה או לסוג רשיון נהיגה או לחידושו, לפי המאוחר, התקיימו בו אחד מאלה:

(1) נפסל מלקבל רשיון נהיגה או מלהחזיק ברשיון נהיגה לפי הפקודה או לפי כל חיקוק אחר;

(2) נתגלו אצלו מחלת לב או שינויים במערכת העצבים, העצמות, הראיה או השמיעה, אשר יש בהם כדי להשפיע על כושרו הרפואי לנהוג ברכב או בסוג רכב, אשר לא דווחו לרשות הרישוי לפי תקנה 13(ב);

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(3) נתגלו שינויים במערכת השמיעה, והוא מבקש או מחדש רשיון לפי תקנות 184 ו-185 או היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

רשיון נהיגה ממוחשב תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994

174א. (א) רשיון נהיגה כאמור בתקנה 173 יהיה בר תוקף רק אם הונפק יחד עם צילום בעלו, על ידי מחשב משרד התחבורה; רשות הרישוי לא תנפיק ולא תחדש רשיון נהיגה אלא כאמור בתקנה זו.

תק' (מס' 9) תשע"ז-2017

(1א) תקנת משנה (א) לא תחול על רישיון נהיגה שניתן למי שאיננו רשום במרשם האוכלוסין כאמור בתקנה 173(א)(4).

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי להנפיק רשיון נהיגה זמני ובלבד שתוקפו לא יעלה על 180 ימים ויחולו עליו הוראות תקנה 174ב, לפי הענין.

תק' תשס"ו-2005

(ג) מבקש רישיון נהיגה לאחר יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) או בעל רישיון נהיגה שרישיונו מחודש במועד הראשון שלאחר המועד האמור, יצטלם לצורך הפקת רישיון הנהיגה על פי תקנה זו, אף אם תמונתו מצויה כבר במחשב משרד התחבורה.

רשיון נהיגה זמני תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964 תק' (מס' 2) תשל"ג-1973 תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 6) תשע"א-2011

174ב. (א) עמד מבקש רשיון בבחינות כאמור בתקנות אלה או ביקש בעל רשיון נהיגה שינוי סוג רישיונו, או הוגבל רישיונו לסוג מסוים, רשאית רשות הרישוי לתת לו רשיון זמני לנהוג ברכב מנועי מן הסוג שתקבע, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.

תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994

(ב) בעל רשיון נהיגה שנעשה שינוי ברשיונו וניתן לו רשיון נהיגה זמני (להלן בתקנה זו - רשיון נהיגה זמני), לא יחולו עליו הוראות התקנה 174 כעבור תקופת תקפו של רשיון הנהיגה הזמני, אם הוטבע רשיון הנהיגה לפי תקנה 174 בחותמת שנקבעה על ידי רשות הרישוי, במקום המיועד לחותמת הבנק.

תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ג) הוראות תקנה 173 ו-174א לא יחולו על רשיון נהיגה זמני.

תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994

(ד) תקופת תקפו של רשיון נהיגה זמני תבוא במנין התקופה שבעדה שולמה האגרה לפי תקנה 219.

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ה) (בוטלה).

(ו) הוראות תקנות משנה (א)-(ד) יחולו גם על בעל רשיון נהיגה המבקש כפל רשיון נהיגה לפי תקנה 12.

תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994

(ז) רשיון נהיגה זמני יוצמד לתעודת הזהות, לתעודת עולה או לדרכון של מקבלו.

תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994

(ח) רשיון נהיגה זמני שניתן ופקע לא יראוהו כרשיון נהיגה שפקע לענין סעיף 63 לפקודה.

רישיון לתושב אזור תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

175. על אף האמור בסימן זה, לא יינתן ולא יחודש רישיון נהיגה לתושב אזור כמשמעותו בתקנה 578, אלא אם כן שוכנעה רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים, לתתו או לחדשו.

פסילת רישיון לתושב חוץ תק' (מס' 6) תשע"א-2011 תק' (מס' 9) תשע"ז-2017

175א. רשות הרישוי רשאית לפסול רישיון נהיגה שניתן לפי תקנה 174א למי שאיננו תושב ישראל ואין בידו רישיון ישיבה בישראל.

תק' (מס' 9) תשע"ג-2013

סימן א'1: תכנית הליווי

תכנית הליווי והוכחתה תק' (מס' 9) תשע"ג-2013

175ב. (א) נהג חדש צעיר ינהג עם מלווה במשך 50 שעות לפחות (להלן – שעות הליווי); שעות הליווי יכללו 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית ו-15 שעות נהיגה בשעות הלילה; לענין תקנה זו, "שעות הלילה" – כהגדרתן בסעיף 12א(ד)(2) לפקודה.

(ב) היה הנהג החדש הצעיר זכאי למימון הליווי לפי תקנה 176ה, יהיה המלווה של הנהג החדש הצעיר בעל רישיון להוראת נהיגה, שעות הליווי יהיו 12 שעות לפחות, ויכללו 4 שעות נהיגה בדרך עירונית, 4 שעות נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית ו-4 שעות נהיגה בשעות הלילה.

תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(ג) השלים הנהג החדש הצעיר את תכנית הליווי, יגיש לרשות הרישוי הצהרה על כך, בנוסח שאישרה רשות הרישוי; ההצהרה תוגש בכתב, בדואר אלקטרוני או בטופס מקוון המצוי באתר משרד התחבורה.

מידע לנהג חדש צעיר תק' (מס' 9) תשע"ג-2013

175ג. רשות הרישוי תיתן לנהג חדש צעיר, יחד עם היתר הנהיגה, נוסח הצהרה כאמור בתקנה 175ב(ג) וכן הסברים ומידע בכתב בשפות עברית, אנגלית או ערבית, לפי בחירתו, בין השאר בעניינים אלה:

- (1) מי רשאי להיות מלווה;
- (2) משך תקופת הליווי וחלוקה לשעות;
- (3) החובה לחתום על הצהרה בדבר השלמת תכנית הליווי;
- (4) מידע הקשור לקבלת היתר נהיגה נוסף;
- (5) פטור למי שעבר תכנית חונכות לנהגים של צבא הגנה לישראל;
- (6) הגבלות החלות על נהג חדש שגילו עד 21 שנים, לענין הסעת נוסעים;
- (7) עבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה ובחינות ובדיקות רפואיות שעל הנהג החדש לעבור אם עבר עבירה כאמור.

פטור מתכנית הליווי תק' (מס' 9) תשע"ג-2013

175ד. נהג חדש צעיר יהיה פטור מתכנית הליווי אם ביצע תכנית חונכות לנהגים של צבא הגנה לישראל מסוג קליטה והכשרת הנהג ביחידה, ובלבד שהמציא לרשות הרישוי אישור על כך מאת קצין הבטיחות היחידתי.


זכאות למימון ליווי בתשלום תק' (מס' 9) תשע"ג-2013

175ה. נהג חדש צעיר שהוכיח לרשות הרישוי שמתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים להלן, יראו אותו כמי שנבצר ממנו לבצע את תכנית הליווי באמצעות מלווה, והוא יהיה זכאי למימון מאוצר המדינה לשם ביצוע תכנית הליווי באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה שאישרה רשות הרישוי ובכפוף לתנאי האישור:

- (1) הוא מקבל תשלום או גמלה לפי פרט (1)(א) או (2) לתוספת הראשונה לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;
- (2) הוא מקבל תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, והוא זוכה כאמור בתקנה 3(3) לתקנות המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ג-1972;
- (3) סמוך לפני שמלאו לו 18 שנים הוא קיבל גמלה או תשלום כאמור בפסקה (1) או (2);
- (4) הוא חייל המשרת בצבא הגנה לישראל, המחזיק תעודת חייל בודד תקפה, והציג אישור מאת קצין תנאי השירות ביחידתו כי לפי פקודות הצבא הוא זכאי בשל כך למענק חודשי קבוע.

סימן ב': רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם

רישיון נהיגה דרגה A2 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 9) תשע"א-2011 תק' (מס' 7) תשע"ד-2014

176. רישיון נהיגה דרגה A2 הוא רישיון לנהוג באופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק ושהספק מנועו אינו עולה על 11 קילוואט (להלן – kw) (14.916 כוח סוס) ובלבד שהיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על 0.1 .

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
176א. (בוטלה).


תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
176ב. (בוטלה).

תק' תשנ"ד-1993
176ג. (בוטלה).

תק' תשנ"ד-1993
176ד. (בוטלה).

תק' תשנ"ד-1993
176ה. (בוטלה).

רישיון נהיגה דרגה A1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 9) תשע"א-2011 תק' (מס' 7) תשע"ד-2014

177. רישיון נהיגה דרגה A1 הוא רישיון לנהוג באופנוע שהספק מנועו עד 35 kw (47.46 כוח סוס) ובלבד שהיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על 0.2  ובאופנוע להגשת עזרה ראשונה, אם ניתן מאת רשות הרישוי היתר מיוחד בכפוף לאמור בתקנה 190.

רישיון נהיגה דרגה A תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 9) תשע"א-2011 תק' (מס' 7) תשע"ד-2014

178. רישיון נהיגה דרגה A הוא רישיון לנהוג באופנוע כאמור בתקנות 176 ו-177 ובאופנוע שהספק מנועו עולה על 35 kw (47.46 כוח סוס).

רישיון נהיגה דרגה 1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 179. רישיון נהיגה דרגה 1 הוא רישיון לנהוג –

- (1) בטרקטור למעט טרקטור משא, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 189(א);

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

- (2) במכונה ניידת, למעט מלגזה, ובבימה מתרוממת ניידת; לעניין זה, "בימה מתרוממת ניידת" – מיתקן הרמה נייד המיועד להרים אנשים מתוך משטח עבודה כהגדרתו בתקנות הבטיחות

בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988, לעמדת עבודה בגובה, שהכניסה אליו והיציאה מתוכו אפשריים במצבו התחתון בלבד;

(3) במלגה שכוסר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג;

תק' (מס' 13) תש"ע-2010

(4) בטרקטורון אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תקנה 190;

(5) ברכב שטח;

תק' (מס' 3) תשס"ז-2007

(6) בטרקטור משא, ובלבד שלא ינהג בו בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

179א. (בוטלה).

רישיון נהיגה דרגה B תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

180. (א) רישיון נהיגה דרגה B הוא רישיון לנהוג –

תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(1) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושמספר הנוסעים בו מלבד הנהג אינו עולה על 8, ולמעט מונית, רכב סיור ואוטובוס ציבורי;

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(2) ברכב כאמור בתקנה 179(2) עד (5);

תק' (מס' 13) תש"ע-2010

(2א) בטרקטורון;

תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

(2ב) ברכב זעיר;

תק' (מס' 6) תשע"ח-2018

(3) באמבולנס, ברכב לכיבוי שריפות, ברכב חילוץ וברכב אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון, ובלבד שהמשקל הכולל המותר של רכב כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג, ולגבי אמבולנס – אינו עולה על 4,000 ק"ג, ושלבעל הרישיון ניתן היתר כאמור בתקנה 190(2);

תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005

(4) בטרקטור משא;

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(5) ברכב מנועי עם אבזרים מיוחדים אשר צוין ברישיון הרכב שלו כי הוא רכב רפואי מיוחד, שמשקלו הכולל אינו עולה על 4,000 ק"ג ומספר הנוסעים בו, מלבד הנהג, אינו עולה על 8;

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(6) ברכב שצוין ברישיונו כרכב להוראת נהיגה, שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג ושמותקנים בו אבזרים מיוחדים שאישר המוסד לביטוח לאומי, ובלבד שלא ינהג בו אלא מורה מוסמך.

(ב) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה זו רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנת משנה (א)(1) גם אם צמוד

לרכב גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג.

רישיון נהיגה דרגה C1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תש"ע-2010

181. (א) רישיון נהיגה דרגה C1 הוא רישיון לנהוג –

(1) ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו, עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 12,000 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג;

תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

- (2) ברכב כאמור בתקנה 180(א)(1) עד (ב2);
- (3) ברכב כאמור בתקנה 180(א)(3) שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג ושניתן לבעל הרישיון היתר כאמור בתקנה 190(3) על פי התנאים האמורים בה;

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

- (4) במלגזה;

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

- (5) באוטובוס זעיר ציבורי או פרטי, ובלבד שבידו רישיון גם לפי תקנה 183א, 183ב או 184, לפי העניין.

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

- (ב) מי שהיה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179 כנוסחה ערב תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (להלן – התקנות המתקנות), יהיה רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנה זו גם אם מספר הנוסעים בו אינו עולה על אחד עשר.

רישיון נהיגה דרגה C תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

182. רישיון נהיגה דרגה C הוא רישיון לנהוג –

- (1) ברכב כאמור בתקנה 181;
- (2) ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג;

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

- (3) (נמחקה).

רישיון נהיגה דרגה C+E תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

183. רישיון נהיגה דרגה C+E הוא רישיון לנהוג ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה –

- (1) שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו עולה על 3,500 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור או נתמך;
- (2) ברכב כאמור בתקנה 182;
- (3) בצידוד חריג, אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר.

רישיון נהיגה דרגה D2 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

183א. רישיון נהיגה דרגה D2 הוא רישיון לנהוג באוטובוס זעיר שמספר הנוסעים בו אינו עולה על שישה עשר, מלבד הנהג, וברכב כאמור בתקנה 180.

רישיון נהיגה דרגה D3 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

183ב. רישיון נהיגה דרגה D3 הוא רישיון לנהוג ברכב כאמור בתקנה 184(א)(1) ו-(3), באוטובוס זעיר פרטי שמספר הנוסעים בו אינו עולה על שישה עשר, מלבד הנהג.

רישיון נהיגה דרגה D1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

184. (א) רישיון נהיגה דרגה D1 הוא רישיון לנהוג:

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

- (1) (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

- (2) במונית, ברכב סיור ובאוטובוס זעיר שמספר הנוסעים בו אינו עולה על שישה עשר, מלבד הנהג;

- (3) ברכב כאמור בתקנה 180.

תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

(ב) (בוטלה).

רישיון נהיגה דרגה D תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

185. רישיון נהיגה דרגה D הוא רישיון לנהוג –

(1) באוטובוס;

(2) ברכב כאמור בתקנות 180 ו-184;

(3) ברכב מדברי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג ובטיולית.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

186. (בוטלה).

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

187. (בוטלה).

רישיון נהיגה למי שלא מלאו לו 18 שנים תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 5) תשנ"א-1990

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 תק' תשס"ו-2005

188. (א) מותר לתת רישיון נהיגה דרגה A2 או דרגה 1 לאדם שמלאו לו שש עשרה שנים ובלבד שהמציא הסכמה בכתב למתן הרישיון מאת הורו או אפוטרופסו, אם טרם מלאו לו שבע עשרה שנים.

תק' תשס"ו-2005

(ב) (בוטלה).

תק' (מס' 8) תשע"ג-2013

(ג) (בוטלה).

סייגים למתן רישיונות נהיגה מסוימים תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק'

(מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

189. (א) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 179(1) אלא למבקש שעבר קורס לנהיגה בטרקטור שאישרה רשות הרישוי ועל פי תכנית שאישרה, ועמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורס וקיבל תעודה או אישור על כך.

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

(1א) (נמחקה).

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 182 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל ומלאו לו תשע עשרה שנים;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(2) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 181(1) במשך תקופה של שנה לפחות שקדמה להגשת הבקשה;

(3) השלים לימודיו בקורס לנהיג רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות שנערכו על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(4) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור בתקנה 182.

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ג) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 183 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל ומלאו לו עשרים שנים;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(2) הוא בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 182 תקופה של שנה אחת לפחות שקדמה להגשת הבקשה;

(3) השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות שנערכו על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(4) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור בתקנה 183.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ד) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 184 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנים;

(2) סיים שמונה כיתות לימוד לפחות;

(3) הוכיח לרשות הרישוי על פי מבחנים שקבעה, את ידיעת השפה העברית, כדי קרוא וכתוב, ידיעת השפה הערבית במידה הדרושה וכן ידיעה בסיסית באנגלית או בצרפתית במידה הדרושה;

תק' תשמ"ז-1987

(4) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(5) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב ציבורי;

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

(6) עבר קורסים שאישרה רשות הרישוי, על פי תכנית שאישרה, להכשרת נהגי רכב ציבורי, ובין היתר במתן עזרה ראשונה רפואית, נהיגה נכונה וכיבוי שריפות, עמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורסים האמורים וקיבל תעודה או אישור על כך;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(7) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 180 או 181 בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(ה) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 185 אלא אם כן נתקיימו במבקש התנאים הנדרשים בתקנת משנה (ד), בשינויים המחוייבים לפי הענין, והיה בעל רשיון נהיגה לפי תקנות 180 או 181, בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה, ואולם אם הוא בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 183 כנוסחה ערב תחילת התקנות המתקנות, לא יחולו עליו התנאים האמורים בתקנת משנה (ד)(2), (3) ו-(6) ויהיה פטור מבחינה עיונית.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ו) (בוטלה).

תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991 תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ז) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 178 אלא אם כן מלאו למבקש 21 שנים, והיה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 177 במשך תקופה של שנה אחת לפחות קודם להגשת הבקשה.

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(ח) לענין תקנה זו ותקנות 190 ו-203(ב), רשאית רשות הרישוי לאשר כי תקופה שבה היה אדם בעל רשיון נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562, יחשב כתקופה שבה היה בעל רשיון נהיגה בדרגה המקבילה לדרגת הרישיון הלאומי שלו.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 7) תשע"ד-2014

(ט) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 183 אלא אם כן היה המבקש בעל היתר לפי תקנה 7(ב) לתקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 או התקיימו בו כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל ומלאו לו 18 שנים;

(2) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות;

(3) לא התקיים בו האמור בתקנה 15ב;

תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(4) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב ציבורי מסוג אוטובוס זעיר;

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

(5) עבר קורסים שאישרה רשות הרישוי, על פי תכנית שאישרה, להכשרת נהגי רכב ציבורי מסוג אוטובוס זעיר, ובין השאר במתן עזרה ראשונה רפואית, כיבוי שריפות, הסעת ילדים ונהיגה נכונה, עמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורסים האמורים וקיבל תעודה או אישור על כך.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

(י) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 183ב אלא אם כן המבקש –

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(1) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות;

(2) סיים קורס להסעת נוסעים ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך;

(3) עמד במבחן שליטה.

תק' תשמ"ז-1987

189א. (בוטלה).

היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב ביטחון ורכב חילוץ תק' (מס' 2) תש"ס-2000 תק' תשס"ב-2001

190. רשות הרישוי רשאית לתת היתר –

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

(1) (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(2) כאמור בתקנה 180(א)(3) אם המבקש –

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(א) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות;

(ב) מלאו לו 21 שנים;

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ג) הוא תושב ישראל או שניתן לו היתר לפי תקנה 578ב ואישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, ולא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ג1) לעניין היתר לנהיגה באמבולנס – הוכיח לרשות הרישוי על פי מבחנים שקבעה, שליטה מלאה בשפה העברית, לרבות קריאה וכתובה, וכן שליטה בסיסית באנגלית;

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ד) סיים בהצלחה קורס לנהגי אמבולנס, רכב כיבוי אש או רכב ביטחון, לפי הענין, ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי, ולגבי אמבולנסים – שאישר גם משרד הבריאות, ובידו אישור על כך;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(3) כאמור בתקנה 181(3) אם המבקש –

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

- (א) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 181 במשך שנתיים לפחות;
(ב) הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנים;
(ג) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
(ד) סיים בהצלחה קורס למפעילי רכב חילוץ וגרירה ובידו אישור על כך;

תק' (מס' 3) תשס"ז-2007

(4) (נמחקה);

תק' (מס' 6) תשס"ה-2005 תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

(5) כאמור בתקנה 177 אם המבקש –

תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

- (א) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 177;
(ב) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
(ג) סיים קורס עזרה ראשונה שאושר בידי מנהל משרד הבריאות או מטעמו;
(ד) סיים קורס נהיגת אופנוע בחירום שאישרה רשות הרישוי.
ואולם אם היה למבקש היתר לפי תקנה 190(2), יהיה פטור מן התנאים הקבועים בפסקאות משנה (ב) ו-(ג);

תק' (מס' 13) תש"ע-2010

(6) כאמור בתקנה 179(4) אם המבקש היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179, סיים קורס נהיגה בטרקטורון לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ועמד בהצלחה במבחן נהיגה מעשי בטרקטורון.

היתר לנהיגה לצורך בדיקה תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

190א. (א) רשות הרישוי רשאית לתת היתר לנהיגת כלי הרכב המפורטים בטור א' ובתנאים המפורטים לצדם בטור ב', לצורך בדיקתם, כשהם בלא נוסעים או מטען:

טור א' – סוגי הרכב	טור ב' – התנאים
(1) מונית, אוטובוס זעיר ציבורי ואמבולנס שמשקלם העצמי אינו עולה על 3,500 ק"ג, רכב סיור	רישיון נהיגה לפי תקנה 180
(2) רכב כיבוי אש, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים מסוכנים, שמשקלם הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, טיולית, אוטובוס זעיר ציבורי ואמבולנס שמשקלם העצמי עולה על 3,500 ק"ג	רישיון נהיגה לפי תקנה 181
(3) רכב כיבוי אש, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים מסוכנים, שמשקלם הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג	רישיון נהיגה לפי תקנה 182
(4) אוטובוס	רישיון נהיגה לפי תקנה 181 ועמידה בהצלחה במבחן מעשי בנהיגת אוטובוס, ובלבד שמלאו למבקש ההיתר 21 שנים

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ב) ההיתר ינתן על פי אישור מאת מנהל אגף הרכב או מי שהוא הרשה לכך, לבוחן רכב העובד במחלקת הניידות באגף הרכב או למנהל מקצועי במפעל כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 (להלן – הצו), וכן ל-4 עובדים נוספים לכל היותר, במפעל בעלי הסיווג המקצועי הגבוה ביותר במכונאות רכב מאת משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, שעליהם המליץ המנהל המקצועי לפני מנהל אגף הרכב, או על פי אישור מאת הרשות לקצין בטיחות, לגבי הרכב של המפעל שבו הוא מועסק או המופעל על ידו; לענין תקנה זו, "הרשות", "קצין בטיחות" – כהגדרתם בתקנה 579.

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ג) תוקפו של ההיתר יפקע אם רישיון המפעל או הסמכת המנהל המקצועי שניתנו לפי הצו או הסמכת קצין הבטיחות לא יהיו בתוקף או אם הפסיק בעל היתר את עבודתו במפעל שבו הועסק בעת שקיבל את ההיתר; רשות הרישוי רשאית לבטל או להתלות היתר על פי המלצת מנהל אגף הרכב או הרשות, לפי העניין.

(ד) נהיגת רכב לצורך בדיקתו על פי היתר לפי תקנה זו תהיה למרחק שלא יעלה על 20 קילומטרים מהמפעל; על הרכב יותקן שלט כמפורט בפרט 9ב לחלק ג' שבתוספת השניה, אשר יואר בזמן תאורה.

(ה) לא ינהג אדם רכב בהתאם להיתר שניתן לפי תקנה זו אלא אם כן ההיתר נמצא אתו ויציג אותו לשוטרי, לפי דרישתו.

היתר לנהיגה לצורך החניית כלי רכב תק' (מס' 6) תשע"ח-2018

190א. (א) מנהל אגף הרישוי או מי שהוא הרשה לכך רשאי לתת היתר לנהיגת כלי הרכב המפורטים בטור א' ובתנאים המפורטים לצדם בטור ב', לצורך חנייתם בחניון, כשהם בלא נוסעים או מטען, ובלבד שהחניון הוא חניון המשרת כלי רכב מהסוג האמור בטור א':

טור א' סוג הרכב	טור ב' התנאים
(1) אוטובוס	רישיון נהיגה לפי תקנה 181 ועמידה בהצלחה במבחן מעשי בנהיגת אוטובוס ובלבד שההיתר יינתן לעובד מינהלה המועסק בחברה המפעילה קווי שירות מכוח רישיון שניתן לפי תקנה 385, שמלאו לו 21 שנים

סימן ג': בדיקות רפואיות

בדיקות

191. מבקש רישיון נהיגה ייבדק בהתאם לחלק זה; הבדיקה הרפואית תכלול בדיקת מצבו הגופני והנפשי וכן בדיקות כושר אחרות שתורה רשות הרישוי.

עריכת הבדיקות תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

192. (א) הבדיקה תיערך על ידי רופא, אשר יפרט את ממצאיו בטופס שקבעה רשות הרישוי ולפי הפרטים שבטופס.

תק' (מס' 9) תשס"ו-2006

(1א) בדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך בידי רופא המכיר את עברו הרפואי של הנבדק מתוך אחת מאלה:

- (1) הוא מטפל בנבדק דרך קבע, זה שלוש שנים לפחות;
- (2) עיון בתיקו הרפואי בכל קופת חולים שבה היה חבר הנבדק, בשלוש השנים שקדמו לבדיקה;
- (3) עיון בתיקו הרפואי הצבאי של הנבדק;
- (4) אם הנבדק הוא עולה חדש כמשמעותו בתקנה 216, וטרם חלפו שלוש שנים ממועד עלייתו – בכל דרך שתניח את דעתו, ובלבד שהבדיקה תיערך בידי רופא בקופת החולים שבה חבר הנבדק, והוא יפרט בטופס הבדיקה את מקור ידיעותיו בדבר עברו הרפואי של הנבדק.

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ב) בדיקת כושר הראיה תיעשה באמצעות מכשיר שאישר לכך המנהל הכללי של משרד הבריאות ובדרך שהורה.

אישור רפואי לנהיגה תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

193. (א) תוצאות הבדיקות כאמור בתקנה 192 יובאו לפני רשות הרישוי, ואם הניחו את דעתה, תתן למבקש אישור רפואי לנהיגה ובלבד שתוצאות בדיקות שנערכו על פי תקנה 196 יובאו בפני רופא שמינתה לכך רשות הרישוי.

תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(ב) לא הניחו תוצאות הבדיקות כאמור בתקנה 192 את דעתה של רשות הרישוי, רשאית היא להורות כי המבקש יעבור בדיקות נוספות או יציג מסמכים רפואיים נוספים, והיא רשאית להורות כי בדיקות נוספות כאמור יבוצעו אצל הרופא המוסמך וכי מסמכים נוספים כאמור יוצגו לו לרבות לפי דרישתו.

קבלת מידע מהמרשם הפלילי תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 3) תשע"ז-2016 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

193א. הרופא המוסמך, חבר בוועדת ערר כאמור בתקנה 195 או מי מטעמם רשאי להביא בחשבון מידע מן המרשם הפלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 לגבי מבקש רשיון או בעל רשיון, לצורך עריכת בדיקות לפי סימן זה.

אישור הרופא המוסמך תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

194. היה הרופא המוסמך סבור כי המבקש כשיר מבחינת בריאותו, בתנאים או ללא תנאים, לנהוג ברכב מן הסוג שלגביו הוגשה הבקשה לרשיון נהיגה, יתן לו אישור רפואי לנהיגה. הרופא המוסמך רשאי לקבוע באישור תנאים והגבלות כפי שיראה לנכון.

ועדת ערר תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

195. (א) מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא המוסמך, רשאי לערור בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום שהודעה לו ההחלטה האמורה.

(ב) ועדת הערר תפעל במותבים של שלושה רופאים; חברי המותב והיושב ראש שלו ייקבעו בידי יושב ראש הוועדה מתוך הרשימה שאישר שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות.

החלטות ועדת הערר תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

195א. (א) ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך (להלן - בדיקה מחודשת) של מבקש רשיון נהיגה או של בעל רשיון נהיגה (להלן בתקנה זו - המבקש) או ליתן החלטה אחרת ככל שיחייב הענין.

(ב) קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת של מבקש לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת לפני המועד שקבעה הוועדה.

(ג) דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועד לבדיקה מחודשת כאמור בתקנת משנה (ב) לא תיערך למבקש בדיקה מחודשת אלא אם חלפה שנה מיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

(ד) נבדק מבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת נוספת אלא אם חלפו שנתיים מיום שנתנה ועדת הערר את החלטתה.

(ה) המבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ג) או (ד) יצרף לבקשתו חוות דעת מפורטת החתומה בידי רופא מומחה.

אגרות תק' תשמ"ז-1987

195ב. אגרה בעד בדיקה רפואית או בעד ערר בפני ועדת ערר כאמור בסימן זה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה וכאמור בתקנה 15א.

מסירת מידע רפואי תק' תש"ן-1990

195ג. (א) רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, ימסרו למבקש רשיון נהיגה או לבעל רשיון נהיגה שבדקוהו, לפי בקשתו, את תוצאות הבדיקה הרפואית שנערכה לו, ממצאיה ונימוקים (להלן - הממצאים).

(ב) סברו רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, כי מסירת הממצאים, כולם או חלקם, לידי מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה עלולה לפגוע בו מטעמים רפואיים, ימסרו את הממצאים שביקש לידי רופא מטעמו.

בדיקות רפואיות חוזרות תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' תשנ"ג-1992 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996
תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' תשס"ו-2005 תק' (מס' 9) תש"ע-2010

196. (א) בעל רשיון נהיגה לפי תקנות 182 עד 185 וכן בעל היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190 ומורה מוסמך, חייב לעבור בדיקות רפואיות בהתאם לסימן זה אחת לחמש שנים החל בשנה שבה מלאו לו 60 שנה ועד לשנה שבה מלאו לו 70 שנה, ואחרי כן כל שנתיים ובכל פעם שיחדש את רישיון הנהיגה שלו לפחות ובכל פעם שיחדש את רשיון הנהיגה שלו לפחות.

תק' תשנ"ג-1992 תק' (מס' 9) תש"ע-2010

(ב) בעל רשיון נהיגה לרכב מסוג שלא צוין בתקנת משנה (א) חייב לעבור בדיקות רפואיות כאמור אחת לחמש שנים החל בשנה שבה מלאו לו 70 שנה ועד לשנה שבה מלאו לו 80 שנה, ואחרי כן כל שנתיים ובכל פעם שיחדש את רישיון הנהיגה שלו לפחות ובכל פעם שיחדש את רשיון הנהיגה שלו לפחות.

תק' (מס' 9) תשע"ז-2017

(ב1) (בוטלה).

תק' (מס' 9) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 13) תש"ע-2010

(ג) על בדיקות כאמור בתקנה זו יחולו הוראות תקנות 191 עד 195ג.

תק' (מס' 13) תש"ע-2010

(ד) לא התייצב בעל רשיון כאמור לבדיקות כאמור בתקנה זו או שנבדק ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב, לא יחודש רשיון הנהיגה שלו.

כושר שמיעה תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

197. (א) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנות 184 עד 185 או היתר לפי תקנה 84(ה) ו-190, אלא למי שכושר השמיעה באוזן אחת לפחות שלו אינו פחות מ-40 דציבלים לפי ממוצע תדירויות 500, 1000 ו-2000 הרץ.

(ב) מבקש רשיון נהיגה רשאי להסתייע במכשיר שמיעה, כדי להתאים את כושר שמיעתו לקבוע בתקנת משנה (א).

חדות הראיה תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

198. (א) בדיקת חדות הראיה תיעשה בכל עין בנפרד ותימדד לפי שיטת סנלן (Snellen) כאשר על הנבדק לזהות לפחות 4 ספרות מתוך 5.

(ב) חדות הראיה לא תהיה גרועה –

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(1) מ-6/12 בעין אחת לפחות, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176, 177, 179 ו-180;

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(2) מ-6/12 בכל אחת משתי העיניים, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 178 ו-181 עד 185, או לגבי מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

שדה ראייה תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

199. (א) שדה הראייה לא יפחת –

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשע"א-2011

(1) מ-120 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176, 177, 179 ו-180, גם אם מבקש הרשיון כאמור סובל מאבדן הרבע העליון של שדה הראייה (Quadrinopsia), ולגבי מבקש רשיון כאמור שיש לו כושר ראייה בעין אחת בלבד יהיה אותו שדה ראייה בעין האחת;

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(2) מ-140 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד, לגבי מבקש רשיון לפי תקנות 178, 181 עד 185, או לגבי מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.